

FERM[®]

POWER SINCE 1965



ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Λίγα λόγια για την Ferm	3
• Εργαλεία μπαταρίας μόνο σώμα	4-6
• Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας	7-9
• Μπουλονόκλειδα μπαταρίας	9
• Δράπανα ρεύματος	10-11
• Πιστολέτα ρεύματος	11
• Περιστροφικά πιστολέτα ρεύματος	12
• Κατεδαφιστικά πιστολέτα ρεύματος	13
• Γωνιακοί τροχοί ρεύματος	14-15
• Αλοιφαδόροι	16
• Εργαλεία βαφής ρεύματος	16
• Τριβεία ρεύματος	17-18
• Ταινιολειαντήρες	19
• Κολωνάτα δρόπανα ρεύματος	19
• Πλάνες - Ρούτερ ρεύματος	20-21
• Δισκοπρίονα ρεύματος	22
• Φρεζοκαβιλιέρα	22
• Σέγες	23-24
• Σπαθόσεγες	24
• Πολυεργαλεία	25-26
• Δισκοπρίονο μετάλλου - Φαλτσοπρίονα ρεύματος	27
• Επιτραπέζια δισκοπρίονα	28
• Κόφτες πλακιδίων ρεύματος	28
• Φρέζες ρεύματος	29
• Πιστόλια θερμού αέρα ρεύματος	30
• Κολλητήρια	31
• Καρφωτικά	31
• Πιστόλια σιλικόνης	32
• Φορτιστές μπαταριών	32
• Ηλεκτροσυγκολλήσεις	33
• Δίδυμοι τροχοί ρεύματος	34
• Εργαλεία μεταφοράς - Ανύψωσης	35
• Εργαλεία αέρος	36-38
• Φυσητήρες	38
• Εξαρτήματα	40-43





FERM[®]

INDUSTRIAL

Η FERM είναι μια παγκόσμια κορυφαία εταιρεία ηλεκτρικών εργαλείων από την Ολλανδία. Από την ίδρυση της το 1965, η FERM σχεδιάζει και αναπτύσσει υψηλής ποιότητας ηλεκτρικά εργαλεία για χρήση στους τομείς του πριονίσματος, της διάτρησης, της λείανσης, της κοπής και του τροχίσματος. Τα ηλεκτρικά μας εργαλεία είναι όλα σχεδιασμένα και δοκιμασμένα σύμφωνα με αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα και πληρούν τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις ασφάλειας.

Η ΑΡΧΗ



Αυτό που ξεκίνησε ως ατομική επιχείρηση εξελίχθηκε σε πολυεθνική με πωλήσεις σε περισσότερες από 40 χώρες. Από το πρώτο μας γραφείο στο Genemuiden, επεκταθήκαμε σε ένα νέο κτίριο στο Zwolle, το οποίο χτίστηκε για να στεγάσει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, όπως εργαστήριο, μεγαλύτερες αίθουσες δοκιμών και συνεδρίων και αρκετό χώρο αποθήκευσης για τα επόμενα χρόνια.

Η ποιότητα ήταν πάντα ο πυρήνας της επιχείρησής μας. Το τμήμα ποιότητας μας δοκιμάζει κάθε ηλεκτρικό εργαλείο που φεύγει από τη γραμμή συναρμολόγησης, για να εξασφαλίσει μηχανήματα υψηλής ποιότητας που πληρούν τα πρότυπα FERM. Η FERM είναι επίσης εξαιρετικά αφοσιωμένη στην εξυπηρέτηση. Κατανοούμε ότι η πώληση ενός ηλεκτρικού εργαλείου είναι η αρχή μιας μακροπρόθεσμης σχέσης.

ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Το κλειδί για το όραμα της FERM είναι η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης και βελτιστοποίησης των προϊόντων μας. Αυτή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία θα είναι μια ατέλειωτη ιστορία στον δυναμικό κόσμο των ηλεκτρικών εργαλείων και της τεχνολογίας. Είναι μια φιλοσοφία, ένα πάθος για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρικών εργαλείων. Όλα λόγω του απλού γεγονότος ότι ο τελικός χρήστης πρέπει να μπορεί να εμπιστευτεί τα μηχανήματά μας και να προωθεί τα όρια μέρα με τη μέρα. Αλλά κυρίως γιατί αυτοί οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν το πάθος τους για τη δημιουργία νέων πραγμάτων. Νέα πράγματα που δημιουργήθηκαν με τη δύναμη, την ευελιξία και την ακρίβεια ενός ηλεκτρικού εργαλείου FERM.



ΜΑΚΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΛΟΝ

Αυτό που ξεκίνησε με την ιδέα ενός άνδρα, εξελίχθηκε σε μια παγκοσμίως γνωστή μάρκα επαγγελματικών εργαλείων ηλεκτρικής ενέργειας 50 χρόνια αργότερα. Μια μάρκα σε συνεχή κίνηση που αναζητά πάντα την τέλεια εφαρμογή με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στον κόσμο των ηλεκτρικών εργαλείων. Αυτή η ατελείωτη διαδικασία ανάλυσης και βελτιστοποίησης, εξασφαλίζει προϊόντα υψηλής ποιότητας για καθημερινή χρήση.





CDM1143

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 20V



€ 65⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Κλείδωμα άξονα
- Φως LED
- Μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Χωρίς κρούση

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Μεγ. Ροπή στρέψης: 40 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 400 / 0 - 1.500 rpm
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος χωρίς μπαταρία: 1.3 kg

Περιλαμβάνει

Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

BARCODE: 8717479083442

HDM1051

Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας Li-Ion 20V



€ 72⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Δύο τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Μέγιστος αριθμός κρούσεων: 0-5.000 / min.
- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: 1.3 J
- Ταχύτητα: 900 rpm
- Υποδοχή εργαλείου: SDS-plus

Περιλαμβάνει

Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

BARCODE: 8717479092765

NEW

JSM1036

Σέγα Μπαταρίας Li-Ion 20V



€ 78⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Κατάλληλη για κοπή ξύλου, μετάλλων, πλαστικών, κεραμικών, καουτσούκ κ.λ.π.

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0 / 4.0 Ah
- Παλινδρόμηση λάμας κοπής: 25 mm
- Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο: 0 - 2500 / min.
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε ξύλο 0°: 50 mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε χάλυβα 0°: 8 mm
- Βάρος: 2.0 kg

Περιλαμβάνει

Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

BARCODE: 8717479092789

NEW

DO IT YOURSELF

ESM1013



€ 57⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Κατάλληλο για στεγνή λείανση ξύλου, μετάλλου, πλαστικού και άλλων
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Απαλό κράτημα

Περιλαμβάνει

Σακούλα συλλογής σκόνης, Δίσκοι λείανσης 3xP60, 3xP80, 3xP120, 3xP240, Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή
BARCODE: 8717479083442

Έκκεντρο Τριβείο Μπαταρίας Li-Ion 20V

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0 / 4.0 Ah
- Διάμετρος δίσκου: Ø 125 mm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 5.000-10.000 / min.



CSM1048



€ 105⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Φως εργασίας LED

Περιλαμβάνει

Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Δισκοπρίονο Μπαταρίας Li-Ion 20V

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Διάμετρος δίσκου: Ø 150 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 48 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 36 mm
- Στροφές με ονομ. φορτίο: 4.000 rpm
- Εύρος περιστροφής δίσκου: 0-45°
- Βάρος: 2 kg



CRM1054



€ 65⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Ενσωματωμένο μανόμετρο
- Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης
- Φως εργασίας
- Εύκαμπτος σωλήνας αέρα

Περιλαμβάνει

Αντάπτορας για μπάλα, Μεγάλος και μικρός αντάπτορας, Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

BARCODE: 8717479092741

Αεροσυμπιεστής μπαταρίας Li-Ion 20V

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0 / 4.0 Ah
- Ροή αέρα: 12 L / min.
- Πίεση αέρα (max 160 PSI / 11 bar): 1100 kPa
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο(φούσκωμα): 17.000 / min.
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 22.000 / min.
- Βάρος: 2.2 kg



OTM1009



€ 65⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Σύστημα ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας
- Φως εργασίας LED

Περιλαμβάνει

Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Πολυεργαλείο Μπαταρίας Li-Ion 20V

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0 / 4.0 Ah
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Ταχύτητα ταλάντωσης: 5.000 - 18.000 / min.
- Γωνία ταλάντωσης: 3.2°
- Βάρος: 1.1 kg

AGM1125



€ 81⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Συμπαγής γωνιακός τροχός
- Χειρολαβή
- Προφυλακτήρας

Περιλαμβάνει

Παραδίδεται χωρίς μπαταρία, φορτιστή και δίσκο

BARCODE: 8717479083459

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας Li-Ion 20V

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκων λείανσης: Ø 115 mm
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8.000 rpm
- Ροπή: 3.5 Nm
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 1.7 kg

RSM1020



€ 76⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Φως LED
- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Ταχύτητα: 0 - 3.000 rpm
- Παλινδρόμηση λάμα κοπής: 22 mm
- Βάρος χωρίς μπαταρία: 1.7 kg

Περιλαμβάνει

Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

BARCODE: 8717479083473

Παλινδρομική Σπαθόσεγα Μπαταρίας Li-Ion 20V

CDA1138



€ 102⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 4.0 Ah

BARCODE: 8717479083503

Μπαταρία Li-Ion 20 V - 4.0 Ah

CDA1136



€ 61⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah

BARCODE: 8717479083480

Μπαταρία Li-Ion 20 V - 2.0 Ah

CDA1137



€ 24⁵⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με λυχνίες LED κόκκινη / πράσινη

Προδιαγραφές

- Τάση δικτύου: 230V / 50Hz
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Χρόνος φόρτισης: 2.0 Ah - 1 ώρα
- Χρόνος φόρτισης: 4.0 Ah - 2 ώρες
- Καλώδιο: 1.8 m

BARCODE: 8717479083497

Ταχυφορτιστής Li-Ion 20 V

CDM1132

€ 37⁰⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κατσαβίδι Μπαταρίας Li-Ion 3.6V - 1.3Ah

Χαρακτηριστικά

- Αριστερή/δεξιά περιστροφή
- Φως LED
- Φορτιστής Micro USB
- Κλειδωμα άξονα
- Μαγνητικό τσοκ - 1/4 "
- Συμπαγής σχεδιασμός με απαλή λαβή

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 3.6 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.3 Ah
- Ροπή: 4 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 230 /min
- Χρόνος φόρτισης: 3-5 ώρες
- Βάρος: 1.08 kg

Περιλαμβάνει

Αντάπτορας μύτη 60mm, Αντάπτορας μύτη 50mm S6, Αντάπτορας μύτη 50mm PH2, Σετ με μύτες 24 τμχ. 25mm, Θήκη αποθήκευσης, Φορτιστής, Slot: S3, S4, S5, S6, S7, S8. Rectangle: 1, 2, 3, 4. Philips: PH1, PH2, PH3, Pozzi: PZ1, PZ2, PZ3. Hex: H3, H4, H5, H6. Torx: T25, T27, T30, T40. BARCODE: 8717479058686

CDM1119

€ 105⁰⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 12V - 1.5Ah

Χαρακτηριστικά

- Με 2 μπαταρίες
- Φως LED
- Τσοκ 1.0 - 10 mm
- Δύο μηχανικές ταχύτητες
- Ρυθμιζόμενη ροπή
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 12 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.5 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Μέγιστη ροπή: 20 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0-350/min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0-1.300/min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.0 kg

Περιλαμβάνει

2 Μπαταρίες Li-ion (12V - 1.5Ah), Μύτη διπλής όψης 50mm (S2), Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479043347

CDM1134

€ 70⁰⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 16V - 1.5Ah

Χαρακτηριστικά

- Φως LED
- Δύο μηχανικές ταχύτητες
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Απαλή λαβή

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 16 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.5 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Μέγιστη ροπή: 26 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0-350/min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0-1.300/min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.1 kg



Περιλαμβάνει

1 Μπαταρία Li-ion (16V - 1.5Ah), Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479070121

CDM1120

€ 127⁰⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 18V - 1.5Ah

Χαρακτηριστικά

- Με 2 μπαταρίες
- Φως LED
- Τσοκ 1.5 - 13 mm
- Δύο μηχανικές ταχύτητες
- Ρυθμιζόμενη ροπή με λειτουργία τρυπανιού
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 18 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.5 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Θέσεις ροπής: 17+1
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0 - 350 /min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0 - 1.300 /min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.68 kg

Περιλαμβάνει

2 Μπαταρίες Li-ion (18V - 1.5Ah), Μύτη διπλής όψης 50mm (S2), Ταχυφορτιστής, Θήκη αποθήκευσης
BARCODE: 8717479043323

CDM1158

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 20V - 2.0Ah



Χαρακτηριστικά

- Φως εργασίας LED

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah
- Μέγιστη ροπή: 26 Nm
- Ρυθμ. ροπή στρέψης: 17 + 1
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0-350/min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0-1.300/min
- Εύρος στερέωσης του τσοκ: 0.8 - 10 mm
- Βάρος: 2.0 kg

NEW

Περιλαμβάνει

1 Μπαταρία Li-ion (20V - 2.0Ah), Φορτιστής

BARCODE: 8717479092758

€ 108⁰⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

CDM1138

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Brushless 20V - 2.0Ah



Χαρακτηριστικά

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Με 2 μπαταρίες
- Φως LED
- 3 τρόποι λειτουργίας: Βίδωμα, διάτρηση, διάτρηση με κρούση
- Δύο μηχανικές ταχύτητες
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Μαλακή λαβή

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Μέγιστη ροπή: 32 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 1: 0 - 550 /min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 2: 0 - 2.000 /min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα

Περιλαμβάνει

2 Μπαταρίες Li-ion (20V - 2.0Ah), 2 μύτες διπλής όψης, Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479074686

€ 208⁰⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

CDM1141P

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 20V - 2.0Ah με 2 μπαταρίες



Χαρακτηριστικά

- Μοτέρ 4-pole Mabuchi®
- Μεταλλικό τσοκ Jacobs®
- Μπαταρία Samsung® 2.0Ah
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Φως LED
- Τσοκ 1.5 - 13 mm

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0 - 450 /min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0 - 1.700 /min
- Μέγιστη ροπή: 50 Nm
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.24 kg

Περιλαμβάνει

2 Μπαταρίες Li-ion (20V - 2.0Ah), 2 μύτες, Ταχυφορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479081370

€ 245⁰⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



CDM1147P

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας
Li-Ion Combi 20V με 2 μπαταρίες



Χαρακτηριστικά

- Μοτέρ 4-pole Mabuchi®
- Μεταλλικό τσοκ Jacobs®
- Μπαταρία Samsung® 2.0Ah
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Φως LED
- Τσοκ 1.5 - 13 mm
- Μαλακή λαβή

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50-60Hz, 50W
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0 - 450/min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0 - 1.700/min
- Αριθμός κρούσεων I: 0 - 7.200 /min
- Αριθμός κρούσεων II: 0 - 27.200 /min
- Μέγιστη ροπή: 50 Nm
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα

Περιλαμβάνει

2 Μπαταρίες Li-ion (20V - 2.0Ah), 2 μύτες, Ταχυφορτιστής

BARCODE: 8717479085767



€ 257⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Εργαλεία Μπαταρίας

CDM1127

Μπουλονόκλειδο 1/2" Μπαταρίας 18V - 4.0Ah με 1 μπαταρία



Χαρακτηριστικά

- Φως LED
- Υποδοχή εργαλείου τετράγωνο 1/2"
- Μαλακή λαβή

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 18 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 4.0 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Μέγιστη ροπή: 380 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 2.300 /min
- Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες

Περιλαμβάνει

1 μπαταρία Li-ion (18V - 4.0Ah), Καρυδάκι 19mm, Καρυδάκι 21mm, Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479048847

€ 245⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

CDM1142P

Μπουλονόκλειδο 1/4" Μπαταρίας Li-Ion 20V - 2.0Ah με 2 μπαταρίες



Χαρακτηριστικά

- Μοτέρ 4-pole Mabuchi®
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου Hex
- Μπαταρία Samsung® 2.0Ah
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Φως LED

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50-60 Hz, 50W
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0-2.900/min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 3.300 /min
- Μέγιστη ροπή: 150 Nm
- Υποδοχή εργαλείου: 6.35mm (1/4") Hex
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.16 kg

Περιλαμβάνει

2 Μπαταρίες Li-ion (20V - 2.0Ah), 2 μύτες, Ταχυφορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479081387



€ 259⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

PDM1051

Κρουστικό Δράπανο 550 W - 13 mm με αυτόματο τσοκ



€ 50⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Οδηγός βάθους διάτρησης
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Διακόπτης κλειδώματος
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 550 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 48.000 /min
- Τσοκ: 2 - 13 mm

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Οδηγός βάθους, Κλειδί τσοκ

BARCODE: 8717479049196

PDM1052

Κρουστικό Δράπανο 800 W - 13 mm με αυτόματο τσοκ



€ 55⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Οδηγός βάθους διάτρησης
- Διακόπτης κλειδώματος
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 800 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 48.000 /min
- Τσοκ: 2 - 13 mm
- Βάρος: 2.50 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Οδηγός βάθους

BARCODE: 8717479049202

PDM1048P

Ηλεκτρικό Δράπανο 450 W - 10 mm



€ 51⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Λειτουργία διάτρησης
- Αριστερά / δεξιά περιστροφή
- Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ταχύτητα
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 220-240V~, 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 450 Watt
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.300 /min
- Ικανότητα τσοκ: 1.5 - 10 mm
- Μέγ. διάτρηση σε Ξύλο: έως 25mm
- Μέγ. διάτρηση σε Ατσάλι: 10mm
- Βάρος: 1.50 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Οδηγός βάθους, Κλειδί τσοκ

BARCODE: 8717479048229

FERM
INDUSTRIAL

PDM1049P_K

Κρουστικό Δράπανο 710 W - 13 mm



€ 72⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Μεταλλικό τσοκ
- 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Πλαϊνή λαβή με μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης
- 3m λαστιχένιο καλώδιο
- Δεξιόστροφη - αριστερόστροφη περιστροφή

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 710 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.200 /min
- Αριθμός κρούσεων: 0 - 51.200 /min
- Τσοκ: Ø 1.5 - 13 mm
- Βάρος: 2.0 kg

Περιλαμβάνει

Βοηθητική λαβή, Μεταλλικός οδηγός βάθους, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479067107

FERM
INDUSTRIAL



PDM1060P_K

Κρουστικό Δράπανο 850 W - 13 mm



€ 97⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Μεταλλικό τσοκ
- 2 τρόποι λειτουργίας:
Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Πλαϊνή λαβή με μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης
- 3m λαστιχένιο καλώδιο
- Δεξιόστροφη - αριστερόστροφη περιστροφή

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 850 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz / 60 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Αριθμός κρούσεων: 0 - 48.000 /min
- Τσοκ: Ø 1.5 - 13 mm
- Βάρος: 2.36 kg

Περιλαμβάνει

Βοηθητική λαβή, Μεταλλικός οδηγός βάθους, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479079667



PDM1061P_K

Κρουστικό Δράπανο 1.100 W - 13 mm



€ 132⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- 2 τρόποι λειτουργίας:
Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Πλαϊνή μαλακή λαβή
- 3m λαστιχένιο καλώδιο
- Δεξιόστροφη - αριστερόστροφη περιστροφή

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.100 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz / 60 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 1: 0 - 1.200 /min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 2: 0 - 3.100 /min
- Τσοκ: Ø 1.5 - 13 mm
- Βάρος: 3.4 kg

Περιλαμβάνει

Βοηθητική λαβή, Μεταλλικός οδηγός βάθους, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479079681



HDM1038P

Περιστροφικό Πιστολέτο 800 W



€ 145⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-plus
- 4 τρόποι λειτουργίας:
Διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα και καλέμισμα με ελεύθερη περιστροφή
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 800 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 1.250 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 5.500 /min
- Ενέργεια κρούσης: 2.7 Joule
- Μέγιστη διάτρηση σε: Μπετόν έως 26 mm
Ξύλο έως 30 mm
Ατσάλι έως 13 mm
- Βάρος: 3.3 Kg

Περιλαμβάνει

Βοηθητική λαβή, Μεταλλικός οδηγός βάθους, 3 τρυπάνια μπετού SDS-plus, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης
BARCODE: 8717479046911



HDM1028

Περιστροφικό Πιστολέτο 850 W



€ 138⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-plus
- 3 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 850 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50 / 60 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 900 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 4.000 /min
- Ενέργεια κρούσης: 4.5 Joule
- Μέγιστη διάτρηση σε: Μπετόν έως 26 mm
Ξύλο έως 40 mm
Ατσάλι έως 13 mm
- Βάρος: 4.68 Kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Προστατευτικό κάλυμμα, Σωλήνας λίπανσης, Οδηγός βάθους, 3 τρυπάνια μπετού SDS (8 mm, 10 mm, 12 mm), Καλέμι (250 mm), Βελόνι (250 mm), Κάλυμμα γράσου, Κλειδί Allen, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479036639

HDM1037

Περιστροφικό Πιστολέτο 1.500 W



€ 157⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-plus
- 4 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα και καλέμισμα με ελεύθερη περιστροφή
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 950 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 4.400 /min
- Ενέργεια κρούσης: 6.0 Joule
- Μέγιστη διάτρηση σε: Μπετόν έως 32 mm
Ξύλο έως 42 mm
Ατσάλι έως 13 mm
- Βάρος: 5.76 Kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Προστατευτικό κάλυμμα, Σωλήνας λίπανσης, Οδηγός βάθους, 3 τρυπάνια μπετού SDS (8 mm, 10 mm, 12 mm), Καλέμι (250 mm), Βελόνι (250 mm), Κάλυμμα γράσου, Κλειδί Allen, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479042791

HDM1043P

Περιστροφικό Πιστολέτο 1.100 W - 6.6 kg SDS-max



€ 330⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-max
- 3 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση με κρούση, καλέμισμα και καλέμισμα με περιστροφή
- Ομαλή εκκίνηση και μεταβλητή ταχύτητα
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.100 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 300 - 760 /min
- Αριθμός κρούσεων: 1.950 - 4.860 /min
- Ενέργεια κρούσης: 7 Joule
- Βάρος: 6.6 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Σωλήνας λίπανσης, Οδηγός βάθους, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479057641



HDM1040P

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο 1.200 W - 6 kg SDS-max



€ 330⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-max
- Μονή λειτουργία: Καλέμισμα
- Ρυθμιζόμενη θέση καλεμίσματος 12 βημάτων
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.200 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα κρούσεων: 3.100 /min
- Ενέργεια κρούσης: 14 Joule
- Βάρος: 6.2 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479057610



HDM1049P

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο 1.500 W - 11 kg SDS-max



€ 430⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-max
- Μονή λειτουργία: Καλέμισμα
- Ρυθμιζόμενη θέση καλεμίσματος 12 βημάτων
- Αντικραδασμική λαβή
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V~, 50Hz
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 1.000-1.900/min
- Ενέργεια κρούσης: 6 - 25 Joule
- Βάρος: 11.0 kg

NEW

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479089161



HDM1042P

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο 1.500 W - 16 kg HEX 30 mm



€ 525⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Τσοκ HEX 30mm
- Μονή λειτουργία: Καλέμισμα
- Αντικραδασμική λαβή
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 1.400 /min
- Ενέργεια κρούσης: 50 Joule
- Βάρος: 16.0 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479057634



AGM1086

Γωνιακός Τροχός 500 W - 115 mm



€ 48⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ασφαλείας
- Κλειδωμα άξονα
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Ηλεκτρονική προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκου: Ø 115 mm
- Ονομαστική ισχύς: 500 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 11.000 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 1.69 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Κλειδί δίσκου, Κλειδί Allen, Δεν περιλαμβάνει δίσκο

BARCODE: 8717479048267

AGM112P

Γωνιακός Τροχός 710 W - 115 mm



€ 69⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ασφαλείας
- Κλειδωμα άξονα
- Λαβή 2 θέσεων: δεξιά και αριστερά
- Ρυθμιζόμενο προστατευτικό
- Ηλεκτρονική προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκου: Ø 115 mm
- Ονομαστική ισχύς: 710 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50 / 60Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 11.000 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 2.0 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Κλειδί δίσκου

BARCODE: 8717479079117



AGM1087

Γωνιακός Τροχός 850 W - 125 mm



€ 54⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ασφαλείας
- Κλειδωμα άξονα
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Ηλεκτρονική προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκου: Ø 125 mm
- Ονομαστική ισχύς: 850 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 11.000 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 1.95 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Κλειδί δίσκου, Δεν περιλαμβάνει δίσκο

BARCODE: 8717479048274

AGM1061S

Γωνιακός Τροχός 900 W - 125 mm



€ 57⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Συμπαγής γωνιακός τροχός με μαλακή λαβή
- Εργονομικός διακόπτης
- Κλειδωμα άξονα
- 3m λαστιχένιο καλώδιο
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 230-240V~, 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 900 Watt
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: 12.000 /min
- Διάμετρος δίσκου: Ø 125mm
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 2.25 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Κλειδί δίσκου

BARCODE: 8717479003266

AGM1115P



€ 76⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ασφαλείας
- Κλειδωμα άξονα
- Λαβή 2 θέσεων: δεξιά και αριστερά
- Ρυθμιζόμενο προστατευτικό
- Ηλεκτρονική προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- 3m καλώδιο

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Κλειδί δίσκου, Δεν περιλαμβάνει δίσκο

BARCODE: 8717479079148

Γωνιακός Τροχός 850 W - 125 mm

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκου: Ø 125 mm
- Ονομαστική ισχύς: 850 Watt
- Τάση δικτύου: 220 - 240V ~, 50 / 60 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 11.000 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 2.05 kg



AGM1095P



€ 79⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονική προστασία επανεκκίνησης
- Διακόπτης κλειδώματος
- Κλειδωμα άξονα
- Ρυθμιζόμενο προστατευτικό
- Καλώδιο τροφοδοσίας 3 m

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Κλειδί δίσκου

BARCODE: 8717479061334

Γωνιακός Τροχός 950 W - 125 mm

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκου: Ø 125 mm
- Ονομαστική ισχύς: 950 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 12.000 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14



AGM1088



€ 112⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ασφαλείας
- Κλειδωμα άξονα
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Ομαλή εκκίνηση
- Λαβή 3 θέσεων
- 3m καλώδιο

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Κλειδί δίσκου, Κλειδί Allen, Δεν περιλαμβάνει δίσκο

BARCODE: 8717479049363

Γωνιακός Τροχός 2.500 W - 230 mm

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκου: Ø 230 mm
- Ονομαστική ισχύς: 2.500 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.500 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 5.78 kg

AGM1119P



€ 210⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ασφαλείας
- Κλειδωμα άξονα
- Λαβή 3 θέσεων
- Ρυθμιζόμενο προστατευτικό
- Ηλεκτρονική προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- 3m καλώδιο

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Κλειδί Hex, Κλειδί Allen

BARCODE: 8717479079186

Γωνιακός Τροχός 2.600 W - 230 mm

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκου: Ø 230 mm
- Ονομαστική ισχύς: 2.600 Watt
- Τάση δικτύου: 220 - 240V ~, 50 / 60 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.500 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 6.70 kg



AGM1120P

Αλοιφαδόρος 1.400 W - 180 mm



€ 127⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Εργονομικός σχεδιασμός
- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Βάση δίσκου με Velcro
- 4m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκου: Ø 180 mm
- Ονομαστική ισχύς: 1.400 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 1.000 - 3.300 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 3.2 kg

Περιλαμβάνει

Μπροστινή λαβή, Κλειδί Allen, Βάση υποστήριξης (Velcro®/M14), Δίσκος στίλβωσης, Γούνινο δίσκος στίλβωσης, Νάυλον τσάντα για αξεσουάρ

BARCODE: 8717479079193



PMM1006

Αναδευτήρας χρώματος/τσιμέντου 1.400 W



€ 119⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση 2 ταχυτήτων και ομαλή εκκίνηση
- Ιδανικό για την ανάμιξη παχύρευστων υλικών
- Πλατιά μαλακή λαβή
- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.400 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Διάμετρος αναδευτήρα: 120 mm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 1: 180 - 380 /min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 2: 300 - 650 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- 2 ταχύτητες
- Βάρος εργαλείου: 5.8 kg
- Βάρος αναδευτήρα: 1.2 kg

Περιλαμβάνει

Αναδευτήρα για γενική χρήση, 2 κλειδιά

BARCODE: 8717479000777

PMM1010

Αναδευτήρας χρώματος/τσιμέντου 1.800 W



€ 146⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Μεταλλικό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων
- Εργονομικές λαβές
- Διακόπτης με προστασία από τη σκόνη
- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα 6 θέσεων
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.800 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50Hz
- Διάμετρος αναδευτήρα: 140 mm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 1: 180 - 400 /min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 2: 300 - 700 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- 2 ταχύτητες
- Βάρος εργαλείου: 4.45 kg
- Βάρος αναδευτήρα: 1.2 kg

Περιλαμβάνει

1 αναδευτήρα γενικής χρήσης, 1 αναδευτήρα χρώματος-τσιμέντου, 2 γαλλικά κλειδιά, 1 σετ βούρτσες

BARCODE: 8717479074693

SGM1012

Πιστόλι βαφής 110 W



€ 48⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη ροή
- Εύκολος καθαρισμός
- Ψεκασμός χωρίς αέρα
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 110 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Μέγιστη παροχή: 300 ml/min.
- Χωρητικότητα δοχείου: 800 ml
- Βάρος: 1.52 kg

Περιλαμβάνει

Δοχείο βαφής, Ακροφύσιο με ευέλικτη επέκταση, Ανταλλακτικό ακροφύσιο, Ιξώδες κύπελλο μέτρησης, Ακίδα καθαρισμού, Οτσοσπίδες, Κλειδί, Έμβολο

BARCODE: 8717479041817

DSM1009

Τριβείο Δέλτα 280 W με φύλλα λείανσης



€ 45⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα ταλάντωσης
- Εργονομική σχεδίαση
- Βάση πέλματος Velcro®
- Προσαρμογέας σκούπας
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 280 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.000 - 11.000 /min
- Διάσταση φύλλου λείανσης: 90 x 90 x 90 mm
- Αριθμός ταλαντώσεων: 12.000 - 22.000 /min

Περιλαμβάνει

2 φύλλα λείανσης (P80 / ξύλο), 2 φύλλα λείανσης (P80 / χρώμα), 2 φύλλα λείανσης (P80 / πέτρα), Προσαρμογέας σκούπας, Προστατευτικό κάλυμμα για μύτη λείανσης

BARCODE: 8717479000418



PSM1035

Παλμικό Τριβείο 130 W



€ 36⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Πλάκα λείανσης με αυτοπρόσφυση
- Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 130 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 14.000 /min.-1
- Επιφάνεια λείανσης: 150 x 150 x 100 mm
- Μήκος καλωδίου: 3 m

NEW

Περιλαμβάνει

Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

BARCODE: 8717479094905

PSM1034

Παλινδρομικό Τριβείο 240 W - 1/3 Φύλλου



€ 57⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Μαξιλάρaki λείανσης αλουμινίου
- Πλάκα λείανσης με αυτοπρόσφυση
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Μαλακή λαβή
- Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 240 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230 - 240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6.000 - 11.000 /min.-1
- Επιφάνεια λείανσης: 80 x 187mm (1/3 φύλλου)
- Μήκος καλωδίου: 3 m

NEW

Περιλαμβάνει

Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

BARCODE: 8717479094899

PSM1029P



€ 84⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Βάση πέλματος Velcro® απο αλουμίνιο
- Σύστημα σύσφιξης
- Ισχυρή αναρρόφηση σκόνης
- Μαλακή λαβή
- 4m καλώδιο

Περιλαμβάνει

Σάκος αναρρόφησης, Φύλλο λείανσης (Velcro®) διάτρητης πλάκας

BARCODE: 8717479045495

Παλινδρομικό Τριβείο 350 W - 1/3 Φύλλου

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 350 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 220 - 240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 13000 /min
- Διαστάσεις φύλλου λείανσης: 93 x 230 mm
- Επιφάνεια λείανσης: 93 x 185 mm



ESM1015



€ 51⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Πλάκα λείανσης με αυτοπρόσφυση
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Μαλακή λαβή
- Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

Περιλαμβάνει

Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

BARCODE: 8717479094882

Έκκεντρο Τριβείο 300 W



Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 300 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230 - 240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6.000 – 13.000 /min.-1
- Διαστάσεις φύλλου λείανσης: Ø 125mm
- Μήκος καλωδίου: 3 m

DSM1010



Χαρακτηριστικά

- Λειτουργία αυτοαναρρόφησης
- Τηλεσκοπικός σωλήνας μήκους 210 cm
- Ευέλικτη κεφαλή με κλιπ στερέωσης
- Αφαιρούμενος σωλήνας για εύκολη αποθήκευση
- Αργή εκκίνηση
- Καλώδιο 4m

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκων λείανσης: 225 mm
- Ονομαστική Ισχύς: 1.050 Watt
- Ηλεκτρική Τάση: 220-240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 600 - 2600 rpm
- Μέγιστο μήκος: 210 cm
- Βάρος: 5.04 kg

Περιλαμβάνει

6 δίσκοι λείανσης 225mm (2xP60, 2xP120, 2xP240)
Προσαρμογέας με βύσμα 57mm (για σύνδεση με την τσάντα αναρρόφησης)
Βάση προσαρμογέα 38mm
Εύκαμπτος σωλήνας 2m
Εξάγωνο κλειδί
Τσάντα συλλογής

BARCODE: 8717479074709

€ 229⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



EFM1001

Ταινιολειαντήρας 400 W



€ 86⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες λείανσης & 1 γωνιακός βραχίονας
- Σάκος εξαγωγής σκόνης
- Μεταβλητή ταχύτητα για λείανση σε ξύλο, πλακάκια, μέταλλο, κεραμικά, γύψο ή πλαστικό

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 230-240V~, 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 400 Watt
- Ταχύτητα ιμάντα λείανσης: 1.070 - 1.650 m/min
- Διαστάσεις ιμάντα λείανσης: 455 x 8 mm / 455 x 13 mm

Περιλαμβάνει

12 ταινίες λείανσης (P40, P80, P120), Βραχίονας ταινίας λείανσης 8mm, Βραχίονας ταινίας λείανσης 13mm, Γωνιακός βραχίονας ταινίας λείανσης 13mm, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479000449

BSM1024

Ταινιολειαντήρας 900 W



€ 87⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Γρήγορη αλλαγή ταινίας
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 900 Watt
- Ταχύτητα ταινίας λείανσης: 380 m/min
- Διάσταση ταινίας: 75 x 533 mm
- Πέλμα λείανσης: 76 x 135 mm
- Ταχύτητα ζώνης: 220 - 350 m/min

Περιλαμβάνει

Ταινία λείανσης (P80), Σάκος σκόνης

BARCODE: 8717479042616

BGM1022

Λειαντήρας Πάγκου 350 W με οδηγό γωνίας

€ 167⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη θέση ταινίας λείανσης
- Ρυθμιζόμενη και πολυλειτουργική επιφάνεια εργασίας
- Διακόπτης λειτουργίας προστατευμένος από τη σκόνη
- Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα
- Λαστιχένια ποδαράκια

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 230-240V~, 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 350 Watt
- Ταχύτητα ιμάντα λείανσης: 292 /min
- Ταχύτητα δίσκου λείανσης: 1.450 /min
- Διάσταση ταινίας: 915 x 100 mm
- Διάσταση δίσκου: 150 mm
- Βάρος: 12.12 kg

Περιλαμβάνει

2 ταινίες λείανσης (P80, P120), 2 δίσκοι λείανσης (P80, P120), Οδηγός γωνίας, 2 κλειδιά Allen, 2 γωνιακοί αντάπτορες για σκούπα

BARCODE: 8717479070107

TDM1026

Κολωνάτο Δρόπανο Πάγκου 350 W - 13 mm

€ 162⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Χαρακτηριστικά

- 5 διαφορετικές ρυθμίσεις ταχύτητας
- Μεταλλικό τσοκ για ασφάλιση διαφορετικών τύπων τρυπανιών
- Διαφανές κάλυμμα ασφαλείας
- Διακοπή βάθους διάτρησης
- Διακόπτης ασφαλείας
- Σταθερό πόδι
- Τραπεζί εργασίας ρυθμιζόμενος κατά ύψος

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 350 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα χωρίς φορτίο: 500 - 890 - 1400 - 1900 - 2500 /min
- Ταχύτητες: 5
- Τσοκ: 13 mm
- Κωνικός άξονας: B16
- Επιφάνεια εργασίας: 160 x 160 mm
- Βάθος διάτρησης: 52 mm
- Απόσταση κοπής: 303 mm
- Βάρος: 13.3 kg

Περιλαμβάνει

Τσοκ

BARCODE: 8717479064632



PPM1010

Πλάνη 650 W - 8 Θέσεων



€ 79⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Μαλακή εργονομική λαβή
- Αναστροφόμενες λεπίδες
- Ρυθμιζόμενο βάθος πλανίσματος 8 θέσεων
- Παράλληλος οδηγός
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 650 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 16.500 /min
- 8 θέσεις βάθους πλανίσματος
- Μέγ. πλάτος πλανίσματος: 82 mm
- Μέγ. βάθος πλανίσματος: 2 mm
- Βάρος: 3.1 kg

Περιλαμβάνει

Παράλληλος οδηγός, Σάκος σκόνης, Κλειδί, Ανταλλακτικός ιμάντας

BARCODE: 8717479000784



PRM1021

Ρούτερ 1.200 W



€ 98⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση βάθους
- Ηλεκτρονικός έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Κλείδωμα άξονα
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.200 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9.000 - 30.000 /min
- Μέγ. βάθος κοπής: 35 mm
- Μέγ. διάμετρος κοπής: 32 mm
- Διάμετρος κολλετ: 6 + 8 mm

Περιλαμβάνει

Παράλληλος οδηγός, Ακίδα κεντραρίσματος, Οδηγός, Κλειδί, Σετ φρέζες 3 τεμαχίων, Κολλετ 6 mm και 8 mm

BARCODE: 8717479067619

PRM1015

Ρούτερ Ακριβείας 1.300 W



Χαρακτηριστικά

- Μαλακές εργονομικές λαβές
- Ακριβής ρύθμιση βάθους 0.1 mm
- Ηλεκτρονικός έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- Φωτισμός με 2 LED
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.300 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9.000 - 30.000 /min
- Μέγ. βάθος κοπής: 60 mm
- Μέγ. διάμετρος κοπής: 30 mm
- Διάμετρος κολλετ: 6 + 8 mm

Περιλαμβάνει

Παράλληλος οδηγός, Διαβαθμισμένος οδηγός, Κλειδί, Κλειδί Allen, Σετ φρέζες 6 τεμαχίων, Κολλετ 6 mm και 8 mm

BARCODE: 8717479000807

€ 119⁰⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

PRA1008

Σετ Φρέζες για Ρούτερ 20 τμχ.



Χαρακτηριστικά

- Σετ 20 τεμαχίων
- Σε αλουμινένια θήκη
- Κατάλληλα για όλα τα FERM ρούτερ

Προδιαγραφές

- Βάρος 1.012 kg

BARCODE: 8717479002115

€ 42⁰⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

DO IT YOURSELF

PRA1011

Τραπέζι για Ρούτερ



Χαρακτηριστικά

- Εξοπλισμένο με ακροφύσιο σύνδεσης για ηλεκτρική σκούπα
- Στιβαρή και σταθερή κατασκευή από αλουμίνιο
- Συμβατό με όλα τα ρούτερ FERM έως και 162 mm
- Εύκολη και ακριβής ρύθμιση

Προδιαγραφές

- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Διαστάσεις τραπεζιού: 455 x 330 mm
- Μέγ. Διάμετρος βάσης στήριξης ρούτερ: 162 mm

Περιλαμβάνει

Προστατευτικό, Βάση, Προσαρμογέας αναρρόφησης

BARCODE: 8717479000791

€ 116⁰⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

CSM1043

Δισκοπρίονο ακριβείας 500 W



€ 115⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή
- Μεταβλητή ταχύτητα
- Ρυθμιζόμενο βάθος πριονίσματος
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 500 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230-240V~, 50Hz
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: 3.500 - 6.500 /min
- Διάμετρος δίσκου κοπής: 85 mm
- Όπη δίσκου: 22 mm

Περιλαμβάνει

Δίσκος κοπής TCT T24, HSS δίσκος κοπής T44, Διαμαντένιος δίσκος κοπής, Σωλήνας αναρρόφησης σκόνης, Κλειδί Allen, Οδηγός, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479067565

CSM1043_S

Δισκοπρίονο ακριβείας 500 W με οδηγό 85 mm



€ 138⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση βάθους κοπής
- Παράλληλος οδηγός
- Εργονομική μαλακή λαβή
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 500 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 3.500 - 6.500 /min
- Διάμετρος δίσκου: Ø 85 mm
- Μέγ. βάθος κοπής: 22 mm
- Βάρος: 2.85 kg

Περιλαμβάνει

Δίσκος TCT (T24) - (για ξύλο και πλαστικό), Δίσκος HSS (T44) - (για PCV, αλουμίνιο ή / και χαλκό), Διαμαντόδισκος (για μαλακότερες πέτρες και κεραμικά), Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, Κλειδί allen, 2 ράγες οδηγοί, 2 σφιγκτήρες, Λαβή, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479079292

CSM1039

Δισκοπρίονο 1.200 W - 185 mm



€ 96⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση γωνίας και βάθους κοπής
- Παράλληλος οδηγός
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Για απλές κοπές σε διάφορα είδη ξύλων
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.200 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5.000 /min
- Διάμετρος δίσκου: Ø 185 mm
- Όπη δίσκου: 20 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 65 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 43 mm
- Βάρος: 3.50 kg

Περιλαμβάνει

Κλειδί Allen, Παράλληλος οδηγός, Δίσκος κοπής TCT 185 mm T24

BARCODE: 8717479042487

BJM1009

Φρεζοκαβιλιέρα 900 W



€ 98⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Για την δημιουργία ενώσεων με ακρίβεια και πριονίσματος παρκέ κατά μήκος του τοίχου
- Εύκολη ρύθμιση για τη γωνία και το πάχος του υλικού
- Πλάκα βάσης αλουμινίου
- Λειτουργία κλειδώματος άξονα

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 900 Watt
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11.000 /min
- Διάμετρος δίσκου: 100 x 22 mm
- Πάχος δίσκου: 4 mm
- Βάθος κοπής: 0 - 14 mm
- Ρύθμιση πλάκας: 0 - 90°
- Μέγεθος μπισκότου: 0 - 10 -20

Περιλαμβάνει

50 μπισκότα (μέγεθος 20), Δίσκος κοπής, Κλειδί, Σάκος αναρρόφησης σκόνης, Σετ ψηκτρών, Θήκη αποθήκευσης
BARCODE: 8717479033133

SSM1007

Σέγα Πάγκου 120 W με πεντάλ



€ 195⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα λειτουργίας με πεντάλ
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής λάμας
- Ρυθμιζόμενο τραπέζι εργασίας 0-45°
- Σύνδεση με σκούπα
- Διαφανής προφυλακτήρας
- Διακόπτης ασφαλείας

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 120 Watt
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 400 - 1.600 /min
- Μέγ. βάθος κοπής: 406 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 23 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 50 mm
- Βάρος: 10.95 kg

Περιλαμβάνει

2 πριονόλαμες 10 TPI, 2 πριονόλαμες 15 TPI, 2 πριονόλαμες 25 TPI, 2 προσαρμογείς πριονόλαμων, Πεντάλ

BARCODE: 8717479068692

JSM1030

Σέγα 550 W



€ 45⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ασφαλείας
- Μεταβλητή ταχύτητα
- Ρυθμιζόμενη πλάκα βάσης
- Αλλαγή λεπίδας χωρίς εργαλείο
- Πλαστικό κάλυμμα προστασίας

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 550 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Μέγ. πάχος υλικού σε ξύλο: 65 mm
- Βάρος: 1.54 Kg

Περιλαμβάνει

Πριονόλαμα, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα

BARCODE: 8717479067473

JSM1023

Σέγα 570 W με 4 πριονόλαμες



€ 57⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης κλειδώματος
- Ηλεκτρονικά μεταβλητή ταχύτητα
- 4 στάδια ρυθμικής ταλάντωσης
- Ρυθμιζόμενη πλάκα βάσης
- Υποδοχή απομάκρυνσης σκόνης
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 570 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 500-3.000 /min
- Ρύθμιση γωνίας κοπής: 0 - 45°
- Μήκος εμβολισμού: 18 mm
- Μεγ. πάχος υλικού σε ξύλο: 70 mm
- Μεγ. πάχος υλικού σε χάλυβα: 6 mm

Περιλαμβάνει

Παράλληλος οδηγός, Κλειδί Allen, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα, 4 λεπίδες τύπου T

BARCODE: 8717479042630

JSM1014

Σέγα 710 W με 3 πριονόλαμες



€ 62⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Εργονομικός σχεδιασμός με απαλό κράτημα
- 4 στάδια ρύθμισης ταλάντωσης
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 710 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 800 - 3.000 /min
- Μέγ. πάχος υλικού σε ξύλο: 110 mm
- Μέγ. πάχος υλικού σε χάλυβα: 10 mm
- Μήκος εμβολισμού: 20 mm
- Ρύθμιση γωνίας κοπής: 0 - 45°
- Βάρος: 2.55 kg

Περιλαμβάνει

3 πριονόλαμες τύπου T, Παράλληλο οδηγό, Κλειδί Allen, Αντάπτορας για εξαγωγή σκόνης

BARCODE: 8717479000593

JSM1026



€ 81⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ασύρματη τεχνολογία Li-ion
- Γρήγορη αλλαγή λεπίδας
- Κατάλληλο για λεπίδες T&U
- Βέλτιστη ελευθερία εργασίας
- Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή

Περιλαμβάνει

1 Μπαταρία Li-ion (12V - 1.5Ah), 1 λεπίδα για ξύλο, 1 λεπίδα για χάλυβα, Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479048144

Σέγα Μπαταρίας Li-Ion 12 V - 1.5 Ah

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 100-240V~, 50 / 60Hz
- Ισχύς εισόδου: 12 V - 1.5 Ah
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.100 /min
- Χρόνος φόρτισης: 3 - 5 ώρες

JSM1028P



€ 86⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας ηλεκτρονικά
- 4 στάδια ρύθμισης ταλάντωσης
- Μεταβλητή ρύθμιση γωνίας κοπής (0-45°)
- 3 m καλώδιο

Περιλαμβάνει

Λεπίδα για ξύλο, Λεπίδα για χάλυβα, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479053322

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 450 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 220 - 240V~, 50Hz
- Ρύθμιση γωνίας κοπής: 0 - 45°
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 3.400 /min
- Βάρος: 2.1 kg

Σέγα 450 W

JSM1025P



€ 132⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας ηλεκτρονικά
- Εύκολη αλλαγή λεπίδας
- 4 στάδια ρύθμισης ταλάντωσης
- Μεταβλητή ρύθμιση γωνίας κοπής (0-45°)
- 4m καλώδιο

Περιλαμβάνει

Λεπίδα, Προσαρμογέας αναρρόφησης σκόνης, Πλάκα Anti-scratch, Παράλληλος οδηγός

BARCODE: 8717479045457

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 750 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230 - 240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 600 - 2.800 /min
- Ρύθμιση γωνίας κοπής: 0 - 45°
- Βάρος: 3.3 kg

Σέγα 750 W

RSM1019



€ 76⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Λεπτή και εργονομική σχεδίαση
- Άνετη λαβή
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής λεπίδας

Περιλαμβάνει

Κλειδί Allen, Λεπίδα για ξύλο, Λεπίδα για μέταλλο

BARCODE: 8717479047901

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 710 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 2.800 /min
- Παλινδρόμηση λεπίδας κοπής: 20 mm

Σπαθόσεγα 710 W με 2 λεπίδες

FERM
INDUSTRIAL

FERM
INDUSTRIAL



OTM1007

Πολυεργαλείο Σετ 300 W



€ 66⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Σύστημα γρήγορης σύσφιξης και απελευθέρωσης
- Μεταβλητή ταχύτητα
- Σύνδεση πλαϊνής λαβής
- Αντικραδασμική λαβή

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 300 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50 / 60Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 23.000 /rpm
- Γωνία ταλάντωσης: 3°
- Βάρος: 1.4 kg

Περιλαμβάνει

Ξύστρα, Βυθιζόμενο πριόνι κοπής, Πλάκα λείανσης velcro, Φύλλα λείανσης (P60, P80, P120), Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479060443

OTM1005

Πολυεργαλείο Σετ 280 W



€ 77⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης κλειδώματος
- Φως LED
- Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα
- Ηλεκτρονικά μεταβλητή ταχύτητα
- Εύκολη αλλαγή λεπίδας
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 280W
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11.000-20.000/min
- Γωνία ταλάντωσης: 2.8°
- Βάρος: 2.9 kg

NEW

Περιλαμβάνει

Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα, 10 φύλλα λείανσης, Πλάκα λείανσης Velcro, Πριονόλαμα μισής κοπής HSS, Πριονόλαμα βυθιζόμενης κοπής, Δίσκος καρβιδίου, Κλειδί Allen, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479041084

OTM1006

Πολυεργαλείο Μπαταρίας Li-Ion 12 V - 1.5 Ah



€ 81⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ασύρματη τεχνολογία Li-ion
- Ηλεκτρονικά μεταβλητή ταχύτητα
- Εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Μαλακή λαβή
- Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ισχύς εισόδου: 12 V - 1.5 Ah
- Ηλεκτρική τάση: 100-240V~, 50/60Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5.000 - 18.000 /min
- Χρόνος φόρτισης: 3 - 5 ώρες
- Γωνία ταλάντωσης: 3°

Περιλαμβάνει

Μπαταρία Li-ion (12V - 1.5Ah), 3 φύλλα λείανσης, Πλάκα λείανσης Velcro®, Πριονόλαμα μισής κοπής HSS, Πριονόλαμα βυθιζόμενης κοπής, Δίσκος απόξεσης, Κλειδί, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479048151

CTM1012

Πολυεργαλείο 160 W



€ 41⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Συμπαγής σχεδίαση
- Κλείδωμα άξονα
- Μεταβλητή ταχύτητα
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 160 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 15.000 - 35.000 /min
- Χωρητικότητα του τσοκ: 2.4 και 3.2 mm

Περιλαμβάνει

40 εξαρτήματα, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479000401

CTM1017

Πολυεργαλείο 160 W με 40 εξαρτήματα



€ 50⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Κλείδωμα άξονα
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 160 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 15000-35000/min
- Χωρητικότητα του τσοκ: 2.4 και 3.2 mm

Περιλαμβάνει

Εύκαμπο άξονα, Ρυθμιζόμενη βάση, 40 εξαρτήματα, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479060436



CTM1016

Πολυεργαλείο Μπαταρίας Li-Ion 12 V - 1.5 Ah



€ 63⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ασύρματη τεχνολογία Li-ion
- Ηλεκτρονικά μεταβλητή ταχύτητα
- Κατάλληλο για αξεσουάρ 2.4mm και 3.2mm
- Κλείδωμα άξονα
- Μαλακή λαβή

Προδιαγραφές

- Ισχύς εισόδου: 12 V - 1.5 Ah
- Φορτιστής: 100 - 240V~, 50 / 60Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3.000 - 20.000 /min

Περιλαμβάνει

Μπαταρία Li-Ion (12V - 1.5Ah), 43 εξαρτήματα, Ακροφύσιο 2.4mm, Ακροφύσιο 3.2mm, Κλειδί, Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479048137



COM1007P

€ 260⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Χαρακτηριστικά

- Σταθερή βάση
- Κλειδώμα άξονα
- Μέγγηση για γρήγορο κλειδώμα
- Κουμπί κλειδώματος για ακούσια επανεκκίνηση
- Εκτροπέας σπινθήρων

Περιλαμβάνει

Κλειδί, Δίσκος κοπής

BARCODE: 8717479053193

Δισκοπρίνο Μετάλλου 2.300 W - 355 mm

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 2.300 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50 / 60Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.300 /min
- Διάμετρος δίσκου: 355 mm
- Βάρος: 15.80 kg

FERM
INDUSTRIAL

MSM1039

€ 297⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική βάση
- Συρόμενος φράχτης
- Καθοδήγηση με λείζερ
- Διαφανές κάλυμμα δίσκου
- Προ-ρυθμίσεις για γρήγορη και ακριβή ρύθμιση γωνίας
- Επεκτάσεις τραπεζιού

Περιλαμβάνει

Δίσκος κοπής TCT 210 x 30 mm T48, Κλειδί Allen, Σάκος αναρρόφησης σκόνης, Κάθετη μέγγηση, 2 ράβδοι επέκτασης τραπεζιού

BARCODE: 8717479067091

Φαλτσοπρίνο Radial 1.500 W - 210 mm με laser

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.500 /min
- Μέγ. διατομή ευθεία κοπή 0°/0°: 70 x 305 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 0°/45°: 35 x 305 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 45°/0°: 70 x 210 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 45°/45°: 35 x 210 mm

MSM1040

€ 345⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική βάση
- Συρόμενος φράχτης
- Καθοδήγηση με λείζερ
- Διαφανές κάλυμμα δίσκου
- Προ-ρυθμίσεις για γρήγορη και ακριβή ρύθμιση γωνίας
- Επεκτάσεις τραπεζιού

Περιλαμβάνει

Δίσκος κοπής TCT 254 x 30 mm T60, Κλειδί Allen, Σάκος αναρρόφησης σκόνης, Κάθετη μέγγηση, 2 ράβδοι επέκτασης τραπεζιού

BARCODE: 8717479087648

Φαλτσοπρίνο Radial 1.900 W - 254 mm με laser

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.900 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.500 /min
- Μέγ. διατομή ευθεία κοπή 0°/0°: 70 x 310 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 0°/45°: 40 x 310 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 45°/0°: 70 x 210 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 45°/45°: 40 x 210 mm

TSM1036



€ 168⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Παράλληλος και γωνιακός οδηγός απο αλουμίνιο
- Ακριβής ρύθμιση για φαλτσοκοπές απο 0° - 45°
- Ανθεκτική ασφάλιση κατασκευής

Περιλαμβάνει

Δίσκος κοπής TCT 24T 200 mm, Ράβδος προώθησης, Γωνιακός οδηγός, Παράλληλος οδηγός, 2 κλειδιά, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα

BARCODE: 8717479087556

Επιτραπέζιο Δισκοπρίονο 800 W - 200 mm

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 800 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.950 /min
- Διαστάσεις δίσκου: Ø200 x 2.4 x 16 mm (24T)
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε 90°: 43 mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε 45°: 27 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 505 x 373 mm
- Βάρος: 13.0 Kg

TSM1033



€ 382⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Παράλληλος/γωνιακός οδηγός
- 2 προεκτάσεις τραπεζιού
- Διακόπτης ασφαλείας
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα
- Ρύθμιση ύψος κοπής δίσκου
- Ρύθμιση γωνίας κοπής δίσκου

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.800 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230-240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4.700 /min
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°/90°: 63/74mm
- Διαστάσεις πριονόδισκου: 250 x 2.8 x 30 mm
- Μεγ. Διαστάσεις τραπεζιού: 1.040 x 590 mm
- Βάρος: 21.5 kg

Περιλαμβάνει

Δίσκος κοπής 250x30 mm TCT T40, Ράβδος προώθησης υλικού, Παράλληλος οδηγός, Γωνιακός οδηγός, 2 προεκτάσεις τραπεζιού, Γυαλιά ασφαλείας, Ωτοασπίδες

BARCODE: 8717479041305

TCM1010



€ 99⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Δίσκος υγρής κοπής
- Ρύθμιση γωνίας πάγκου κοπής από 0° έως 45°
- Διακόπτης ασφαλείας
- Ανθεκτικό χρωμιωμένο τραπέζι
- Δυνατότητα στήριξης σε πάγκο

Περιλαμβάνει

Διαμαντένιος δίσκος κοπής 180x22.2 mm, Δοχείο νερού, Παράλληλος οδηγός, 2 κλειδιά, Προστατευτικά γυαλιά, Ωτοασπίδες

BARCODE: 8717479000937

Κόφτης Πλακιδίων 600 W - Ø 180 mm

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 600 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: 2.950 /min
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 18 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 34 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 330 x 360 mm

TCM1011



€ 159⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Δίσκος υγρής κοπής
- Ρύθμιση γωνίας πάγκου κοπής από 0° έως 45°
- Διακόπτης ασφαλείας
- Ανθεκτικό χρωμιωμένο τραπέζι
- Δυνατότητα στήριξης σε πάγκο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 900 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: 2.950 /min
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 20 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 41 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 500 x 400 mm

Περιλαμβάνει

Διαμαντένιος δίσκος κοπής 200x25.4 mm, Δοχείο νερού, Παράλληλος / γωνιακός οδηγός, Κλειδί, Προστατευτικά γυαλιά, Ωτοασπίδες

BARCODE: 8717479000944



WSM1009

Φρέζα Αυλακώσεων (Καναλοποιός) 1.700 W - 125 mm



€ 178⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Οδηγός λέιζερ
- Ρυθμίσεις πλάτους και βάθους κοπής
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.700 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.000 /min
- Μεγ. βάθος κοπής: 0 - 28 mm
- Πλάτος κοπής: 14 / 19 / 29 mm
- Διάμετρος δίσκου: 125 mm

Περιλαμβάνει

2 διαμαντόδισκοι, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα, Καλέμι, Κλειδί Allen, 2 μπαταρίες AAA για laser, Θήκη μεταφοράς
BARCODE: 8717479001095

WSM1008

Φρέζα Αυλακώσεων (Καναλοποιός) 1.600 W - 150 mm



€ 208⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Οδηγός λέιζερ
- Ευρεία πλάκα βάσης για μεγαλύτερη σταθερότητα
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.600 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.000 /min
- Βάθος κοπής: 8 - 40 mm (8 θέσεις)
- Πλάτος κοπής: 8 - 30 mm (6 θέσεις)
- Διάμετρος δίσκου: 150 mm

Περιλαμβάνει

2 διαμαντόδισκοι 150 mm, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα, Καλέμι, Κλειδί, Υψηλής ποιότητας βούρτσες άνθρακα, 2 μπαταρίες AAA για laser, Υφασμάτινη θήκη μεταφοράς
BARCODE: 8717479001088

WCM1001P

Φρέζα Τοίχου 2.400 W - 150 mm



€ 379⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση βάθους κοπής χωρίς εργαλεία
- Διακόπτης με κλειδί για συνεχή λειτουργία
- Σύστημα εξαγωγής σκόνης
- Μεταλλικοί κύλινδροι στήριξης
- Κλειδί ατράκτου
- 4m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 2.400 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 8.000 /min
- Βάθος κοπής: 0 - 43 mm
- Πλάτος κοπής: 30 mm
- Διάμετρος δίσκου: 150 mm
- Βάρος: 6.10 kg

Περιλαμβάνει

Κλειδιά, Διαμαντόδισκος 3 σε 1, Θήκη αποθήκευσης
BARCODE: 8717479085750

NEW

FERM
INDUSTRIAL

HAM1019

Πιστόλι Θερμού Αέρα 2.000 W



€ 26⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Προστασία υπερθέρμανσης
- Στατική λειτουργία
- 1.5m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 2.000 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Θέση 1: 500 L/min 50°C
- Θέση 2: 250 L/min 400°C
- Θέση 3: 500 L/min 600°C

Περιλαμβάνει

2 ακροφύσια, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479078202

HAM1015

Πιστόλι Θερμού Αέρα 2.000 W



€ 41⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- 2 ρυθμίσεις ροής θερμότητας και αέρα
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Στατική λειτουργία
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 2.000 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Θέση 1: 300 L/min 450°C
- Θέση 2: 500 L/min 600°C

Περιλαμβάνει

2 ακροφύσια, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479035977

HAM1017P

Πιστόλι Θερμού Αέρα 2.000 W



€ 60⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Προστασία υπερθέρμανσης
- Κεραμικά θερμαντικά στοιχεία
- 3 ρυθμίσεις θερμότητας
- Συνεχής έλεγχος της θερμοκρασίας
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 2.000 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 220 - 240V~, 50Hz
- Θερμοκρασία αέρα θέση 1: 50°C (250 L /min.)
- Θερμοκρασία αέρα θέση 2: 50° - 600°C (250 L /min.)
- Θερμοκρασία αέρα θέση 3: 90° - 600°C (500 L /min.)
- Βάρος: 0.9kg

BARCODE: 8717479048250



SGM1013

Κολλητήρι 48 W με ρύθμιση θερμοκρασίας



Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
- Συρτάρι αξεσουάρ
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Στοιχείο θέρμανσης Mica
- Αντικαταστάσιμα εξαρτήματα

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 48 Watt
- Τάση δικτύου: 220 - 240V ~, 50Hz
- Θερμοκρασία: 160°C - 480°C

Περιλαμβάνει

Εξάρτημα συγκόλλησης ακίδα, Εξάρτημα συγκόλλησης επίπεδο, Σύρμα συγκόλλησης χωρίς μόλυβδο 1.0 mm, Σύρμα συγκόλλησης χωρίς μόλυβδο 1.5 mm, Σφουγγάρι συγκόλλησης

BARCODE: 8717479067626

€ 43⁰⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

SGM1006

Φλόγιτρο - Πιστόλι Συγκόλλησης Αερίου 35 min



Χαρακτηριστικά

- Για ακριβείς συγκολλήσεις, συρρικνώσεις, θερμές κοπές κλπ.
- Χρησιμοποιεί υγραέριο για αναπτήρες

Προδιαγραφές

- Θερμοκρασία συγκόλλησης: 375°C
- Μεγ. Χρόνος λειτουργίας: 35 min

Περιλαμβάνει

8 εξαρτήματα
Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479000869

€ 64⁰⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



FERM®

POWER SINCE 1965

ETM1004

Ηλεκτρικό Καρφωτικό Συρραπτικό



Χαρακτηριστικά

- Υψηλή ταχύτητα
- Μηχανισμός αποεμπλοκής
- Συνδετήρες & καρφιά
- Καλώδιο 2m
- Έλεγχος κρουστικής ισχύς

Προδιαγραφές

- Καρφώματα: 20 /min
- Μήκος Συνδετήρων: 8 - 16 mm
- Μήκος Καρφιών: 15 - 16 mm
- Ηλεκτρική τάση: 220-240V~, 50Hz

Περιλαμβάνει

400 συνδετήρες 14mm
100 καρφιά 15mm

BARCODE: 8717479043880

€ 37⁰⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

GGM1004

Πιστόλι Σιλικόνης 75 W - 11.2 mm



€ 15⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ελαφρύ πιστόλι σιλικόνης
- Άμεση συγκόλληση μετά από μερικά δευτερόλεπτα
- Ρυθμιζόμενη βάση
- Μονωμένο ακροφύσιο
- Έλεγχος κατά του σταλάγματος
- 1.5m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 75 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Χρόνος προθέρμανσης: 3 - 5 min
- Διάμετρος ράβδων κόλλας: 11.2 mm
- Μήκος ράβδων κόλλας: 150 mm

Περιλαμβάνει

4 ράβδοι κόλλας 150 mm

BARCODE: 8717479067077

GGM1003

Πιστόλι Σιλικόνης Μπαταρίας Li-Ion 7.2 V - 1.5 Ah



€ 49⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλο για κεραμικά, πλαστικά, γυαλί και ξύλο

Περιλαμβάνει

3 ράβδοι κόλλας
Φορτιστής

BARCODE: 8717479048168

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 100 - 240V~, 50 / 60Hz
- Διάμετρος ράβδων κόλλας: 0.7 mm
- Χρόνος προθέρμανσης: 15 λεπτά
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.5 Ah
- Βάρος: 1.136 kg

BCM1021

Φορτιστής Μπαταρίας 6 V / 12 V - 50 Hz



€ 48⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρική ασφάλεια
- Φόρτιση 6V / 12V
- Αμπερόμετρο
- Αυτόματη προστασία υπερφόρτωσης, βραχυκυκλώματος και λανθασμένης τοποθέτησης πόλων
- Ένδειξη φόρτισης LED

Προδιαγραφές

- Μέγιστη ισχύς: 110 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz

Περιλαμβάνει

Σετ ακροδεκτών μπαταρίας
10A Ηλεκτρική ασφάλεια

BARCODE: 8717479045754

BCM1020

Φορτιστής Μπαταρίας & Τσιμπίδες Φόρτισης 6V / 12V



€ 108⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Παλμική φόρτιση συντήρησης
- Για μπαταρίες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών των 12 V / 6 V με χωρητικότητα 8-180 Ah
- Προστατευτικό κύκλωμα κατά της δημιουργίας σπινθήρων και της υπερθέρμανσης

Προδιαγραφές

- Τάση εισόδου: 230 V~50 Hz
- Ονομαστική τάση εξόδου: 6V / 12V
- Ρεύμα φόρτισης: 2 A, 6 A, 12 A
- Τύπος μπαταρίας με 12 V / 6 V και 8 - 180 Ah χωρητικότητα

Περιλαμβάνει

Σετ ακροδεκτών μπαταρίας

BARCODE: 8717479043439

WEM1042

Ηλεκτροσυγκόλληση 40 - 100 A με μάσκα



Χαρακτηριστικά

- Θερμική αποκοπή με λυχνία ελέγχου
- Αναγκαστική ψύξη για βαριά χρήση
- Ρυθμιζόμενο ρεύμα συγκόλλησης

Προδιαγραφές

- Ρεύμα συγκόλλησης: 40 - 100 A
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Τάση ανάφλεξης: 48 V
- Πάχος ηλεκτρόδιου: 1.6 - 2.5 mm

Περιλαμβάνει

Μάσκα, Ματσакόνι / Συρμάτινη βούρτσα από χάλυβα, Κάρτα σύντομων οδηγιών

BARCODE: 8717479001071

€ 167⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

BEST CHOICE FOR DO-IT-YOURSELF



Εργαλεία Ρεύματος

WEM1035

Ηλεκτροσυγκόλληση 55 - 160 A με μάσκα



Χαρακτηριστικά

- Ένδειξη ρεύματος
- Θερμική αποκοπή με λυχνία ελέγχου
- Κατάλληλο για χρήση με 230V ~ ή 400V ~
- Αναγκαστική ψύξη

Προδιαγραφές

- Ρεύμα συγκόλλησης 230 V: 55 - 140 A
- Ρεύμα συγκόλλησης 400 V: 55 - 160 A
- Τάση δικτύου: 230 / 400V ~, 50Hz
- Τάση ανάφλεξης: ≤ 48V
- Πάχος ηλεκτρόδιου: 2.0 - 4.0 mm
- Καλώδιο συγκόλλησης: 2.1 m
- Καλώδιο γείωσης: 1.5 m

Περιλαμβάνει

Μάσκα, Ματσакόνι / Συρμάτινη βούρτσα από χάλυβα, Κάρτα σύντομων οδηγιών

BARCODE: 8717479001064

€ 197⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

BGM1019

Δίδυμος Τροχός 150 W - Ø 150 mm



Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης λειτουργίας προστατευμένος από τη σκόνη
- Δίσκοι λείανσης ψιλός και χονδρός (P36 και P60)
- Προφυλακτήρες προστασίας
- Διάμετρος δίσκων: Ø 150 mm

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 150 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: 2.950 /min
- Δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 150 x 16 x 12.7 mm

Περιλαμβάνει

Δίσκοι λείανσης P36 και P60, 2 προφυλακτήρες προστασίας, 2 στηρίγματα εργασίας, Προστατευτικά γυαλιά

BARCODE: 8717479000159

€ 55⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

BGM1020

Δίδυμος Τροχός 250 W - Ø 150 mm



Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης λειτουργίας προστατευμένος από τη σκόνη
- Δίσκοι λείανσης ψιλός και χονδρός (P36 και P80)
- Προφυλακτήρες προστασίας
- Διάμετρος δίσκων: Ø 150 mm

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 250 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: 2.950 /min
- Γκρι δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 150 x 20 x 12.7 mm
- Λευκοί δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 150 x 40 x 12.7 mm

Περιλαμβάνει

Δίσκοι λείανσης P36 και P80, 2 προφυλακτήρες προστασίας, 2 στηρίγματα εργασίας, Προστατευτικά γυαλιά

BARCODE: 8717479000166

€ 76⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

BGM1021

Δίδυμος Τροχός Στεγνής/Υγρής Λείανσης 250 W - Ø 150 mm



Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης λειτουργίας προστατευμένος από τη σκόνη
- Υγρός δίσκος λείανσης P80 και στεγνός P36 για ποικίλες εφαρμογές
- Προφυλακτήρας προστασίας

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 250 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: δίσκος 150 mm: 2.950 /min (υγρό)
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: δίσκος 200 mm: 135 /min (στεγνό)
- Στεγνοί δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 150 x 20 x 12.7 mm
- Υγροί δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 200 x 40 x 20 mm

Περιλαμβάνει

Δίσκοι λείανσης P36 και P80, 1 προφυλακτήρας προστασίας, 1 στηρίγμα εργασίας, Προστατευτικά γυαλιά

BARCODE: 8717479000173

€ 93⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

TJM1008



€ 77⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Στιβαρή κατασκευή με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας κατά της υπερφόρτωσης
- Σύστημα ελεγχόμενης απελευθέρωσης
- Δύο τροχοί με ρουλεμάν

Περιλαμβάνει

Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479000982

Γρύλλος Τρόλεϊ Μέγιστο 2.000 Kg

Προδιαγραφές

- Μέγιστη δυνατότητα ανύψωσης: 2.000 kg
- Μέγ. Ύψος δίσκου: 356 mm
- Ελάχ. Ύψος δίσκου: 135 mm
- Ύψος ανύψωσης: 221 mm

TTM1027



€ 72⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Για την μεταφορά αντικειμένων και βαρών μέχρι 150 kg
- Αναδιπλούμενο
- Λαστιχένιες ρόδες
- Μεγάλη επιφάνεια φόρτωσης

Προδιαγραφές

- Διαστάσεις: 734 x 480 mm
- Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης: 150 kg
- 2 ελεύθερες ρόδες
- 2 σταθερές ρόδες

BARCODE: 8717479001026

Πλατφόρμα Μεταφοράς Μέγιστο 150 Kg



TTM1028



€ 88⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Φουσκωτοί τροχοί με ρουλεμάν
- Στιβαρή πλάκα βάσης
- Μεταλλικές ζάντες

Προδιαγραφές

- Διαστάσεις πλάκας φόρτωσης: 350 x 180 mm
- Ύψος: 1.195 mm
- Πάχος βάσης ανύψωσης: 3.5 mm

BARCODE: 8717479001033

Καρότσι Μεταφοράς Μέγιστο 225 Kg

LHM1011



€ 179⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή ικανότητα ανύψωσης
- Μεγάλο καλώδιο ανύψωσης
- Μη περιστρεφόμενο χαλύβδινο σχοινί
- Τηλεχειριστήριο εξοπλισμένο με διακόπτη

Περιλαμβάνει

2 βάσεις στήριξης, 2 άγκιστρα φόρτωσης

BARCODE: 8717479000609

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 500 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ανύψωση φορτίου χωρίς τροχαλία: 125 kg
- Ανύψωση φορτίου με τροχαλία: 250 kg
- Ύψος ανύψωσης χωρίς τροχαλία: 12 m
- Ύψος ανύψωσης με τροχαλία: 6 m
- Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς τροχαλία: 8 m/min
- Ταχύτητα ανύψωσης με τροχαλία: 4 m/min

CRM1049



€ 170⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Δεν χρειάζεται λάδι
- 3m ελαστικός σωλήνας
- Μαλακή λαβή μεταφοράς
- Ταχυσύνδεσμος DIN / Orion
- 5m καλώδιο

Περιλαμβάνει

Λάστιχο πλήρωσης αέρα με μανόμετρο, Ακροφύσιο, 3 αντάπτορες

BARCODE: 8717479040322

Φορητός Αεροσυμπιεστής 1.100 W

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.100 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 3.550 /min
- Κατηγορία: IP 20
- Μέγ. Πίεση: 8.0 bar

CRM1045



€ 249⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Πανίσχυρη μονοκύλινδρη αντλία.
- Ρύθμιση πίεσης 0 - 8 bar
- Αθόρυβο μοτέρ άμεσης επαγωγής.
- 2 μανόμετρα για την πίεση της δεξαμενής και την πίεση εργασίας.
- Ρυθμιζόμενη πίεση εξόδου

Περιλαμβάνει

Λάδι, 2 μανόμετρα για την πίεση της δεξαμενής και των καυσαερίων, Πολυσύνδεσμος 1/4 inch

BARCODE: 8717479036653

Αεροσυμπιεστής 1.5 HP - 1.100 W - 24 L

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.100 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα εκφόρτωσης: 2.850 /min
- Χωρητικότητα: 24 L / 1.5 Hp
- Αναρρόφηση: 155 l/min
- Επίπεδο ήχου: 93 dB
- Βάρος: 21.6 kg
- Διαστάσεις: 575 x 250 x 567 mm

ATM1041



€ 16⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Πλήρης μεταλλικό περίβλημα
- Μανόμετρο με κλίμακες bar και psi
- DIN και Orion σύνδεση

Περιλαμβάνει

Υποδοχή DIN, Υποδοχή Orion

BARCODE: 8717479001385

Συσκευή Μέτρησης Πίεσης Ελαστικών

Προδιαγραφές

- Πίεση λειτουργίας: 0 - 8 bar
- Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 350 mm

ATM1043



€ 79⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Τετράγωνος οδηγός 1/2"
- Σύνδεσμοι Orion και DIN
- Λαδικό και 10 καρυδάκια

Περιλαμβάνει

Μπουκάλι λαδιού, Λαδικό, Μπάρα επέκτασης, 10 καρυδάκια, Σύνδεσμος Orion, Σύνδεσμος DIN, Θήκη μεταφοράς

BARCODE: 8717479001408

Μπουλονόκλειδο Πεπιεσμένου Αέρα 1/2" - 6.3 bar

Προδιαγραφές

- Μέγ. Ροπή: 310 Nm, 31.6 Kg-m
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 7.000 /min
- Κατανάλωση αέρα: 228 L/min
- Πίεση λειτουργίας: 6.3 bar
- Ικανότητα μεγέθους μπουλονιού: 16 mm



ATM1051

Καρφωτικό / Συρραπτικό Πεπιεσμένου Αέρα 16 - 40mm



Χαρακτηριστικά

- Με ρύθμιση βάθους
- Εργονομικός σχεδιασμός με απαλή λαβή
- Περίβλημα από χυτό αλουμίνιο

Προδιαγραφές

- Ταχυσύνδεσμος: DIN & Orion
- Μεγ. Πίεση λειτουργίας: 4 - 7 bar (60 - 100 PSI)
- Μέγ. Επιτρεπόμενη πίεση: 8.3 bar (120 PSI)
- Μεγ. Μέγεθος καρφιών 18 GA: 1.25 x 1.0 mm, μήκος 15 - 50 mm
- Μεγ. Μέγεθος συρραπτικών 18 GA: 1.25 x 1.0 mm, μήκος 16 - 40 mm, πλάτος 5.7 mm

Περιλαμβάνει

Σύνδεσμος Orion, Σύνδεσμος DIN, Μπουκάλι λαδιού, 2 κλειδιά, Λωρίδα καρφιών (100τμχ. - 20 mm), Λωρίδα καρφιών (100τμχ. - 30 mm), Λωρίδα καρφιών (100τμχ. - 50 mm), Λωρίδα συρραπτικών (100τμχ. - 40 mm), Θήκη μεταφοράς

€ 66⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

BARCODE: 8717479059744

ATM1036

Σετ Εργαλείων Αέρα 5 τμχ.



Χαρακτηριστικά

- Πιστόλι βαφής με δοχείο ψεκασμού
- Πιστόλι καθαρισμού, φουσκώματος ελαστικών με μανόμετρο
- Πιστόλι φυσήματος
- 5m εύκαμπτος σωλήνας με σύνδεσμο DIN

Προδιαγραφές

- Σύνδεσμος: DIN
- Πιστόλι ψεκασμού: 4.5 - 6 bar, 1.5 mm, 600 cc
- Πλήρωση αέρα ελαστικών: 0 - 8.5 bar, 350 mm
- Πιστόλι αέρα: 2 - 4 bar, 2.0 mm
- Πιστόλι καθαρισμού: 2 - 4 bar, 2.0 mm, 255 mm
- Εύκαμπτος σωλήνας: 5 m, 5 x 8 mm, Universal / DIN

€ 58⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

BARCODE: 8717479001330

ATM1050

Πιστόλι Αέρα με Μακρύ και Κοντό Ακροφύσιο



Χαρακτηριστικά

- Πλήρης μεταλλικό περίβλημα
- DIN και Orion σύνδεση
- 1 ακροφύσιο 100 mm (διαμέτρου 4.0 mm)
- 1 ακροφύσιο 25 mm (διαμέτρου 2.0 mm)

Προδιαγραφές

- Πίεση max.: 8 bar
- Πίεση λειτουργίας: 2 - 4 bar

Περιλαμβάνει

1 κοντό ακροφύσιο, 1 υποδοχή DIN, 1 μακρύ ακροφύσιο, 1 υποδοχή Orion

€ 10⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

BARCODE: 8717479035793

ATM1039

Πιστόλι Βαφής Ψεκασμού, δοχείο στο άνω μέρος

€ 23⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Χαρακτηριστικά

- 400cc δοχείο ψεκασμού
- Εύκολη λειτουργία αναπλήρωσης

Προδιαγραφές

- Πίεση λειτουργίας: 4.5 - 6 bar
- Διάμετρος ακροφύσιου: 1.5 mm
- Ρυθμός ροής ακροφύσιου max.: 6.5 cfm
- Χωρητικότητα κάδου: 400 cc

Περιλαμβάνει

Υποδοχή DIN, Υποδοχή Orion

BARCODE: 8717479001361

ATM1040

Πιστόλι Βαφής Ψεκασμού, δοχείο στο κάτω μέρος

€ 26⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Χαρακτηριστικά

- 750cc δοχείο ψεκασμού
- Εύκολη λειτουργία αναπλήρωσης

Προδιαγραφές

- Πίεση λειτουργίας: 4.5 - 6 bar
- Διάμετρος ακροφύσιου: 1.5 mm
- Ρυθμός ροής ακροφύσιου max.: 6.5 cfm
- Χωρητικότητα κάδου: 750 cc

Περιλαμβάνει

Υποδοχή DIN, Υποδοχή Orion

BARCODE: 8717479001378

ATA1033

Έλικτρο Σωλήνα Αέρος 9 m - 8 bar



€ 95⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενο στήριγμα τοίχου
- Γρήγορη και εύκολη σύνδεση με διάφορα εργαλεία αέρα
- Εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας 9 m

Προδιαγραφές

- Πίεση: 8 bar
- Βάρος: 3.57 Kg

Περιλαμβάνει

Υποδοχή DIN, Υποδοχή Orion

BARCODE: 8717479000067

EBM1003

Φυσητήρας - Αναρροφητήρας 400 W



€ 33⁰⁰
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης κλειδώματος
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Χρήση ως φυσητήρας και αναρροφητήρας
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 400 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.000 - 14.000 /min
- Μέγ. μετατόπιση αέρα: 3.0 m³ /min
- Μέγεθος σωλήνα φυσήματος: 220 x 25 mm

Περιλαμβάνει


Λαστιχένιος σωλήνας αναρρόφησης, Σάκος σκόνης

BARCODE: 8717479035601











ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



	AGA1022	Σετ δίσκων λείανσης 5 τμχ, 180 mm, 2xP80 και 3xP120 για AGM1037 BARCODE: 8717479001149	4,11 €
	AGA1023	Σετ στίλβωσης 5 τμχ, 180 mm για AGM1037 BARCODE: 8717479001156	14,45 €
	AGA1033P	Σετ στίλβωσης 2 τμχ, 180 mm για AGM1084P και AGM1120P BARCODE: 8717479090365	23,19 €
	ATA1025	Σετ εξαρτημάτων αέρα, 6 τμχ BARCODE: 8717479001200	8,30 €
	ATA1026	Εύκαμπτος σωλήνας αέρος, 5m με σύνδεσμους BARCODE: 8717479001217	9,86 €
	ATA1027	Εύκαμπτος σωλήνας αέρος, 10m με σύνδεσμους BARCODE: 8717479001224	19,69 €
	ATA1028	Συνδετήρες συρραφής 12mm, 1.800τμχ. για ATM1042 BARCODE: 8717479001231	4,59 €
	ATA1029	Συνδετήρες συρραφής 18mm, 1.300τμχ. για ATM1042 και ATM1051 BARCODE: 8717479001248	5,85 €
	ATA1030	Συνδετήρες συρραφής 22mm, 1.100τμχ. για ATM1042 και ATM1051 BARCODE: 8717479001255	6,60 €
	ATA1031	Συνδετήρες συρραφής 25mm, 1.000τμχ. για ATM1042 και ATM1051 BARCODE: 8717479001262	6,49 €
	ATA1048	Συνδετήρες συρραφής 30mm, 1.000τμχ. για ATM1051 BARCODE: 8717479071388	7,00 €
	ATA1049	Συνδετήρες συρραφής 40mm, 1.000τμχ. για ATM1051 BARCODE: 8717479071395	7,04 €
	ATA1086	Ατσαλόκαρφα, 20mm, 1.000 τμχ. για ATM1044 και ATM1051 BARCODE: 8717479001309	4,93 €
	ATA1087	Ατσαλόκαρφα, 30mm, 1.000 τμχ. για ATM1044 και ATM10511 BARCODE: 8717479001316	6,46 €
	ATA1088	Ατσαλόκαρφα, 50mm, 1.000 τμχ. για ATM1044 και ATM1051 BARCODE: 8717479001323	7,58 €
	BGA1036	Σετ δίσκων λείανσης P60, 10 τμχ. 150 mm για BGM1003 BARCODE: 8717479001460	4,79 €
	BGA1037	Σετ δίσκων λείανσης P100, 10 τμχ. 150 mm για BGM1003 BARCODE: 8717479001477	4,73 €
	BGA1038	Σετ δίσκων λείανσης P150, 10 τμχ. 150mm για BGM1003 BARCODE: 8717479001484	4,79 €
	BGA1039	Σετ δίσκων λείανσης P60, P100, P150, 10 τμχ. 150mm για BGM1003 BARCODE: 8717479001491	4,69 €
	BGA1053	Δίσκος λείανσης 150x16x12.7mm, P36 γκρί για BGM1019 BARCODE: 8717479000098	4,56 €
	BGA1054	Δίσκος λείανσης 150x16x12.7mm, P60 γκρί για BGM1019 BARCODE: 8717479000104	4,59 €
	BGA1055	Δίσκος λείανσης 150x20x12.7mm, P36 γκρί για BGM1020 και BGM1021 BARCODE: 8717479000111	5,68 €
	BGA1056	Δίσκος λείανσης 150x40x12.7mm, P80 λευκή για BGM1020 BARCODE: 8717479000128	12,61 €
	BGA1057	Δίσκος λείανσης 200x40x20mm, υγρή χρήση για BGM1021 BARCODE: 8717479000135	13,12 €
	BGA1058	Σετ 3 ταινιών λείανσης, 100 x 915mm, 1x P60, 1xP100, 1x P150 για BGM1003 και BGM1022 BARCODE: 8717479033225	9,62 €
	BGA1060	Σετ ταινιών λείανσης, 100 x 915mm, 3 τμχ P100 για BGM1003 και BGM1022 BARCODE: 8717479033249	10,74 €
	BGA1062	Σετ ταινιών λείανσης, P60, P100, P150, 10 τμχ. Velcro για BGM1022 BARCODE: 8717479071265	4,69 €
	BJA1004	Εξαρτήματα μπισκοπιέρας 56x23x4 mm, 50 τμχ. για BJM1009 BARCODE: 8717479001552	6,60 €

	BJA1005	Πριονόδισκος μπισκοτιέρας 100mmx22mm για BJM1009 BARCODE: 8717479001569	14,48 €		CDA1139	Φορτιστής 12V με βάση για CTM1016, JSM1026 και OTM1006 BARCODE: 8717479083510	13,91 €
	BSA1013	Σετ ταινιών λείανσης 75 x 533 mm, 3 τμχ (1xP60/ 1xP100/ 1xP120) για BSM1024 BARCODE: 8717479033263	3,98 €		COA1005	Δίσκος κοπής 355x2.8x25.4mm για COM1007P BARCODE: 8717479075201	5,61 €
	CDA1142	Μπαταρία 12V - 1.5Ah Li-ion για CDM1118, CDM1119 και CDM1129 BARCODE: 8717479083633	46,58 €		CSA1007	Πριονόδισκος 185mm T24 για CSM1039 BARCODE: 8717479001781	7,58 €
	CDA1143	Ταχυφορτιστής 12V για CDM1118, CDM1119 και CDM1129 BARCODE: 8717479083640	20,30 €		CSA1046	Διαμαντόδισκος ακριβείας για CSM1043 BARCODE: 8717479068807	10,57 €
	CDA1144	Μπαταρία 18V - 1.5Ah Li-ion για CDM1120 BARCODE: 8717479083657	58,79 €		CSA1047	Πριονόδισκος ακριβείας 24T (TCT) για CSM1043 BARCODE: 8717479068814	13,63 €
	CDA1145	Ταχυφορτιστής 18V για CDM1120 BARCODE: 8717479083664	21,32 €		CSA1048	Πριονόδισκος ακριβείας 44T (HSS) για CSM1043 BARCODE: 8717479068821	16,52 €
	CDA1094	Μπαταρία 12V - 1.5Ah Li-ion για CTM1016, JSM1026 και OTM1006 BARCODE: 8717479055456	33,80 €		CSA1049	Οδηγός σετ για CSM1043 BARCODE: 8717479069330	35,67 €
	CDA1095	Φορτιστής 12V - 0.4A για CTM1016, JSM1026 και OTM1006 (παλιά έκδοση) BARCODE: 8717479055463	13,94 €		CTA1007	Κασετίνα εξαρτημάτων 100 τμχ. για CTM1010, CTM1012, CTM1016 και CTM1017 BARCODE: 8717479001903	17,65 €
	CDA1130	Μπαταρία 20V - 2.0Ah Li-ion για CDM1138 BARCODE: 8717479077076	59,43 €		CTA1008	Κασετίνα εξαρτημάτων 40 τμχ. για CTM1010, CTM1012, CTM1016 και CTM1017 BARCODE: 8717479033584	8,57 €
	CDA1096	Μπαταρία 18V - 4.0Ah Li-ion για CDM1127 BARCODE: 8717479055470	107,2 €		DSA1001	Σετ δίσκων λείανσης 225mm, P60, P120, P180, P240, P400, 25 τμχ. για DSM1010 BARCODE: 8717479081530	25,57 €
	CDA1097	Φορτιστής 18V για CDM1127 BARCODE: 8717479055487	34,34 €		EFA1003	Σετ ταινιών λείανσης 10mm 8 τμχ., 2xP40, 3xP80, 3xP120 για EFM1001 BARCODE: 8717479033546	5,71 €
	CDA1102	Φορτιστής 3.6V με καλώδιο USB για CDM1132 BARCODE: 8717479059706	9,72 €		EFA1004	Σετ ταινιών λείανσης 13mm 8 τμχ., 2xP40, 3xP80, 3xP120 για EFM1001 BARCODE: 8717479033553	6,02 €
	CDA1131P	Ταχυφορτιστής 20V για CDA1132P και CDA1133P BARCODE: 8717479083190	23,26 €		ETA1009	Συνδετήρες συρραφής 8 mm 2000 τμχ U-σχήμα για ETM1004 και ETM1005 BARCODE: 8717479046638	2,04 €
	CDA1132P	Μπαταρία 20V - 2.0Ah Li-ion BARCODE: 8717479083206	67,49 €		ETA1010	Συνδετήρες συρραφής 14 mm 2000 τμχ U-σχήμα για ETM1004 BARCODE: 8717479046645	3,09 €

	ETA1011	Φορτιστής 3.6V Li-Ion για ETM1005 BARCODE: 8717479055494	14,86 €		MSA1029	Πριονόδισκος 255x30/16mm 72T TCT για MSM1038 και MSM1040 BARCODE: 8717479002092	32,20 €
	ETA1013	Συνδετήρες συρραφής 10 mm 2000 τμχ U-σχήμα για ETM1004 και ETM1005 BARCODE: 8717479071364	2,72 €		OTA1001	Βυθιζόμενη λεπίδα κοπής για OTM1005 και OTM1006 BARCODE: 8717479000654	5,03 €
	ETA1014	Συνδετήρες συρραφής 12 mm 2000 τμχ U-σχήμα για ETM1004 και ETM1005 BARCODE: 8717479071371	2,92 €		OTA1002	Εξάρτημα σπάτουλας για OTM1005 και OTM1006 BARCODE: 8717479000661	4,28 €
	GGA1003	Ράβδοι κόλλας 7 x 150mm, 6 τμχ. για GGM1003 BARCODE: 8717479048205	2,52 €		OTA1003	Πέλμα λείανσης δέλτα για OTM1005 και OTM1006 BARCODE: 8717479000678	6,26 €
	GGA1004	Φορτιστής 7.2V για GGM1003 BARCODE: 8717479055500	15,67 €		OTA1004	HSS οδοντωτή πριονόλαμα για OTM1005 και OTM1006 BARCODE: 8717479000685	10,44 €
	GGA1005	Ράβδοι κόλλας 11.2 x 150mm, 12 τμχ. για GGM1004 και GGM1005 BARCODE: 8717479067541	3,91 €		OTA1005	Δίσκος καρβιδίου για OTM1005 και OTM1006 BARCODE: 8717479033560	5,30 €
	JSA1004	Πριονόλαμες 10 τμχ. BARCODE: 8717479032822	7,11 €		OTA1007	Σετ Πολυεργαλείου 4 τμχ. BARCODE: 8717479085118	17,14 €
	MSA1021	Πριονόδισκος 200x30/16mm 24T για TSM1032 και TSM1036 BARCODE: 8717479002016	12,48 €		PMA1004	Αναδευτήρας 120x680 mm για κολλώδη, παχύρρευστα υλικά, PMM1006 και PMM1010 BARCODE: 8717479000746	16,97 €
	MSA1022	Πριονόδισκος 200x30/16mm 40T για TSM1032 και TSM1036 BARCODE: 8717479002023	13,53 €		PMA1008	Αναδευτήρας 140x600 mm 2 σημείων για PMM1006 και PMM1010 BARCODE: 8717479079322	14,35 €
	MSA1024	Πριονόδισκος 210x30/16/18mm 24T TCT για MSM1035/1037/1039 και TSM1035 BARCODE: 8717479002047	14,62 €		PPA1003	Μαχαίρι πλανίσματος 82mm 2τμχ. για PMM1010 BARCODE: 8717479002108	2,79 €
	MSA1025	Πριονόδισκος 210x30/16/18mm 40T TCT για MSM1035/1037/1039 και TSM1035 BARCODE: 8717479002054	19,45 €		PSA1007	Σετ γυαλόχαρτου P80, 5 τμχ. για PSM1013 BARCODE: 8717479002177	3,06 €
	MSA1026	Πριονόδισκος 250x30/16mm 40T TCT για TSM1033 BARCODE: 8717479002061	21,76 €		PSA1008	Σετ γυαλόχαρτου P120, 5 τμχ. για PSM1013 BARCODE: 8717479002184	2,65 €
	MSA1027	Πριονόδισκος 250x30/16mm 72T TCT για TSM1033 BARCODE: 8717479002078	28,97 €		PSA1031	Σετ γυαλόχαρτου P60, P80, P120, 5 τμχ. για PSM1024 BARCODE: 8717479002375	1,97 €
	MSA1028	Πριονόδισκος 255x30/16mm 40T TCT για MSM1038 και MSM1040 BARCODE: 8717479002085	20,60 €		PSA1033	Σετ γυαλόχαρτου P80, 10 τμχ. για DSM1009 και OTM1005 BARCODE: 8717479002399	4,15 €

	PSA1034	Σετ γυαλόχαρτου P120, 10 τμχ. για DSM1009 και OTM1005 BARCODE: 8717479002405	4,15 €		WEA1011	Ηλεκτρόδια 2.0 mm, 1 kg για WEM1035 και WEM1042 BARCODE: 8717479002528	15,88 €
	RSA1001	Σετ Σπαθόλαμες 9 τμχ. για RSM1019 BARCODE: 8717479002443	13,97 €		WEA1012	Ηλεκτρόδια 2.6 mm, 1 kg για WEM1035 και WEM1042 BARCODE: 8717479002535	12,85 €
	SSA1001	Πριονόλαμα 5τμχ. 15ΤΠΙ, λεπτή, για ξύλο για SSM1005 και SSM1007 BARCODE: 8717479002450	6,60 €		WEA1013	Ηλεκτρόδια 3.2 mm, 1 kg για WEM1035 BARCODE: 8717479002542	11,05 €
	SSA1002	Πριονόλαμα 5τμχ. 10ΤΠΙ, χοντρή, για ξύλο για SSM1005 και SSM1007 BARCODE: 8717479002467	7,17 €		WEA1016	Ηλεκτρόδια 2.0 mm, 12 τμχ. για WEM1035 και WEM1042 BARCODE: 8717479002573	5,92 €
	SSA1003	Πριονόλαμα 5τμχ. 18ΤΠΙ, λεπτή, για πλαστικό για SSM1005 και SSM1007 BARCODE: 8717479002474	6,43 €		WEA1017	Ηλεκτρόδια 2.6 mm, 12 τμχ. για WEM1035 και WEM1042 BARCODE: 8717479002580	4,93 €
	SSA1004	Πριονόλαμα 5τμχ. 25ΤΠΙ, λεπτή, για μη σιδηρούχα μέταλλα για SSM1005 και SSM1007 BARCODE: 8717479002481	7,24 €		WEA1018	Ηλεκτρόδια 3.2 mm, 12 τμχ. για WEM1035 και WEM1042 BARCODE: 8717479002597	5,51 €
	TCA1004	Διαμαντέ δίσκος 180mm για TCM1010 BARCODE: 8717479002498	9,18 €		WSA1001	Σετ δίσκων διαμαντέ 125 mm, 2 τμχ. για WSM1009 BARCODE: 8717479002856	13,91 €
	TCA1006	Διαμαντέ δίσκος 200mm για TCM1011 BARCODE: 8717479000913	9,76 €		WSA1002	Σετ δίσκων διαμαντέ 150 mm, 2 τμχ. για WSM1008 BARCODE: 8717479002863	16,63 €
	TDA1013	Μέγγενη για TDM1025 και TDM1026 BARCODE: 8717479000968	16,73 €		WCA1001	Διαμαντόδισκος 3-σε-1, 150 x 22.2mm BARCODE: 8717479085057	81,63 €

Όπου αυτό δεν αναγράφεται οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ





DIONISATOS
GROUP OF COMPANIES

www.dionisatos.com

www.fermhellas.gr

Επιλεγμένο Κατάστημα

Η εταιρία μας διανέμει τα προϊόντα της μόνο μέσω του επίσημου δικτύου και δεν πραγματοποιεί απευθείας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές, φωτογραφίες ή περιγραφές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε τιμής χωρίς προειδοποίηση. Το παρόν φυλλάδιο διανέμεται δωρεάν.

Χ. Διονυσάτος & Σια Ο.Ε.

Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος

Τηλ.: 211 800 9505

Χρυσοστόμου Σμύρνης 37 &
Νικολετοπούλου, Πειραιάς

Κωνσταντίνος Διονυσάτος L.T.D.

Επίσημη Αντιπροσωπεία Κύπρου

Τηλ.: 25252100

Καλυβίων 18
Μέσα Γειτονιά Λεμεσός, 4008