

FERM®

POWER SINCE 1965

Πολυεργαλείο 160 W με 40 εξαρτήματα - CTM1017

NEW



€ 45⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 36²⁹

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Χαρακτηριστικά

- Κλείδωμα άξονα
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 160 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 15000-35000/min
- Χωρητικότητα του τσοκ: 2.4 και 3.2 mm

Περιλαμβάνει

Εύκαμπτο άξονα, Ρυθμιζόμενη βάση,
40 εξαρτήματα, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479060436



ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2022

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ



GLOBAL
ORGANISATION



PROFESSIONAL
PRODUCTS

50

MORE THAN 50 YEARS
OF EXPERIENCE



EXCELLENT SERVICE &
CUSTOMER CARE

CDM1143

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 20V



Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Κλειδωμα άξονα
- Φως LED
- Μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Χωρίς κρούση

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Μεγ. Ροπή στρέψης: 40 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 400 / 0 - 1.500 rpm
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος χωρίς μπαταρία: 1.3 kg

Περιλαμβάνει

Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή
BARCODE: 8717479083442

€ 54⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 43⁵⁵

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%



DO IT YOURSELF

HDM1051



Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας Li-Ion 20V

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Δύο τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Μέγιστος αριθμός κρούσεων: 0-5.000 / min.
- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: 1.3 J
- Ταχύτητα: 900 rpm
- Υποδοχή εργαλείου: SDS-plus

Περιλαμβάνει

Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή
BARCODE: 8717479092765

€ 59⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 47⁵⁸

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

JSM1036



Σέγα Μπαταρίας Li-Ion 20V

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Κατάλληλη για κοπή ξύλου, μετάλλων, πλαστικών, κεραμικών, καουτσούκ κ.λ.π.

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0 / 4.0 Ah
- Παλινδρόμηση λάμας κοπής: 25 mm
- Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο: 0 - 2500 / min.
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε ξύλο 0°: 50 mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε χάλυβα 0°: 8 mm
- Βάρος: 2.0 kg

Περιλαμβάνει

Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή
BARCODE: 8717479092789

€ 65⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 52⁴²

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

ESM1013



Έκκεντρο Τριβείο Μπαταρίας Li-Ion 20V

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Κατάλληλο για στεγνή λείανση ξύλου, μετάλλου, πλαστικού και άλλων
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Απαλό κράτημα

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Διάμετρος δίσκου: Ø 125 mm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 5.000-10.000 / min.

Περιλαμβάνει

Σακούλα συλλογής σκόνης
Δίσκοι λείανσης 3xP60, 3xP80, 3xP120, 3xP240
Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή
BARCODE: 8717479083442

€ 47⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 37⁹⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

CSM1048

Δισκοπρίονο Μπαταρίας Li-Ion 20V



NEW

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Φως εργασίας LED

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 48 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 36 mm
- Στροφές με ονομ. φορτίο: 4.000 rpm
- Εύρος περιστροφής δίσκου: 0-45°
- Διάμετρος δίσκου: Ø 150 mm
- Βάρος: 2 kg

Περιλαμβάνει

Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή
 BARCODE: 8717479092796

€ 86⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 69³⁵

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

CRM1054

Αεροσυμπιεστής μπαταρίας Li-Ion 20V



NEW

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Ενσωματωμένο μανόμετρο
- Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης
- Φως εργασίας
- Εύκαμπτος σωλήνας αέρα

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Ροή αέρα: 12 L / min.
- Πίεση αέρα (max 160 PSI / 11 bar): 1100 kPa
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο(φούσκωμα): 17.000 / min.
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 22.000 / min.
- Βάρος: 2.2 kg

Περιλαμβάνει

Αντάπτορας για μπάλα, Μεγάλος και μικρός αντάπτορας,
 Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή
 BARCODE: 8717479092741

€ 53⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 42⁷⁴

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

OTM1009

Πολυεργαλείο Μπαταρίας Li-Ion 20V



Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Σύστημα ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας
- Φως εργασίας LED

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Ταχύτητα ταλάντωσης: 5.000 - 18.000 /min.
- Γωνία ταλάντωσης: 3.2°
- Βάρος: 1.1 kg

Περιλαμβάνει

Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή
 BARCODE: 8717479083466

€ 54⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 43⁵⁵

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

AGM1125



Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας Li-Ion 20V

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Συμπαγής γωνιακός τροχός
- Χειρολαβή
- Προφυλακτήρας

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκων λείανσης: Ø 115 mm
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8.000 rpm
- Ροπή: 3.5 Nm
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 1.7 kg

Περιλαμβάνει

Παραδίδεται χωρίς μπαταρία, φορτιστή και δίσκο
BARCODE: 8717479083459

€ 67⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 54⁰³

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%



RSM1020



Παλινδρομική Σπαθόσεγα Μπαταρίας Li-Ion 20V

Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Φως LED
- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Ταχύτητα: 0 - 3.000 rpm
- Παλινδρόμηση λάμα κοπής: 22 mm
- Βάρος χωρίς μπαταρία: 1.7 kg

Περιλαμβάνει

Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή
BARCODE: 8717479083473

€ 59⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 47⁵⁸

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

CDA1138

Μπαταρία Li-Ion 20 V - 4.0 Ah



Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 4.0 Ah

BARCODE: 8717479083503

€ 79⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 63⁷¹

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

CDA1136

Μπαταρία Li-Ion 20 V - 2.0 Ah



Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης

Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah

BARCODE: 8717479083480

€ 47⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 37⁹⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

CDA1137

Ταχυφορτιστής Li-Ion 20 V



Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με λυχνίες LED κόκκινη / πράσινη

Προδιαγραφές

- Τάση δικτύου: 230V / 50Hz
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Χρόνος φόρτισης: 2.0 Ah - 1 ώρα
- Χρόνος φόρτισης: 4.0 Ah - 2 ώρες
- Καλώδιο: 1.8 m

BARCODE: 8717479083497

€ 20⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 16¹³

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

CDM1132

Κατσαβίδι Μπαταρίας Li-Ion 3.6V - 1.3Ah



Χαρακτηριστικά

- Αριστερή/δεξιά περιστροφή
- Φως LED
- Φορτιστής Micro USB
- Κλείδωμα άξονα
- Μαγνητικό τσοκ - 1/4 "
- Συμπαγής σχεδιασμός με απαλή λαβή

€ 31⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 25⁰⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 3.6 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.3 Ah
- Ροπή: 4 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 230 /min
- Χρόνος φόρτισης: 3-5 ώρες
- Βάρος: 1.08 kg

Περιλαμβάνει

Αντάπτορας μύτη 60mm
 Αντάπτορας μύτη 50mm S6
 Αντάπτορας μύτη 50mm PH2
 Σετ με μύτες 24 τμχ. 25mm
 Θήκη αποθήκευσης
 Φορτιστής
 Slot: S3, S4, S5, S6, S7, S8.
 Rectangle: 1, 2, 3, 4.
 Philips: PH1, PH2, PH3, Pozzi: PZ1, PZ2, PZ3.
 Hex: H3, H4, H5, H6. Torx: T25, T27, T30, T40.

BARCODE: 8717479058686

CDM1119

Δραπανοκατσαβίδο Μπαταρίας Li-Ion 12V - 1.5Ah



Χαρακτηριστικά

- Με 2 μπαταρίες
- Φως LED
- Τσοκ 1.0 - 10 mm
- Δύο μηχανικές ταχύτητες
- Ρυθμιζόμενη ροπή
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας

€ 85⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 68⁵⁵

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 12 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.5 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Μέγιστη ροπή: 20 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0-350/min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0-1.300/min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.0 kg

Περιλαμβάνει

2 Μπαταρίες Li-ion (12V - 1.5Ah)
 Μύτη διπλής όψης 50mm (S2)
 Φορτιστής
 Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479043347

CDM1134

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 16V - 1.5Ah

Χαρακτηριστικά

- Φως LED
- Δύο μηχανικές ταχύτητες
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Απαλή λαβή

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 16 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.5 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Μέγιστη ροπή: 26 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0-350/min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0-1.300/min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.1 kg

Περιλαμβάνει

1 Μπαταρία Li-ion (16V - 1.5Ah)
Φορτιστής
Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479070121

€ 59⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 47⁵⁸

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

NEW



CDM1120

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 18V - 1.5Ah

Χαρακτηριστικά

- Με 2 μπαταρίες
- Φως LED
- Τσοκ 1.5 - 13 mm
- Δύο μηχανικές ταχύτητες
- Ρυθμιζόμενη ροπή με λειτουργία τρυπανιού
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 18 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.5 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Θέσεις ροπής: 17+1
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0 - 350 /min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0 - 1.300 /min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.68 kg

Περιλαμβάνει

2 Μπαταρίες Li-ion (18V - 1.5Ah)
Μύτη διπλής όψης 50mm (S2)
Ταχυφορτιστής
Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479043323

€ 105⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 84⁶⁸

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%



CDM1158

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 20V - 2.0Ah

NEW

**Χαρακτηριστικά**

- Φως εργασίας LED

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah
- Μέγιστη ροπή: 26 Nm
- Ρυθμ. ροπή στρέψης: 17 + 1
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0-350/min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0-1.300/min
- Εύρος στερέωσης του τσοκ: 0.8 - 10 mm
- Βάρος: 2.0 kg

Περιλαμβάνει

1 Μπαταρία Li-ion (20V - 2.0Ah), Φορτιστής
 BARCODE: 8717479092758

€ 90⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 72⁵⁸

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

CDM1138

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Brushless 20V - 2.0Ah**Χαρακτηριστικά**

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Με 2 μπαταρίες και φως LED
- 3 τρόποι λειτουργίας: Βίδωμα, διάτρηση, διάτρηση με κρούση
- Δύο μηχανικές ταχύτητες
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Μαλακή λαβή

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Μέγιστη ροπή: 32 Nm
- Αρ. στροφών χωρίς φορτίο θέση 1, 2: 0 - 550 /min, 0 - 2.000 /min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα

Περιλαμβάνει

2 Μπαταρίες Li-ion (20V - 2.0Ah), 2 μύτες διπλής όψης, Φορτιστής,
 Θήκη αποθήκευσης
 BARCODE: 8717479074686

€ 159⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 128²³

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

CDM1127

Μπουλονόκλειδο 1/2" Μπαταρίας 18V - 4.0Ah με 1 μπαταρία**Χαρακτηριστικά**

- Φως LED
- Υποδοχή εργαλείου τετράγωνο 1/2"
- Μαλακή λαβή

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 18 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 4.0 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Μέγιστη ροπή: 380 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 2.300 /min
- Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες

Περιλαμβάνει

1 μπαταρία Li-ion (18V - 4.0Ah), Καρυδάκι 19mm, Καρυδάκι 21mm,
 Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479048847

€ 199⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 160⁴⁸

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

FERM[®]

INDUSTRIAL

THE BRAND

Από τότε που ξεκίνησε η εταιρεία το 1965 στην Ολλανδία, η FERM είναι μία από τις κορυφαίες μάρκες ηλεκτρικών εργαλείων στην Ευρώπη. Η FERM προσπαθεί να εξασφαλίσει 100% εμπιστοσύνη και ικανοποίηση στον πελάτη της, προσφέροντας παγκοσμίως ανθεκτικά και υψηλής απόδοσης βιομηχανικά ηλεκτρικά εργαλεία σε προσιτή τιμή.

Με ανανεωμένη εστίαση, η FERM επενδύει χρόνο για να εργαστεί δίπλα με πραγματικούς χρήστες επαγγελματικών εργαλείων για να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους στο εργοτάξιο. Ειδικά για τεχνίτες, εργάτες κατασκευών, εμπόρους και άλλους επαγγελματίες που χρειάζονται επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία σε προσιτή τιμή, η FERM σχεδίασε, ανέπτυξε και παράγει τη συλλογή ηλεκτρικών εργαλείων της FERM INDUSTRIAL.

Τα ηλεκτρικά εργαλεία FERM INDUSTRIAL αποτελούνται από μια μεγάλη γκάμα προσιτών ηλεκτρικών εργαλείων και αξεσουάρ υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική αγορά. Η FERM προσφέρει επίσης άριστες υπηρεσίες όσον αφορά τα ανταγωνιστικά ανταλλακτικά και την εξαιρετική δυνατότητα συντήρησης των ηλεκτρικών μας εργαλείων.

Όλα τα προϊόντα της FERM Industrial σχεδιάζονται, αναπτύσσονται, παράγονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα και η εταιρεία μας είναι γνωστή για τα ποιοτικά προϊόντα και την άριστη εξυπηρέτηση.

Η επιλογή της FERM INDUSTRIAL είναι η επιλογή για οικονομικά βιομηχανικά ηλεκτρικά εργαλεία.



TOUGH TOOLS FOR THE PROFESSIONAL

PDM1051

Κρουστικό Δράπανο 550 W - 13 mm με αυτόματο τσοκ



Χαρακτηριστικά

- 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Οδηγός βάθους διάτρησης
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Διακόπτης κλειδώματος
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

€ 39⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 31⁴⁵

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 550 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 48.000 /min
- Τσοκ: 2 - 13 mm

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Οδηγός βάθους, Κλειδί τσοκ
BARCODE: 8717479049196

PDM1052

Κρουστικό Δράπανο 800 W - 13 mm με αυτόματο τσοκ



Χαρακτηριστικά

- 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Οδηγός βάθους διάτρησης
- Διακόπτης κλειδώματος
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

€ 45⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 36²⁹

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 800 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 48.000 /min
- Τσοκ: 2 - 13 mm
- Βάρος: 2.50 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Οδηγός βάθους
BARCODE: 8717479049202

PDM1049P_K

Κρουστικό Δράπανο 710 W - 13 mm



Χαρακτηριστικά

- Μεταλλικό τσοκ
- 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Πλαϊνή λαβή με μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης
- 3m λαστιχένιο καλώδιο
- Δεξιόστροφη - αριστερόστροφη περιστροφή

€ 60⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 48³⁹

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 710 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.200 /min
- Αριθμός κρούσεων: 0 - 51.200 /min
- Τσοκ: Ø 1.5 - 13 mm
- Βάρος: 2.0 kg

Περιλαμβάνει

Βοηθητική λαβή, Μεταλλικός οδηγός βάθους, Θήκη αποθήκευσης
BARCODE: 8717479067107

FERM
INDUSTRIAL

HDM1038P**Περιστροφικό Πιστολέτο 800 W****Χαρακτηριστικά**

- Τσοκ SDS-plus
- 4 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα και καλέμισμα με ελεύθερη περιστροφή
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 800 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 1.250 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 5.500 /min
- Ενέργεια κρούσης: 2.7 Joule
- Μέγιστη διάτρηση σε: Μπετόν έως 26 mm
Ξύλο έως 30 mm
Ατσάλι έως 13 mm
- Βάρος: 3.3 Kg

Περιλαμβάνει

Βοηθητική λαβή
Μεταλλικός οδηγός βάθους
3 τρυπάνια μπετού SDS-plus
Καλέμι
Βελόνι
Θήκη αποθήκευσης

€ 109⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 87⁹⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%



BARCODE: 8717479046911

HDM1028**Περιστροφικό Πιστολέτο 850 W****Χαρακτηριστικά**

- Τσοκ SDS-plus
- 3 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 850 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50 / 60 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 900 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 4.000 /min
- Ενέργεια κρούσης: 4.5 Joule
- Μέγιστη διάτρηση σε: Μπετόν έως 26 mm
Ξύλο έως 40 mm
Ατσάλι έως 13 mm
- Βάρος: 4.68 Kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Προστατευτικό κάλυμμα, Σωλήνας λίπανσης, Οδηγός βάθους, 3 τρυπάνια μπετού SDS (8 mm, 10 mm, 12 mm), Καλέμι (250 mm), Βελόνι (250 mm), Κάλυμμα γράσου, Κλειδί Allen, Θήκη αποθήκευσης

€ 119⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 95⁹⁷

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

BARCODE: 8717479036639

HDM1037

Περιστροφικό Πιστολέτο 1.500 W

Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-plus
- 4 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα και καλέμισμα με ελεύθερη περιστροφή
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 950 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 4.400 /min
- Ενέργεια κρούσης: 6.0 Joule
- Μέγιστη διάτρηση σε: Μπετόν έως 32 mm
Ξύλο έως 42 mm
Ατσάλι έως 13 mm
- Βάρος: 5.76 Kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή
Προστατευτικό κάλυμμα
Σωλήνας λίπανσης
Οδηγός βάθους
3 τρυπάνια μπετού SDS (8 mm, 10 mm, 12 mm)
Καλέμι (250 mm)
Βελόνι (250 mm)
Κάλυμμα γράσου
Κλειδί Allen
Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479042791

€ 135⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 108⁸⁷

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%



HDM1043P

Περιστροφικό Πιστολέτο 1.100 W - 6.6 kg SDS-max

Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-max
- 3 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση με κρούση, καλέμισμα και καλέμισμα με περιστροφή
- Ομαλή εκκίνηση και μεταβλητή ταχύτητα
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.100 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 300 - 760 /min
- Αριθμός κρούσεων: 1.950 - 4.860 /min
- Ενέργεια κρούσης: 7 Joule
- Βάρος: 6.6 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή
Σωλήνας λίπανσης
Οδηγός βάθους
Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479057641

€ 269⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 216⁹⁴

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%



FERM
INDUSTRIAL

HDM1040P

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο 1.200 W - 6 kg SDS-max



Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-max
- Μονή λειτουργία: Καλέμισμα
- Ρυθμιζόμενη θέση καλεμίσματος 12 βημάτων
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.200 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα κρούσεων: 3.100 /min
- Ενέργεια κρούσης: 14 Joule
- Βάρος: 6.2 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης
BARCODE: 8717479057610

€ 269⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 216⁹⁴

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

FERM
INDUSTRIAL

HDM1049P

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο 1.500 W - 11 kg SDS-max



Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-max
- Μονή λειτουργία: Καλέμισμα
- Ρυθμιζόμενη θέση καλεμίσματος 12 βημάτων
- Αντικραδασμική λαβή
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V~, 50Hz
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 1.000-1.900/min
- Ενέργεια κρούσης: 6 - 25 Joule
- Βάρος: 11.0 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης
BARCODE: 8717479089161

€ 355⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 286²⁹

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

FERM
INDUSTRIAL

HDM1042P

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο 1.500 W - 16 kg HEX 30 mm



Χαρακτηριστικά

- Τσοκ HEX 30mm
- Μονή λειτουργία: Καλέμισμα
- Αντικραδασμική λαβή
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 1.400 /min
- Ενέργεια κρούσης: 50 Joule
- Βάρος: 16.0 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης
BARCODE: 8717479057634

€ 439⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 354⁰³

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

FERM
INDUSTRIAL

AGM1086**Γωνιακός Τροχός 500 W - 115 mm****Χαρακτηριστικά**

- Διακόπτης ασφαλείας
- Κλείδωμα άξονα
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Ηλεκτρονική προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκου: Ø 115 mm
- Ονομαστική ισχύς: 500 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 11.000 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 1.69 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Κλειδί δίσκου, Κλειδί Allen, Δεν περιλαμβάνει δίσκο
 BARCODE: 8717479048267

€ 39⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 31⁴⁵

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

AGM1087**Γωνιακός Τροχός 850 W - 125 mm****Χαρακτηριστικά**

- Διακόπτης ασφαλείας
- Κλείδωμα άξονα
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Ηλεκτρονική προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκου: Ø 125 mm
- Ονομαστική ισχύς: 850 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 11.000 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 1.95 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Κλειδί δίσκου, Δεν περιλαμβάνει δίσκο
 BARCODE: 8717479048274

€ 44⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 35⁴⁸

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

AGM1088**Γωνιακός Τροχός 2.500 W - 230 mm****Χαρακτηριστικά**

- Διακόπτης ασφαλείας
- Κλείδωμα άξονα
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Ομαλή εκκίνηση
- Λαβή 3 θέσεων
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκου: Ø 230 mm
- Ονομαστική ισχύς: 2.500 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.500 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 5.78 kg

Περιλαμβάνει

Πλαϊνή λαβή, Κλειδί δίσκου, Κλειδί Allen, Δεν περιλαμβάνει δίσκο
 BARCODE: 8717479049363

€ 92⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 74¹⁹

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

AGM1120P**Αλοιφαδόρος 1.400 W - 180 mm****Χαρακτηριστικά**

- Εργονομικός σχεδιασμός
- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Βάση δίσκου με Velcro
- 4m λαστιχένιο καλώδιο

€ 105⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 84⁶⁸

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκου: Ø 180 mm
- Ονομαστική ισχύς: 1.400 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 1.000 - 3.300 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 3.2 kg

Περιλαμβάνει

Μπροστινή λαβή
Κλειδί Allen
Βάση υποστήριξης (Velcro®/M14)
Δίσκος στίλβωσης,
Γούνινος δίσκος στίλβωσης
Νάυλον τσάντα για αξεσουάρ

BARCODE: 8717479079193

**PMM1006****Αναδευτήρας χρώματος/τσιμέντου 1.400 W****Χαρακτηριστικά**

- Ρύθμιση 2 ταχυτήτων και ομαλή εκκίνηση
- Ιδανικό για την ανάμιξη παχύρευστων υλικών
- Πλατιά μαλακή λαβή
- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- 3m καλώδιο

€ 99⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 79⁸⁴

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.400 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Διάμετρος αναδευτήρα: 120 mm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 1: 180 - 380 /min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 2: 300 - 650 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- 2 ταχύτητες
- Βάρος εργαλείου: 5.8 kg
- Βάρος αναδευτήρα: 1.2 kg

Περιλαμβάνει

Αναδευτήρα για γενική χρήση
2 κλειδιά

BARCODE: 8717479000777

DSM1009**Τριβείο Δέλτα 280 W με φύλλα λείανσης****Χαρακτηριστικά**

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα ταλάντωσης
- Εργονομική σχεδίαση
- Βάση πέλματος Velcro®
- Προσαρμογέας σκούπας
- 3m καλώδιο

€ 36⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 29⁰³

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 280 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.000 - 11.000 /min
- Διάσταση φύλλου λείανσης: 90 x 90 x 90 mm
- Αριθμός ταλαντώσεων: 12.000 - 22.000 /min

Περιλαμβάνει

2 φύλλα λείανσης (P80 / ξύλο), 2 φύλλα λείανσης (P80 / χρώμα), 2 φύλλα λείανσης (P80 / πέτρα), Προσαρμογέας σκούπας, Προστατευτικό κάλυμμα για μύτη λείανσης
 BARCODE: 8717479000418

PSM1035**Παλμικό Τριβείο 130 W****Χαρακτηριστικά**

- Πλάκα λείανσης με γάντζο και βρόχο
- Μαλακή λαβή
- Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

€ 29⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 23³⁹

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 130 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 14.000 /min.-1
- Επιφάνεια λείανσης: 150 x 150 x 100 mm
- Μήκος καλωδίου: 3 m

Περιλαμβάνει

Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο
 BARCODE: 8717479094905

PSM1034**Παλινδρομικό Τριβείο 240 W - 1/3 Φύλλου****Χαρακτηριστικά**

- Μαξιλαράκι λείανσης αλουμινίου
- Πλάκα λείανσης με γάντζο και βρόχο
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Μαλακή λαβή
- Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

€ 47⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 37⁹⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 240 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230 - 240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6.000 - 11.000 /min.-1
- Επιφάνεια λείανσης: 80 x 187mm (1/3 φύλλου)
- Μήκος καλωδίου: 3 m

Περιλαμβάνει

Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο
 BARCODE: 8717479094899

ESM1015

Έκκεντρο Τριβείο 300 W



NEW

Χαρακτηριστικά

- Πλάκα λείανσης με γάντζο και βρόχο
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Μαλακή λαβή
- Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

€ 42⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 33⁸⁷

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 300 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230 - 240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6.000 – 13.000 /min.-¹
- Διαστάσεις φύλλου λείανσης: Ø 125mm
- Μήκος καλωδίου: 3 m

Περιλαμβάνει

Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

BARCODE: 8717479094882

DO-IT-YOURSELF

DSM1010

Τηλεσκοπικό Τριβείο Τοίχου 1.050 W



Χαρακτηριστικά

- Λειτουργία αυτοαναρρόφησης
- Τηλεσκοπικός σωλήνας μήκους 210cm
- Ευέλικτη κεφαλή με κλιπ στερέωσης
- Αφαιρούμενος σωλήνας για εύκολη αποθήκευση
- Αργή εκκίνηση
- Καλώδιο 4m

€ 188⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 151⁶¹

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκων λείανσης: 225 mm
- Ονομαστική Ισχύς: 1.050 Watt
- Ηλεκτρική Τάση: 220-240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 600 - 2600 rpm
- Μέγιστο μήκος: 210 cm
- Βάρος: 5.04 kg

Περιλαμβάνει

6 δίσκοι λείανσης 225mm (2xP60, 2xP120, 2xP240)
 Προσαρμογέας με βύσμα 57mm (για σύνδεση με την τσάντα αναρρόφησης)
 Βάση προσαρμογέα 38mm
 Εύκαμπτος σωλήνας 2m
 Εξάγωνο κλειδί
 Τσάντα συλλογής

BARCODE: 8717479074709

TDM1026

Κολωνάτο Δράπανο Πάγκου 350 W - 13 mm



Χαρακτηριστικά

- 5 διαφορετικές ρυθμίσεις ταχύτητας
- Μεταλλικό τσοκ για ασφάλιση διαφορετικών τύπων τρυπανιών
- Διαφανές κάλυμμα ασφαλείας
- Διακοπή βάθους διάτρησης
- Διακόπτης ασφαλείας
- Σταθερό πόδι
- Τραπέζι εργασίας ρυθμιζόμενος κατά ύψος

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 350 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα χωρίς φορτίο: 500-890-1400-1900-2500/min
- Ταχύτητες: 5
- Τσοκ: 13 mm
- Κωνικός άξονας: B16
- Επιφάνεια εργασίας: 160 x 160 mm
- Βάθος διάτρησης: 52 mm
- Απόσταση κοπής: 303 mm
- Βάρος: 13.3 kg

Περιλαμβάνει

Τσοκ

BARCODE: 8717479064632

€ 135⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 108⁸⁷

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

PPM1010

Πλάνη 650 W - 8 Θέσεων



Χαρακτηριστικά

- Μαλακή εργονομική λαβή
- Αναστρεφόμενες λεπίδες
- Ρυθμιζόμενο βάθος πλανίσματος 8 θέσεων
- Παράλληλος οδηγός
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 650 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 16.500 /min
- 8 θέσεις βάθους πλανίσματος
- Μέγ. πλάτος πλανίσματος: 82 mm
- Μέγ. βάθος πλανίσματος: 2 mm
- Βάρος: 3.1 kg

Περιλαμβάνει

Παράλληλος οδηγός
Σάκος σκόνης
Κλειδί
Ανταλλακτικός ιμάντας

BARCODE: 8717479000784

€ 64⁵⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 52⁰²

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

FERM[®]

POWER SINCE 1965

SAWING TOOLS

FERM POWER

PRM1021

Ρούτερ 1.200 W

**Χαρακτηριστικά**

- Ρύθμιση βάθους
- Ηλεκτρονικός έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Κλείδωμα άξονα
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.200 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9.000 - 30.000 /min
- Μέγ. βάθος κοπής: 35 mm
- Μέγ. διάμετρος κοπής: 32 mm
- Διάμετρος κολλετ: 6 + 8 mm

Περιλαμβάνει

Παράλληλος οδηγός, Ακίδα κεντραρίσματος, Οδηγός, Κλειδί, Σετ φρέζες 3 τεμαχίων, Κολλετ 6 mm και 8 mm
 BARCODE: 8717479067619

€ 82⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 66¹³

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

PRM1015

Ρούτερ Ακριβείας 1.300 W

**Χαρακτηριστικά**

- Μαλακές εργονομικές λαβές
- Ακριβής ρύθμιση βάθους 0.1 mm
- Ηλεκτρονικός έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- Φωτισμός με 2 LED
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.300 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9.000 - 30.000 /min
- Μέγ. βάθος κοπής: 60 mm
- Μέγ. διάμετρος κοπής: 30 mm
- Διάμετρος κολλετ: 6 + 8 mm

Περιλαμβάνει

Παράλληλος οδηγός, Διαβαθμισμένος οδηγός, Κλειδί, Κλειδί Allen, Σετ φρέζες 6 τεμαχίων, Κολλετ 6 mm και 8 mm
 BARCODE: 8717479000807

€ 98⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 79⁰³

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

PRA1011

Τραπέζι για Ρούτερ

**Χαρακτηριστικά**

- Εξοπλισμένο με ακροφύσιο σύνδεσης για ηλεκτρική σκούπα
- Στιβαρή και σταθερή κατασκευή από αλουμίνιο
- Συμβατό με όλα τα ρούτερ FERM έως και 162 mm
- Εύκολη και ακριβής ρύθμιση

Προδιαγραφές

- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Διαστάσεις τραπέζιου: 455 x 330 mm
- Μέγ. Διάμετρος βάσης στήριξης ρούτερ: 162 mm

Περιλαμβάνει

Προστατευτικό
 Βάση
 Προσαρμογέας αναρρόφησης

BARCODE: 8717479000791

€ 96⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 77⁴²

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

CSM1043_S**Δισκοπρίονο ακριβείας 500 W με οδηγό 85 mm****Χαρακτηριστικά**

- Ρύθμιση βάθους κοπής
- Παράλληλος οδηγός
- Εργονομική μαλακή λαβή
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 500 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 3.500 - 6.500 /min
- Διάμετρος δίσκου: Ø 85 mm
- Μέγ. βάθος κοπής: 22 mm
- Βάρος: 2.85 kg

Περιλαμβάνει

Δίσκος TCT (T24)-(ξύλο και πλαστικό), Δίσκος HSS (T44)-(PCV, αλουμίνιο ή/και χαλκό), Διαμαντόδισκος (μαλακότερες πέτρες και κεραμικά), Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, Κλειδί allen, 2 ράγες οδηγού, 2 σφιγκτήρες, Λαβή, Θήκη αποθήκευσης / BARCODE: 8717479079292

€ 115⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 92⁷⁴

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

CSM1039**Δισκοπρίονο 1.200 W - 185 mm****Χαρακτηριστικά**

- Ρύθμιση γωνίας και βάθους κοπής
- Παράλληλος οδηγός
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Για απλές κοπές σε διάφορα είδη ξύλων
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.200 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5.000 /min
- Διάμετρος δίσκου: Ø 185 mm
- Οπή δίσκου: 20 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 65 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 43 mm
- Βάρος: 3.50 kg

Περιλαμβάνει

Κλειδί Allen, Παράλληλος οδηγός, Δίσκος κοπής TCT 185 mm T24
BARCODE: 8717479042487

€ 79⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 63⁷¹

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

JSM1030**Σέγα 550 W****Χαρακτηριστικά**

- Διακόπτης ασφαλείας
- Μεταβλητή ταχύτητα
- Ρυθμιζόμενη πλάκα βάσης
- Αλλαγή λεπίδας χωρίς εργαλείο
- Πλαστικό κάλυμμα προστασίας

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 550 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Μέγ. πάχος υλικού σε ξύλο: 65 mm
- Βάρος: 1.54 Kg

Περιλαμβάνει

Πριονόλαμα
Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα

BARCODE: 8717479067473

€ 37⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 29⁸⁴

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

JSM1014**Σέγα 710 W με 3 πριονολάμες****Χαρακτηριστικά**

- Εργονομικός σχεδιασμός με απαλό κράτημα
- 4 στάδια ρύθμισης ταλάντωσης
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 710 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 800 - 3.000 /min
- Μέγ. πάχος υλικού σε ξύλο: 110 mm
- Μέγ. πάχος υλικού σε χάλυβα: 10 mm
- Μήκος εμβολισμού: 20 mm
- Ρύθμιση γωνίας κοπής: 0 - 45°
- Βάρος: 2.55 kg

Περιλαμβάνει

3 πριονολάμες τύπου T, Παράλληλο οδηγό, Κλειδί Allen, Αντάπτορας για εξαγωγή σκόνης
 BARCODE: 8717479000593

€ 52⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 41⁹⁴

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

RSM1019**Σπαθόσεγα 710 W με 2 λεπίδες****Χαρακτηριστικά**

- Λεπτή και εργονομική σχεδίαση
- Άνετη λαβή
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής λεπίδας

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 710 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 2.800 /min
- Παλινδρόμηση λεπίδας κοπής: 20 mm

Περιλαμβάνει

Κλειδί Allen
 Λεπίδα για ξύλο
 Λεπίδα για μέταλλο

BARCODE: 8717479047901

€ 63⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 50⁸¹

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

OTM1007**Πολυεργαλείο Σετ 300 W****Χαρακτηριστικά**

- Σύστημα γρήγορης σύσφιξης και απελευθέρωσης
- Μεταβλητή ταχύτητα
- Σύνδεση πλαϊνής λαβής
- Αντικραδασμική λαβή

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 300 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50 / 60Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 23.000 /rpm
- Γωνία ταλάντωσης: 3°
- Βάρος: 1.4 kg

Περιλαμβάνει

Ξύστρα, Βυθιζόμενο πριόνι κοπής, Πλάκα λείανσης velcro, Φύλλα λείανσης (P60, P80, P120), Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479060443

€ 54⁵⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 43⁹⁵

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

TSM1036



Επιτραπέζιο Δισκοπρίονο 800 W - 200 mm

Χαρακτηριστικά

- Παράλληλος και γωνιακός οδηγός από αλουμίνιο
- Ακριβής ρύθμιση για φαλτσοκοπές από 0° - 45°
- Ανθεκτική ασφάλιση κατασκευή

€ 129⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 104⁰³

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 800 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.950 /min
- Διαστάσεις δίσκου: Ø200 x 2.4 x 16 mm (24T)
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε 90°: 43 mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε 45°: 27 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 505 x 373 mm
- Βάρος: 13.0 Kg

Περιλαμβάνει

Δίσκος κοπής TCT 24T 200 mm
Ράβδος προώθησης
Γωνιακός οδηγός
Παράλληλος οδηγός
2 κλειδιά
Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα

BARCODE: 8717479087556

TCM1011



Κόφτης Πλακιδίων 900 W - Ø 200 mm

Χαρακτηριστικά

- Δίσκος υγρής κοπής
- Ρύθμιση γωνίας πάγκου κοπής από 0° έως 45°
- Διακόπτης ασφαλείας
- Ανθεκτικό χρωμιωμένο τραπέζι
- Δυνατότητα στήριξης σε πάγκο

€ 132⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 106⁴⁵

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 900 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: 2.950 /min
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 20 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 41 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 500 x 400 mm

Περιλαμβάνει

Διαμαντένιος δίσκος κοπής 200x25.4 mm
Δοχείο νερού
Παράλληλος / γωνιακός οδηγός
Κλειδί
Προστατευτικά γυαλιά
Ωτοασπίδες

BARCODE: 8717479000944



POWER SINCE 1965

WSM1009**Φρέζα Αυλακώσεων (Καναλοποιός) 1.700 W - 125 mm****Χαρακτηριστικά**

- Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Οδηγός λείζερ
- Ρυθμίσεις πλάτους και βάθους κοπής
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.700 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.000 /min
- Μεγ. βάθος κοπής: 0 - 28 mm
- Πλάτος κοπής: 14 / 19 / 29 mm
- Διάμετρος δίσκου: 125 mm

Περιλαμβάνει

2 διαμαντόδισκοι, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα, Καλέμι, Κλειδί Allen, 2 μπαταρίες AAA για laser, Θήκη μεταφοράς
 BARCODE: 8717479001095

€ 147⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 118⁵⁵

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

WSM1008**Φρέζα Αυλακώσεων (Καναλοποιός) 1.600 W - 150 mm****Χαρακτηριστικά**

- Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Οδηγός λείζερ
- Ευρεία πλάκα βάσης για μεγαλύτερη σταθερότητα
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.600 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.000 /min
- Βάθος κοπής: 8 - 40 mm (8 θέσεις)
- Πλάτος κοπής: 8 - 30 mm (6 θέσεις)
- Διάμετρος δίσκου: 150 mm

Περιλαμβάνει

2 διαμαντόδισκοι 150 mm, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα, Καλέμι, Κλειδί, Υψηλής ποιότητας βούρτσες άνθρακα, 2 μπαταρίες AAA για laser, Υφασμάτινη θήκη μεταφοράς
 BARCODE: 8717479001088

€ 169⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 136²⁹

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

HAM1019**Πιστόλι Θερμού Αέρα 2.000 W****Χαρακτηριστικά**

- Προστασία υπερθέρμανσης
- Στατική λειτουργία
- 1.5m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 2.000 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Θέση 1: 500 L/min 50°C
- Θέση 2: 250 L/min 400°C
- Θέση 3: 500 L/min 600°C

Περιλαμβάνει

2 ακροφύσια
 Θήκη αποθήκευσης

BARCODE: 8717479078202

€ 22⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 17⁷⁴

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

SGM1013



Κολλητήρι 48 W με ρύθμιση θερμοκρασίας

Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
- Συρτάρι αξεσουάρ
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Στοιχείο θέρμανσης Mica
- Αντικαταστάσιμα εξαρτήματα

€ 35⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 28²³

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 48 Watt
- Τάση δικτύου: 220 - 240V ~, 50Hz
- Θερμοκρασία: 160°C - 480°C

Περιλαμβάνει

Εξάρτημα συγκόλλησης ακίδα, Εξάρτημα συγκόλλησης επίπεδο, Σύρμα συγκόλλησης χωρίς μόλυβδο 1.0 mm, Σύρμα συγκόλλησης χωρίς μόλυβδο 1.5 mm, Σφουγγάρι συγκόλλησης

BARCODE: 8717479067626

GGM1004



Πιστόλι Σιλικόνης 75 W - 11.2 mm

Χαρακτηριστικά

- Ελαφρύ πιστόλι σιλικόνης
- Άμεση συγκόλληση μετά από μερικά δευτερόλεπτα
- Ρυθμιζόμενη βάση
- Μονωμένο ακροφύσιο
- Έλεγχος κατά του σταλάγματος
- 1.5m καλώδιο

€ 12⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 9⁶⁸

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 75 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Χρόνος προθέρμανσης: 3 - 5 min
- Διάμετρος ράβδων κόλλας: 11.2 mm
- Μήκος ράβδων κόλλας: 150 mm

Περιλαμβάνει

4 ράβδοι κόλλας 150 mm

BARCODE: 8717479067077

BCM1021



Φορτιστής Μπαταρίας 6 V / 12 V - 50 Hz

Χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρική ασφάλεια
- Φόρτιση 6V / 12V
- Αμπερόμετρο
- Αυτόματη προστασία υπερφόρτωσης, βραχυκυκλώματος και λανθασμένης τοποθέτησης πόλων
- Ένδειξη φόρτισης LED

€ 39⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 31⁴⁵

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

Προδιαγραφές

- Μέγιστη ισχύς: 110 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz

Περιλαμβάνει

Σετ ακροδεκτών μπαταρίας
10A Ηλεκτρική ασφάλεια

BARCODE: 8717479045754

LHM1011**Ηλεκτρικό Ανυψωτικό 500 W - 250 Kg****Χαρακτηριστικά**

- Υψηλή ικανότητα ανύψωσης
- Μεγάλο καλώδιο ανύψωσης
- Μη περιστρεφόμενο χαλύβδινο σχοινί
- Τηλεχειριστήριο εξοπλισμένο με διακόπτη ασφαλείας

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 500 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ανύψωση φορτίου χωρίς τροχαλία: 125 kg
- Ανύψωση φορτίου με τροχαλία: 250 kg
- Ύψος ανύψωσης χωρίς τροχαλία: 12 m
- Ύψος ανύψωσης με τροχαλία: 6 m
- Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς τροχαλία: 8 m/min
- Ταχύτητα ανύψωσης με τροχαλία: 4 m/min

Περιλαμβάνει

2 βάσεις στήριξης, 2 άγκιστρα φόρτωσης
 BARCODE: 8717479000609

€ 139⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 112¹⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

CRM1049**Φορητός Αεροσυμπιεστής 1.100 W****Χαρακτηριστικά**

- Δεν χρειάζεται λάδι
- 3m ελαστικός σωλήνας
- Μαλακή λαβή μεταφοράς
- Ταχυσύνδεσμος DIN / Orion
- 5m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.100 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 3.550 /min
- Κατηγορία: IP 20
- Μέγ. Πίεση: 8.0 bar

Περιλαμβάνει

Λάστιχο πλήρωσης αέρα με μανόμετρο
 Ακροφύσιο
 3 αντάπτορες

BARCODE: 8717479040322

€ 139⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 112¹⁰

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%

EBM1003**Φυσητήρας - Αναρροφητήρας 400 W****Χαρακτηριστικά**

- Διακόπτης κλειδώματος
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Χρήση ως φυσητήρας και αναρροφητήρας
- 3m καλώδιο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 400 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.000 - 14.000 /min
- Μέγ. μετατόπιση αέρα: 3.0 m³ /min
- Μέγεθος σωλήνα φυσήματος: 220 x 25 mm

Περιλαμβάνει

Λαστιχένιος σωλήνας αναρρόφησης
 Σάκος σκόνης

BARCODE: 8717479035601

€ 27⁰⁰

Τιμή με ΦΠΑ 24%

€ 21⁷⁷

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 24%



Επιλεγμένο Κατάστημα

Η εταιρία μας διανέμει τα προϊόντα της μόνο μέσω του επίσημου δικτύου και δεν πραγματοποιεί απευθείας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές, φωτογραφίες ή περιγραφές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε τιμής χωρίς προειδοποίηση. Το παρόν φυλλάδιο διανέμεται δωρεάν.



DIONISATOS
GROUP OF COMPANIES

www.dionisatos.com

Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος

Τηλ.: 211 800 9505

Χρυσοστόμου Σμύρνης 37 & Νικολετοπούλου, Πειραιάς

www.fermhellas.gr