

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

18V



XXL
3 YEARS
WARRANTY

XXL Εγγύηση 3 ετών

Σας δίνουμε την εξαιρετικά μεγάλη εγγύηση XXL σε όλα τα μηχανήματα μας **καθώς και στις μπαταρίες**. Απλά εγγραφείτε εντός 4 εβδομάδων μετά την αγορά, στο διαδίκτυο, και η κανονική εγγύηση σας θα επεκταθεί σε τρία χρόνια.

Γωνιακοί τροχοί μπαταρίας με ισοδύναμες κατηγορίες ισχύος από 700 έως 2400 Watt

Σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε έναν γωνιακό τροχό μπαταρίας είναι η απόδοση, η στιβαρότητα, η μακροζωία και η αξιοπιστία σε κάθε εφαρμογή.

Η τεχνολογία μπαταριών Metabo σήμερα επιτρέπει την ίδια απόδοση με τα εργαλεία ρεύματος.

Ισχυρές μπαταρίες για μέγιστη απόδοση και μέγιστη ελευθερία κινήσεων.

Φυλλάδιο Προσφορών

2023 - 2024

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V

ΜΟΝΟ ΣΩΜΑ	3-5
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ	9
COMBOS	10
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	11
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ	12

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ	14-18
COMBOS	19-26
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ	27
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	28-29
ΜΕΤΑΒΟΧ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΝΘΕΤΑ	30-35
ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	36
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ	37-41
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ	42-47
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ	49-51
ΡΑΓΕΣ ΟΔΗΓΟΙ	52
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ	53-55
ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ	56-57
ΣΕΓΕΣ	58
ΠΛΑΝΕΣ - ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ	59
ΤΡΙΒΕΙΑ	60
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	61-62
ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ	63
ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	64
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	65-71
ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΟ	72
ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ	72
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	72
ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ - ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	73
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ - ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ	74
ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΕΣ	75
ΦΑΚΟΙ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ	76-77
ΨΥΚΤΗΣ - ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	78
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ	79

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΡΑΠΑΝΑ - ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ	81-83
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ	84
ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ	85
ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ	86
ΕΥΘΥΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ	86-87
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	88-98
ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ - ΛΙΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	99
ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ	100-101
ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	101
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ	102-107
ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	108
ΦΡΕΖΕΣ	109-111
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ	112
ΤΡΙΒΕΙΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ	113-117
ΣΕΓΕΣ	118
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ	119
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ	120
ΡΟΥΤΕΡ	120
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ	121-122
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ	122-123
ΒΑΣΕΙΣ	123
ΠΛΑΝΕΣ	124
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ	124
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ	125
ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	126-127
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ	128
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ	129

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ	130-132
------------------------	---------

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

ΑΝΤΛΙΕΣ	134-136
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	136-137
ΠΡΙΟΝΙΑ	138
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	138-139
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ	140
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ	141
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	142-145
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	146
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ	146
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ	147

12 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας PowerMaxx CC 12 BL

- Πολύ εύχρηστο εργαλείο με μέγιστη άνεση εργασίας για πολλές εφαρμογές
- Πάντα τα σωστά αξεσουάρ: μεγάλη ποικιλία δίσκων για την επεξεργασία μετάλλων, ξύλου, πέτρας, πλακιδίων, πλαστικών
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση
- Προστασία από υπερφόρτωση και από ακούσια επανεκκίνηση
- Τεχνολογία Metabo Ultra-M. Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης

Κωδικός	600348850
Τάση Μπαταρίας	12 V
Δίσκοι λείανσης Ø	76 mm
Μεγ. βάθος κοπής	19 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	20.000 min
Σπείρωμα άξονα	M 5
Βάρος (με μπαταρία)	0.8 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



187,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
157,14 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, 2 δίσκοι κοπής Flexiarapid Super Inox, 2 δίσκοι κοπής Flexiarapid Super Universal, δίσκος κοπής και λείανσης Combinator Inox, κλειδί Allen, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



12 - 18 Volt Προβολέας Εργοταξίου Μπαταρίας BSA 12-18 LED 2000

- Φωτισμός μπαταρίας με COB-LED για στοχευμένο, αληθινό φωτισμό, ιδανικό σε στενούς χώρους
- Η κεφαλή του λαμπτήρα μπορεί να περιστραφεί κατά 360° παρέχοντας σχεδόν άπειρες θέσεις φωτισμού
- Ενσωματωμένοι μαγνήτες για γρήγορη στερέωση σε μεταλλικές επιφάνειες
- Περιστρεφόμενο άγκιστρο για την ανάρτηση της λάμπας
- Λειτουργία με όλες τις μπαταρίες Li-Power και LiHD 12 και 18 Volt

Κωδικός	601504850
Τάση Μπαταρίας	12 - 18 V
Μεγ. ροή φωτισμού	2.000 lm
Μεγ. χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	12 V / 4.0 Ah LiHD: 2.7 h (περίπου 41 λεπτά ανά Ah σε μέγιστη λειτουργία)
	18 V / 4.0 Ah LiHD: 5 h (περίπου 65 λεπτά ανά Ah σε μέγιστη λειτουργία)
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1.6 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



148,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
124,79 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

12 Volt Πολυεργαλείο Μπαταρίας PowerMaxx MT 12

- Παλμικό πολυεργαλείο μπαταρίας με υψηλή απόδοση σε σχέση με το πολυεργαλείο ρεύματος
- Απαραίτητο για εργασίες όπως η κοπή, η λείανση και η απόξεση διαφόρων υλικών
- Θήκη εργαλείων για μέγιστη συμβατότητα με OIS, Starlock και άλλα εξαρτήματα
- Μαλακή λαβή με λεπτή σχεδίαση και αντιολισθητική επιφάνεια για βέλτιστο χειρισμό
- Πολύ φωτεινά φώτα LED για καλή ορατότητα της περιοχής εργασίας

Κωδικός	613089840
Τάση Μπαταρίας	12 V
Συχνότητα τροχιάς χωρίς φορτίο	5.000 - 18.000 rpm
Γωνία ταλάντωσης αριστερά/δεξιά	1.6°
Υποδοχή εργαλείου	Συμβατό με OIS και Starlock
Πέλμα λείανσης, διαστάσεις από γωνία σε γωνία	93 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.0 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



198,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
166,39 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Λεπίδα 34 mm BiM (για ξύλο & μέταλλο), Τριγωνική πλάκα λείανσης 93 mm, 5 πλάκες λείανσης 93 mm P 80, 5 πλάκες λείανσης 93 mm P 120, metaBOX 145, χωρίς μπαταρία και φορτιστή

12 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας PowerMaxx

- Ελαφρύ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο σε εξαιρετικά μικρό σχέδιο για ευέλικτη χρήση
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Λειτουργία τρυπανιού για διάτρηση σε τοιχοποιία
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά

BRUSHLESS MOTOR



109,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

91,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

SB 12

601076890

143,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

120,17 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

SB 12 BL

601046850

NEO

Κωδικός	601076890	601046850
Τάση Μπαταρίας	12 V	12 V
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	17/40 Nm	20/45 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	10/10/18 mm	10/10/35 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 360 / 1.400 rpm	0 – 450 / 1.600 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	21.000 bpm	21.000 bpm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0.9 kg	0.9 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσοκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Ταχυσοκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

12 Volt Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας PowerMaxx SSD 12 BL

- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Ανθεκτικό παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας για σκληρές εφαρμογές
- Σπιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας



186,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

156,30 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

BRUSHLESS MOTOR

Κωδικός	601115890
Τάση Μπαταρίας	12 V
Μεγ. ροπή στρέψης	140 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 2.500 rpm
Μέγιστος αριθμός παλμών	4.000 bpm
Υποδοχή εργαλείου	Εξάγωνη υποδοχή 1/4" 6.35 mm
Μεγ. μέγεθος βίδας	M 14
Ταχύτητες	2
Βάρος (με μπαταρία)	1.0 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, ένθετο θήκης MetaLoc, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

12 Volt Σπαθοσέγα Μπαταρίας PowerMaxx SSE 12 BL

- Ελαφρύ, εξαιρετικά εύχρηστο πριόνι για λειτουργία με το ένα χέρι ή και με τα δύο
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασία σε χώρους με δυσκολία πρόσβασης
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Μοναδικός κινητήρας Metabo χωρίς ψύκτρες για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Περιστρεφόμενη κατά 180° λεπίδα για άνετη εργασία ακόμα και πάνω από το κεφάλι
- Ευρύ φάσμα εφαρμογών χάρη στη μοναδικό σύστημα συγκράτησης Quick για λάμες σέγας και σπαθοσέγας
- Οδηγός βάθους ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλεία, ιδανικός για ποικίλες εφαρμογές όπως κοψίματα
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)



Κωδικός	602322890
Τάση Μπαταρίας	12 V
Παλινδρόμηση λάμας	16 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 - 3.000 rpm
Βάρος (με μπαταρία)	1.6 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Λάμα για ξύλο και μέταλλο, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

274,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
230,25 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

12 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας PowerMaxx BH 12 BL 16

- Πολύ ελαφρύ, συμπαγές πιστολέτο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για διάτρηση με χαμηλή κόπωση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Περιστροφικό πιστολέτο με 2 λειτουργίες: διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Full Wave Electronics για εργασία με υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες, τα οποία παραμένουν σταθερά υπό φορτίο
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης ασφαλείας του κινητήρα για ασφαλή εργασία σε περίπτωση απροσδόκητης εμπλοκής
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή

Κωδικός	600207850
Τάση Μπαταρίας	12 V
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης (EPTA)	1.3 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	5.250 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν Ø	16 mm
Διάμ. διάτρησης σε Τοιχοποιία με ποτηροτρύπανο Ø	68 mm
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα Ø	13 mm
Διάμ. διάτρησης σε Ξύλο Ø	20 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 730 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος (με μπαταρία)	1.7 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



286,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
240,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

CAS

Cordless alliance system: Μία μπαταρία για όλες τις χρήσεις

Οι συνεργάτες CAS είναι μια συμμαχία κορυφαίων εμπορικών ηλεκτρικών εργαλείων με σαφή εστίαση στις επαγγελματικές εφαρμογές. Συνδυάζουν το καινοτόμο πνεύμα και την υψηλή απόδοση των προϊόντων. Το CAS είναι ένα εξελιγμένο σύστημα μπαταρίας στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε στις καθημερινές σας προκλήσεις.



metabo **ROTHENBERGER** **Collomix** **STEINEL** **PREBENA** **MONTIPOWER** **SCANGRIP**

mafell **EISENBLÄTTER** **EIBENSTOCK** **Elektrowerkzeuge** **ROKAMAT** **haaga** **JÖST** **TRUMPF** **BAIER** **Elektro-
werkzeuge** **ITH** **Bolting Technology**

starmix **fischer** **BIRCHMEIER** **edding** **GESIPA** **Pressfit** **Cembre** **GEMO**

35 εταιρείες - 350 εργαλεία - 1 μπαταρία

- 100% συμβατότητα
- Μία μπαταρία για όλες τις εργασίες, από απλές έως ειδικές εφαρμογές.



Σύστημα Metabo Quick: Ευέλικτο και βολικό



Γρήγορη και αποτελεσματική εργασία
Χάρη στο σύστημα αλλαγής χωρίς εργαλεία που επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή από τσοκ τρυπανιού σε γωνιακή προσάρτηση ή σε συγκράτηση μύτης για διαφορετικές εφαρμογές με το ίδιο μηχάνημα

Αντάπτορας μύτης «QUICK»
Κωδικός: **627241000**
Τιμή με ΦΠΑ: € 43,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: € 36,13



Τρυπάνι με εξάγωνο στέλεχος 1/4"



Τσοκ γρήγορης πρόσδεσης Futuro Plus «QUICK»
Κωδικός: **627259000**
Τιμή με ΦΠΑ: € 38,50
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: € 32,35



Έκκεντρη κεφαλή OFF-SET «QUICK»
Κωδικός: **627234000**
Τιμή με ΦΠΑ: € 47,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: € 39,50



Γωνιακός προσαρμογέας γρήγορης αλλαγής «QUICK»
Κωδικός: **627261000**
Τιμή με ΦΠΑ: € 42,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: € 35,29



Σετ Φόρτισης



	12V 2 x 2.0 Ah	12V 2 x LiHD 4.0 Ah
	2 μπαταρίες Li-Power 12 V / 2.0 Ah Φορτιστής SC 30	2 μπαταρίες LiHD 12 V / 4.0 Ah Φορτιστής ASC 55
Κωδικός	685300000	685301000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 118,00	€ 174,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 99,16	€ 146,22

Μπαταρίες



	Li-Power 12V / 2.0 Ah	12V / 4.0 Ah LiHD
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Τεχνολογία Ultra-M με 3 χρόνια εγγύηση ■ Τεχνολογία φόρτισης "AIR COOLED" ■ Μόνιμη ηλεκτρονική προστασία φόρτισης (ESCP) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Μπαταρία LiHD για απόλυτη απόδοση ■ Τεχνολογία Ultra-M με 3 χρόνια εγγύηση ■ Τεχνολογία φόρτισης "AIR COOLED" ■ Μόνιμη ηλεκτρονική προστασία φόρτισης (ESCP)
Κωδικός	625406000	625349000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 47,00	€ 71,50
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 39,50	€ 60,08

Αντάπτορας - Φακός Μπαταρίας



	PowerMaxx PA 12 LED-USB
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Με θύρα USB για γρήγορη φόρτιση ■ Συμβατός με όλες τις μπαταρίες Li-Power και LiHD 12 Volt
Κωδικός	600298000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 58,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 48,74

12 Volt Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας PowerMaxx Sets

- Ελαφρύ δραπανοκατσάβιδο σε εξαιρετικά μικρό σχέδιο για ευέλικτη χρήση
- Κινητό συνεργείο: πλαστική θήκη μεταφοράς με μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ για διάτρηση, βίδωμα και περισσότερα
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Τεχνολογία Metabo Ultra-M και μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης
- PowerMaxx SB 12: Λειτουργία κρούσης για τρύπημα σε τοιχοποιία

269,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
226,47 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



PowerMaxx BS 12 Set

280,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
235,71 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



PowerMaxx SB 12 Set

Κωδικός	601036870	601076870
Τάση Μπαταρίας	12 V	12 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	2 x 2.0 Ah Li-Ion	2 x 2.0 Ah Li-Ion
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	17/40 Nm	17/40 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.5 - 5 Nm	0.5 - 5 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	-/10/18 mm	10/10/18 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 360 / 0 - 1.400 rpm	0 – 360 / 0 - 1.400 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	-	21.000 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1 – 10 mm	1.5 - 10 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.0 kg	1.1 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 12V LiPower 2.0 Ah + SC 30	2 x 12V LiPower 2.0 Ah + SC 30
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες Li-Power (12 V/2.0 Ah), φορτιστής SC 30, πλαστική θήκη μεταφοράς, σετ εξαρτημάτων	Ταχυσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες Li-Power (12 V/2.0 Ah), φορτιστής SC 30, πλαστική θήκη μεταφοράς, σετ εξαρτημάτων

12 Volt Combo Set Μπαταρίας

- Τεχνολογία Metabo Ultra-M: Πολυλειτουργικό σύστημα επιτήρησης για υψηλότερες επιδόσεις, ομαλή φόρτιση και 3 χρόνια εγγύηση στις μπαταρίες
- Κατηγορία Metabo 12 Volt - ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145

253,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
212,61 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



2.7.2 PowerMaxx SB 12 + PowerMaxx SSD 12

242,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
203,36 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



2.7.1 PowerMaxx BS 12 + PowerMaxx SSD 12

Κωδικός	685167000	685166000
Τάση Μπαταρίας	12 V	12 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	2 x 2.0 Ah Li-Power	2 x 2.0 Ah Li-Power
Περιεχόμενα συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> ■ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας PowerMaxx SB 12 ■ Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας PowerMaxx SSD 12 ■ 2 μπαταρίες Li-Power (12 V/2.0 Ah) ■ Φορτιστής LC 30 ■ metaBOX 145 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας PowerMaxx BS 12 ■ Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας PowerMaxx SSD 12 ■ 2 μπαταρίες Li-Power (12 V/2.0 Ah) ■ Φορτιστής SC 30 ■ metaBOX 145

12 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας PowerMaxx CC 12 BL

- Πολύ εύχρηστο εργαλείο με μέγιστη άνεση εργασίας για πολλές εφαρμογές
- Πάντα τα σωστά αξεσουάρ: μεγάλη ποικιλία δίσκων για την επεξεργασία μετάλλων, ξύλου, πέτρας, πλακιδίων, πλαστικών
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση
- Προστασία από υπερφόρτωση και από ακούσια επανεκκίνηση
- Τεχνολογία Metabo Ultra-M. Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης

Κωδικός	600348500
Τάση Μπαταρίας	12 V
Τύπος Μπαταρίας	Li-Ion
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 x 2.0 Ah
Δίσκοι λείανσης Ø	76 mm
Μέγ. βάθος κοπής	19 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	20.000 min
Σπείρωμα άξονα	M 5
Βάρος (με μπαταρία)	0.8 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 12V LiPower 2.0 Ah + SC 30

302,50 €
Τιμή με ΦΠΑ

254,20 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, 2 δίσκοι κοπής Flexiarapid Super Inox, 2 δίσκοι κοπής Flexiarapid Super Universal, δίσκος κοπής και λείανσης Combinator Inox, κλειδί Allen, 2 μπαταρίες Li-Power (12V / 2.0 Ah), φορτιστής SC 30, metaBOX 145

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145



12 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας PowerMaxx SB Basic

- Ελαφρύ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο σε εξαιρετικά μικρό σχέδιο για ευέλικτη χρήση
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Λειτουργία κρούσης για τρύπημα σε τοιχοποιία
- Μηχάνημα με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης



Κωδικός	600385500
Τάση Μπαταρίας	12 V
Τύπος Μπαταρίας	Li-Power
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 x 2 Ah
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	17/34 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.5 - 5 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο	10/10/18 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0-360 / 0-1.400 min
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	21.000 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 10 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.01 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 12V LiPower 2.0 Ah + LC 40

170,50 €
Τιμή με ΦΠΑ

143,28 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες Li-Power (12 V/2.0 Ah), φορτιστής LC 40, πλαστική θήκη μεταφοράς

12 Volt Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας PowerMaxx BS Basic

- Ελαφρύ δραπανοκατσάβιδο σε εξαιρετικά μικρό σχέδιο για ευέλικτη χρήση
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Στέλεχος με εξάγωνη εσοχή για μύτες κατασαβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ
- Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης



Κωδικός	600984500
Τάση Μπαταρίας	12 V
Τύπος Μπαταρίας	Li-Power
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 x 2 Ah
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	17/34 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.5 - 5 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	10/18 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0-360 / 0-1.400 min
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1 - 10 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0.8 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 12V LiPower 2.0 Ah + LC 12

145,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

121,85 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες Li-Power (12 V/2.0 Ah), φορτιστής LC 12, πλαστική θήκη μεταφοράς

ΤΟ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

για καθημερινές εφαρμογές

- Ελαφρύ / μεσαίου τύπου
- Δράπανο πάγκου
- Ελαφρύ / συμπαγές



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

για απαιτητικές εφαρμογές

- Μεσαίως / βαριάς χρήσης
- Οικοδομή
- Εσωτερική ανακαίνιση
- Μεταλλουργία (LT-BL)



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

με εφεδρική ισχύ για περισσότερες εργασίες

- Βαρέως τύπου με έλεγχο
- Κατασκευές & οικοδομή
- Εξαιρετική ταχύτητα
- Μεταλλουργία (LTX-BL)

BS: Bohrschrauber
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

Διάτρηση ξύλου, μετάλλων και πλαστικών

SB: Schlagbohrer
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

Διάτρηση ξύλου, μετάλλων, πλαστικών και τοιχοτοπίας

BRUSHLESS
MOTOR
Κινητήρες χωρίς ψύκτρες:

Παρέχετε υψηλότερη ταχύτητα εργασίας σε σύγκριση με τους κινητήρες με ψύκτρες που επιτρέπουν τη γρήγορη πρόοδο της εργασίας, ιδιαίτερα κατάλληλη όταν ανοίγετε οπές μικρής διαμέτρου σε μέταλλο. Οι κινητήρες χωρίς ψύκτρες παρέχουν επίσης μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με έναν κινητήρα με ψύκτρες λόγω λιγότερης φθοράς και μεταφοράς θερμότητας



PRECISION STOP

Ηλεκτρονικός έλεγχος ροπής (LTX - BL):

Ηλεκτρονικός έλεγχος ροπής με αυξημένη ακρίβεια για ακριβή, λεπτή εργασία. Η ρύθμιση ροπής 1-4 διασφαλίζει ότι η ισχύς καθώς και η ταχύτητα προσαρμόζονται αυτόματα, επιτρέποντας την ακριβή εργασία ιδιαίτερα κατά την εργασία με μικρές βίδες



IMPULS

Λειτουργία Metabo Impuls (LTX / LTX - BL):

Επιλέξιμη λειτουργία "Impuls" για αφαίρεση σφριχτών ή κατεστραμμένων βιδών και για διάτρηση σε λείες επιφάνειες όπως κεραμικά και μέταλλο



WARRANTY

Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών:

Εγγύηση 3 ετών στα μηχανήματα, φορτιστές και μπαταρίες. Η Metabo σας παρέχει απεριόριστη εγγύηση κύκλου φόρτισης για τις μπαταρίες σας

L ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ για καθημερινές εφαρμογές

- Ελαφρύ / μεσαίου τύπου
- Δράπανο πάγκου
- Ελαφρύ / συμπαγές



18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 L

- Ελαφρύ δραπανοκατσάβιδο σε εξαιρετικά μικρό σχέδιο για ευέλικτη χρήση
- Λειτουργία κρούσης για τρύπημα σε τοιχοποιία
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	602317500
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	Li-Ion
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 x 2 Ah
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	25/50 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1.5 - 6 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο	10/10/20 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	450 / 1.800 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	27.000 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.7 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiPower 2.0 Ah + SC 30

Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες Li-Power (18V/2.0Ah), φορτιστής SC 30, metaBOX 145



230,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

193,28 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 L BL

- Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με συμπαγή σχεδιασμό για απαιτητικές εφαρμογές
- Λειτουργία κρούσης για τρύπημα σε τοιχοποιία
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	602331500
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	Li-Power
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 x 2 Ah
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	25/60 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.5 - 5 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	10/13/32 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 550 / 0 - 1.850 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	26.000 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.4 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiPower 2.0 Ah + SC 30

Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες Li-Power (18V/2.0Ah), φορτιστής SC 30, metaBOX 145



BRUSHLESS
MOTOR

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145

299,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

251,26 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

LT
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
για απαιτητικές εφαρμογές

- Μεσαίας / βαριάς χρήσης
- Οικοδομή
- Εσωτερική ανακαίνιση
- Μεταλλουργία (LT-BL)



18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LT BL

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο με συμπαγή σχεδιασμό για απαιτητικές εργασίες
- Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση στο τρύπημα και βίδωμα
- Μηχανισμός υψηλής απόδοσης για καλύτερα αποτελέσματα διάτρησης
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- **602316800**: Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS:
www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	602316890
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	34/75 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.7 - 8 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	13/13/38 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 600 / 0 – 2.100 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	31.950 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.6 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



269,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
226,47 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	602316800
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 x 4.0 Ah
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	34/75 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.7 - 8 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	13/13/38 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 600 / 0 – 2.100 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	31.950 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες LiHD (18V/4.0Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", MetaBox 145



401,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
337,39 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

LTX

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ
με εφεδρική ισχύ για
περισσότερες εργασίες

- Βαρέως τύπου με έλεγχο
- Κατασκευές & οικοδομή
- Εξαιρετική ταχύτητα
- Μεταλλουργία (LTX-BL)



18 Volt Μπαταρίας Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο SB 18 LTX Impuls

- Εξαιρετικά ισχυρό χάρη στο πανίσχυρο μοτέρ Metabo 4-ρολε για γρήγορη διάτρηση και βίδωμα
- Λειτουργία "impuls" για την απομάκρυνση των μπλοκαρισμένων βιδών και διάτρηση σε λείες επιφάνειες
- Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο για μύτες κατσαβιδιού και λαιμός (Ø 43 χιλιοστών)
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- **602192500**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS:

www.cordless-alliance-system.com



269,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
226,47 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

478,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
402,10 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	602192890	602192500
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	- / Li-Ion	2 x 4.0 Ah / Li-Ion
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	55/110 Nm	55/110 Nm
Μέγιστη ροπή	110 Nm	110 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1.5 - 24 Nm	1.5 - 24 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16/13/65 mm	16/13/65 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 500 / 0 - 1.700 rpm	0 - 500 / 0 - 1.700 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	32.300 bpm	32.300 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	2.2 kg	2.5 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσόκ Futuro Plus με μεταλλικό περίβλημα, πλαϊνή λαβή, άγκιστρο ζώνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Ταχυσόκ, Futuro Plus με μεταλλικό περίβλημα, πρόσθετη λαβή, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες LiHD (18V/4.0Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L

18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LTX BL I

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο χωρίς ψύκτρες με μέγιστη ισχύ για απαιτητικές εφαρμογές
- Λειτουργία κρούσης για διάτρηση τοιχοποιίας
- Λειτουργία "impuls" για την απομάκρυνση των μπλοκαρισμένων βιδών και διάτρηση σε λείες επιφάνειες
- Precision Stop: Συμπλέκτης ροπής με απενεργοποίηση ακριβείας για εξαιρετικά μακρά διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης ασφαλείας του κινητήρα για ασφαλή εργασία σε περίπτωση απροσδόκητης εμπλοκής
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης και θήκη για μύτες που μπορούν να τοποθετηθούν είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	602360850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	65/130 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1 - 20 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16/13/68 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 550 / 0 - 2.000 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	38.000 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, πλαϊνή λαβή



ELECTRONIC
SAFETY CLUTCH

BRUSHLESS
MOTOR

PRECISION STOP

STOP

IMPULS

286,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
240,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LTX BL Q I

- Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο χωρίς ψύκτρες με μέγιστη ισχύ για απαιτητικές εφαρμογές
- Λειτουργία κρούσης για διάτρηση τοιχοποιίας
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου για ευέλικτες εφαρμογές
- Λειτουργία "impuls" για την απομάκρυνση των μπλοκαρισμένων βιδών και διάτρηση σε λείες επιφάνειες
- Precision Stop: Συμπλέκτης ροπής με απενεργοποίηση ακριβείας για εξαιρετικά μακρά διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Προστασία υπερφόρτωσης και ηλεκτρονικός διακόπτης ασφαλείας – για υψηλή ασφάλεια του χρήστη
- Ενσωματωμένο φως εργασίας LED με λειτουργία νυχτερινού φωτισμού
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	602361660
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 x 5.5 Ah
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	65/130 Nm
Μέγιστη ροπή	130 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1 – 20 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16/13/68 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 550 / 0 – 2.000 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	38.000 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	2.8 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145

Περιεχόμενα συσκευασίας

Σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ, πλαϊνή λαβή, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες LiHD (18V/5.5Ah), φορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L



LiHD
TECHNOLOGY

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L

648,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

544,54 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Anti-Kick-back

LTX


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ
με εφεδρική ισχύ για
περισσότερες εργασίες

- Βαρέως τύπου με έλεγχο
- Κατασκευές & οικοδομή
- Εξαιρετική ταχύτητα
- Μεταλλουργία (LTX-BL)

18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 3-ταχυτήτων SB 18 LTX-3 BL Q I

- Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 3 ταχυτήτων χωρίς ψύκτρες με μέγιστη ισχύ, ιδανικό για απαιτητικές μεταλλικές εφαρμογές
- Ρύθμιση τρίτης ταχύτητας με υψηλή ροπή (max. 4.000/min) για εκτεταμένο εύρος εφαρμογών και ακόμη ταχύτερη πρόοδο τρυπήματος, ειδικά σε μέταλλα
- Λειτουργία κρούσης για διάτρηση σε τοιχοποιία
- Σύστημα Metabo QuickPlus: γρήγορη αλλαγή των εργαλείων, για ευέλικτη εργασία με μέγιστο φορτίο
- Λειτουργία "impuls" για την απομάκρυνση των μπλοκαρισμένων βιδών και διάτρηση σε λείες επιφάνειες
- Precision Stop: Συμπλέκτης ροπής με απενεργοποίηση ακριβείας για εξαιρετικά μακρά διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Ηλεκτρονικός διακόπτης ασφαλείας: για ασφάλεια εάν το δραπανοκατσάβιδο σταματήσει απροσδόκητα – για υψηλή ασφάλεια χρήση
- Ενσωματωμένο φως εργασίας LED με λειτουργία νυχτερινού φωτισμού για βέλτιστη φωτεινότητα στον χώρο εργασίας
- Με εύχρηστο άγκιστρο ζώνης και θήκη για μύτη που μπορεί να στερεωθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Με metaBOX, την έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	603182660
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 x 5.5 Ah
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	65/130 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1 – 18 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16/16/68 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	38.000 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	2.1 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145 "AIR COOLED"
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης Futuro Top chuck "QuickPlus", πλαϊνή λαβή, κλειδί τύπου C, 2 μπαταρίες LiHD (18V/5.5Ah), Ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L

ΣΕ NEO
metaBOX
145 L

847,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
711,76 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Combo Set Μπαταρίας 2.8.2 BS 18 L + SSD 18 LT 200 BL

- Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας SSD 18 LT 200 BL: Συμπαγές παλμικό κατσαβίδι με εσωτερικό εξάγωνο 1/4" και ροπή 200 Nm
- Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας BS 18 L: Συμπαγές δραπανοκατσάβιδο 50 Nm για χρήση σε απαιτητικές εφαρμογές
- 1 μπαταρία Li-power (18 V/2.0 Ah)
- 1 μπαταρία Li-power (18 V/4.0 Ah)
- Φορτιστής ASC 55
- MetaBOX 145 L

390,50 €
Τιμή με ΦΠΑ

328,15 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L



	BS 18 L	SSD 18 LT 200 BL
Κωδικός Set	685194000	
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	-	M 16
Μεγ. ροπή	50 Nm	200 Nm
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	25 / 50 Nm	-
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1.5 - 6 Nm	-
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	10 / 20 mm	-
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 450 / 0 - 1.800 rpm	3.050 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	-	3.750 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm	-
Ταχύτητες	2	3
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	-	1/4" (6.35 mm)
Βάρος (με μπαταρία)	1.6 kg	1.57 kg

18 Volt Combo Set Μπαταρίας 2.4.2 SB 18 LT + W 18 L 9-125 Quick

- Πολυλειτουργικό σύστημα παρακολούθησης για την προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας
- Πατενταρισμένη τεχνολογία AIR COOLED για γρήγορη φόρτιση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης
- Τεχνολογία Metabo Ultra-M: έξυπνη διαχείριση μπαταρίας για μπαταρίες με μεγάλο χρόνο λειτουργίας και εγγύηση 3 ετών

Περιλαμβάνει:

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LT: υψηλής απόδοσης για καλύτερα αποτελέσματα
- Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 L9-125 Quick: στιβαρό με ισχυρό κινητήρα και λεπτή σχεδίαση για όλες τις εφαρμογές
- 2 μπαταρίες Li-Power 18 V 4.0 Ah
- 1 φορτιστής ASC 55
- MetaBox 165

494,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

415,13 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165



	SB 18 LT	W 18 L 9-125 Quick
Κωδικός Set	685207510	
Δίσκοι λείανσης	-	Ø 125 mm
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	-	M 14
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	34 / 60 Nm	-
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.7 - 8 Nm	-
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	13 / 13 / 38 mm	-
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 450 / 0 - 1.600 rpm	8.500 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	27.200 bpm	-
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm	-
Βάρος (με μπαταρία)	1.7 kg	2.3 kg

18 Volt Combo Set Μπαταρίας 2.1.12 BL LiHD SB 18 LT BL + SSD 18 LTX 200 BL

- Μηχάνημα υψηλής ροπής με χαμηλό κλώτσημα
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση
- Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Τεχνολογία Metabo Ultra-M: έξυπνη διαχείριση μπαταρίας για μπαταρίες με μεγάλο χρόνο λειτουργίας και εγγύηση 3 ετών

Περιλαμβάνει:

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LT BL
- Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας SSD 18 LTX 200 BL
- 2 μπαταρίες LiHD (18 V/4.0 Ah)
- Φορτιστής ASC 55
- metaBOX 145 L



	SB 18 LT BL	SSD 18 LTX 200 BL
Κωδικός Set	685124000	
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	-	M 16
Μεγ. ροπή	75 Nm	200 Nm
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	34 / 75 Nm	-
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.7 - 8 Nm	-
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	13 / 13 / 38 mm	-
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 600 / 0 - 2.100 rpm	2.900 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	31.950 bpm	4.000 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm	-
Ταχύτητες	2	12
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	-	1/4" (6.35 mm)
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 kg	1.5 kg

LiHD
TECHNOLOGY

539,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

452,94 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

BRUSHLESS
MOTOR

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L



18 Volt Combo Set Μπαταρίας 2.1.15 18 V BL SB 18 LTX BL I + SSD 18 LTX 200 BL

- Μέγιστη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψύκτρες
- Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πατενταρισμένη τεχνολογία AIR COOLED για γρήγορη φόρτιση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Τεχνολογία Metabo Ultra-M: έξυπνη διαχείριση μπαταρίας για μπαταρίες με μεγάλο χρόνο λειτουργίας και εγγύηση 3 ετών
- Παλμικό κατσαβίδι 12 ταχυτήτων

Περιλαμβάνει:

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LTX BL I (130 Nm)
- Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας SSD 18 LTX 200 BL (200 Nm)
- 2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah)
- Φορτιστής ASC 145
- Metabox 145 L

LiHD
TECHNOLOGY

	SB 18 LTX BL I	SSD 18 LTX 200 BL
Κωδικός Set	685184000	
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	-	M 16
Μέγιστη ροπή	130 Nm	200 Nm
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	65 / 130 Nm	-
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1 - 20 Nm	-
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16 / 13 / 68 mm	-
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 550 / 0 - 2.000 rpm	2.900 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	38.000 bpm	4.000 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm	-
Ταχύτητες	2	12
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	-	1/4" (6.35 mm)
Βάρος (με μπαταρία)	2.2 kg	1.3 kg



BRUSHLESS
MOTOR

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L

759,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

637,82 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Combo Set Μπαταρίας 2.9.4 BS 18 LT BL + WB 18 LT BL Q

- Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας BS 18 LT BL (75 Nm)
- Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WB 18 LT BL 11-125 Quick με φρένο
- Παξιμάδι στερέωσης M-"Quick"
- Προστατευτικό κάλυμμα
- Φλάντζα στήριξης
- Πλαινή λαβή
- Φίλτρο σκόνης
- 2 μπαταρίες Li-Power Extreme (18 V-5.2 Ah)
- Φορτιστής ASC 55
- metaBOX 165 L



	BS 18 LT BL	WB 18 LT BL 11-125 Q
Κωδικός Set	685208650	
Δίσκοι λείανσης	-	Ø 125 mm
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	-	M 14
Μεγ. βάθος κοπής	-	27 mm
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	34 / 75 Nm	-
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.7 - 8 Nm	-
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	13 / 38 mm	-
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 600 / 0 - 2.100 rpm	10.000 rpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm	-
Βάρος (με μπαταρία)	1.6 kg	2.5 kg

BRUSHLESS
MOTOR

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

638,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

536,13 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

when it really counts



18 V Combo Set Μπαταρίας 4.3.2 BS 18 LTX BL I + SSW 18 LTX 400 BL + WB 18 LT BL 11-125 Q + BSA 18 LED 4000

- Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας BS 18 LTX BL
- Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 400 BL
- Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WB 18 LT BL 11-125 Q (με φρένο)
- Προβολέας μπαταρίας BSA 18 LED 4000
- 2 μπαταρίες LiHD (18 V/10.0 Ah)
- Φορτιστής ASC 145
- Μεγάλη τσάντα εργαλείων

1.287,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
1.081,51 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός Set	685209000
BS 18 LTX BL I	
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	65 / 130 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1 - 20 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	13 / 68 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 550 / 0 - 2.000 rpm
SSW 18 LTX 400 BL	
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 20
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 2.150 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.250 bpm
Μεγ. ροπή	400 Nm
Ταχύτητες	12
Στέλεχος με εξωτερικό εξάγωνο	1/2" (12.70 mm)
WB 18 LT BL 11-125 Q	
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Μεγ. βάθος κοπής	27 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	10.000 rpm
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 14
BSA 18 LED 4000	
Τάση μπαταρίας	18 V
Μεγ. ροή φωτισμού	4.000 lm
Μεγ. χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	
18 V / 4.0 Ah LiHD: 2.3 h / 10.0 Ah: 6.5 h / (περίπου 35 min ανά Ah στη μέγ. απόδοση φωτός)	



LiHD
TECHNOLOGY

3 Years
warranty
Li-POWER / LiHD



18 Volt Combo Set Μπαταρίας 5.3.0 18 V BS 18 LT BL + KH 18 LTX 24 BL Q + WB 18 LT BL 11-125 Q + SSW 18 LTX 300 BL + STA 18 LTX 100

- Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας BS 18 LT BL: χωρίς ψύκτρες με βέλτιστη ισχύ για τις πιο σκληρές εφαρμογές
- Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX BL 24 Q: πολύ ελαφρύ, συμπαγές πιστολέτο με κινητήρα χωρίς ψύκτρες για τρύπημα χαμηλής κούρασης σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WB 18 LT BL 11-125 Quick: γωνιακός τροχός χωρίς ψύκτρες νέας γενιάς: ισχυρός όσο ένα εργαλείο με ρεύμα 1.100 Watt με 40% περισσότερη ισχύ
- Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 300 BL: συμπαγές μπουλονόκλειδο με εξωτερικό εξάγωνο 1/2" και ροπή 300 Nm
- Σέγα Μπαταρίας STA 18 LTX 100: ακριβής και ευέλικτος ρυθμός πριονίσματος ανάλογα με το προς επεξεργασία υλικό, έκκεντρη και χαμηλή καθοδήγηση του πριονιού με στήριξη ελατηρίου
- 3 μπαταρίες Li-Power (18 V/5.2 Ah)
- Ταχυφορτιστής ASC 145
- metaBOX Τρόλεϊ
- 5 x metaBOX: η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση

Κωδικός Set	685215000
	BS 18 LT BL
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	34 / 75 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.7 - 8 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	13 / 38 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 600 / 0 - 2.100 rpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
	SSW 18 LTX 300 BL
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 2.650 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.750 bpm
Μεγ. ροπή	300 Nm
Ταχύτητες	12
Στέλεχος με εξωτερικό εξάγωνο	1/2" (12.70 mm)
	WB 18 LT BL 11-125 Q
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Μεγ. βάθος κοπής	27 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	10.000 rpm
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 14
	KH 18 LTX BL 24 Q
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης	2.2 J (EPTA)
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.750 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 1.280 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
	STA 18 LTX 100
Βάθος κοπής Ξύλο/Μέταλλο NF/Χάλυβα	100 / 25 / 10 mm
Εύρος περιστροφής από / έως	- 45 / + 45°
Βαθμίδες παλινδρόμησης	4
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	550 - 2.800 rpm



1.815,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
1.525,21 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX



18 Volt Combo Set Μπαταρίας 6.3.2 18 V SB 18 LTX BL I + SSD 18 LTX 200 BL + KHA 18 LTX BL 24 Q + STA 18 LTX 100 + WB 18 LTX BL 125 Q + KS 18 LTX 57

- **Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LTX BL I:** χωρίς ψύκτρες με μέγιστη ισχύ για απαιτητικές εφαρμογές. Precision Stop: Συμπλέκτης ροπής με απενεργοποίηση ακριβείας
- **Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας SSD 18 LTX 200 BL:** συμπαγές με εσωτερικό εξάγωνο 1/4" και ροπή 200 Nm.
- **Δισκοπρίονο Μπαταρίας KS 18 LTX 57:** ισχυρό και ελαφρύ για γενική χρήση. Η πλάκα βάσης αλουμινίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στους οδηγούς της Metabo και άλλων κατασκευαστών
- **Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KHA 18 LTX BL 24 Quick:** πολύ ελαφρύ, συμπαγές πιστολέτο με κινητήρα χωρίς ψύκτρες για τρύπημα χαμηλής κούρασης σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- **Σέγα Μπαταρίας STA 18 LTX 100:** ακριβής και ευέλικτος ρυθμός πριονίσματος ανάλογα με το προς επεξεργασία υλικό, έκκεντρη και χαμηλή καθοδήγηση του πριονιού με στήριξη ελατηρίου
- **Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WB 18 LTX BL 11-125 Quick:** μοναδικός ενσωματωμένος κινητήρας Metabo με βέλτιστη προστασία από τη σκόνη παρέχει γρήγορη πρόοδο στην εργασία και υψηλή απόδοση
- 3 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah)
- Ταχυφορτιστής ASC 145
- 6 x metaBOX: η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



2.089,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

1.755,46 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός Set	685223000
	SB 18 LTX BL I
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	65 / 130 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1 - 20 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16 / 13 / 68 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 550 / 0 - 2.000 rpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
	SSD 18 LTX 200 BL
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 16
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.900 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.000 bpm
Μεγ. ροπή	200 Nm
Ταχύτητες	12
Στέλεχος με εξωτερικό εξάγωνο	1/4" (6.35 mm)
	KS 18 LTX 57
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	Ø 165 x 20 mm
Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°	43 / 57 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.600 rpm
Εύρος περιστροφής από / έως	0 / + 50°
	KHA 18 LTX BL 24 Q
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης	2.2 J (EPTA)
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.750 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 1.280 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
	STA 18 LTX 100
Βάθος κοπής Ξύλο/Μέταλλο NF/Χάλυβα	100 / 25 / 10 mm
Εύρος περιστροφής από / έως	- 45 / + 45°
Βαθμίδες παλινδρόμησης	4
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	550 - 2.800 rpm
	WB 18 LT BL 11-125 Q
Δίσκος κοπής	Ø 125 mm
Μεγ. βάθος κοπής	27 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	10.000 rpm
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 14

18 V Combo Set Μπαταρίας 6.1 SB 18 LTX + KH 18 LTX 24 + W 18 L 9-125 Quick + ASE 18 LTX + SSW 18 LTX 300 BL + ULA 14.4-18 LED

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LTX Impuls
- Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 300 BL
- Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 L 9-125 Quick
- Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX 24
- Σπαθоссέγα Μπαταρίας ASE 18 LTX
- Φακός Μπαταρίας Universal ULA 14.4-18 LED
- Αντάπτορας 1/2" σε 1/4"
- 4 μπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah)
- Φορτιστής ASC 55
- Μεγάλη τσάντα εργαλείων



Κωδικός Set

685211000

SB 18 LTX Impuls

Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	55 / 110 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1.5 - 24 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16 / 13 / 65 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 500 / 0 - 1.700 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	32.300 bpm

SSW 18 LTX 300 BL

Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 2.650 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.750 bpm
Μεγ. ροπή	300 Nm
Ταχύτητες	12
Στέλεχος με εξωτερικό εξάγωνο	1/2" (12.70 mm)

W 18 L 9-125 Q

Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.500 rpm
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 14

ULA 14.4-18 LED

Τάση μπαταρίας	14.4 - 18 V
Μεγ. ροή φωτισμού	280 lm
Μεγ. χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	14.4 V / 2.0 Ah: 4.5h / 4.0 Ah: 9h / 18 V / 2.0 Ah: 6.4h / 4.0 Ah: 12.7h / 5.2 Ah: 16.5h / 18 V / LiHD 3.1: 10h / 5.5: 17.6h / 6.2: 19.8h

KH 18 LTX 24

Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης	2.1 J (EPTA)
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	5.200 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 1.400 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus

ASE 18 LTX

Παλινδρόμηση λάμας	30 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 - 2.700 rpm



1.369,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
1.150,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 V Combo Set Μπαταρίας 3.1 SB 18 LT BL + W 18 L 9-125 Quick + KH 18 LTX 24

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LT BL: χωρίς ψύκτρες με βέλτιστη ισχύ για απαιτητικές εφαρμογές
- Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 LT 9-125 Quick: με ισχυρό κινητήρα και λεπτή σχεδίαση
- Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX 24: με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- 3 μπαταρίες Li-Power (18 V/5.2 Ah)
- Φορτιστής ASC 55
- Μεγάλη τσάντα εργαλείων

Κωδικός Set	685212000
	SB 18 LT BL
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	34 / 75 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.7 - 8 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	13 / 13 / 38 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 600 / 0 - 2.100 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	31.950 bpm
	KH 18 LTX 24
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης	2.1 J (EPTA)
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 1.400 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	5.200 bpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
	W 18 L 9-125 Q
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.500 rpm
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 14



879,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
738,66 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Combo Set Μπαταρίας 4.3 SB 18 LT BL + W 18 L 9-125 Quick + KH 18 LTX 24 + STA 18 LTX 100

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LT BL
- Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 L 9-125 Quick
- Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX 24
- Σέγα Μπαταρίας STA 18 LTX 100
- 3 μπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah)
- Ταχυφορτιστής ASC 145
- Μεγάλη τσάντα εργαλείων

1.045,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
878,15 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός Set	685214000		
	SB 18 LT BL		KH 18 LTX 24
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	34 / 75 Nm	Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης	2.1 J (EPTA)
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.7 - 8 Nm	Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 1.400 rpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	13 / 13 / 38 mm	Μέγιστος αριθμός κρούσεων	5.200 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 600 / 0 - 2.100 rpm	Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	31.950 bpm		W 18 L 9-125 Q
	STA 18 LTX 100	Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Βάθος κοπής Ξύλο/Μέταλλο NF/Χάλυβα	100 / 25 / 10 mm	Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.500 rpm
Εύρος περιστροφής από / έως	- 45 / + 45°	Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 14
Βαθμίδες παλινδρόμησης	4		
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	550 - 2.800 rpm		



Σετ Φόρτισης	Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
 18V 2 x 4.0 Ah 2 μπαταρίες Li-Power 18 V / 4.0 Ah Φορτιστής ASC 55	685050000	€ 219,00	€ 184,03
 18V 2 x 5.2 Ah 2 μπαταρίες Li-Power 18 V / 5.2 Ah Ταχυφορτιστής ASC 145	685051000	€ 247,50	€ 207,98
 18V LiHD 2 x 4.0 Ah 2 μπαταρίες LiHD 18 V / 4.0 Ah Φορτιστής ASC 55	685163000	€ 274,00	€ 230,25
 18V LiHD 3 x 4.0 Ah 3 μπαταρίες LiHD 18 V / 4.0 Ah Ταχυφορτιστής ASC 55	685132000	€ 341,00	€ 286,55
 18V LiHD 2 x 5.5 Ah 2 μπαταρίες LiHD 18 V / 5.5 Ah Ταχυφορτιστής ASC 145	685122000	€ 341,00	€ 286,55
 18V LiHD 2 x 8.0 Ah + metaBOX 145 2 μπαταρίες LiHD 18 V / 8.0 Ah Ταχυφορτιστής ASC 145, metaBOX 145	685131000	€ 451,00	€ 378,99
 18V LiHD 2 x 10.0 Ah + metaBOX 145 2 μπαταρίες LiHD 18 V / 10.0 Ah, Ταχυφορτιστής ASC 145, metaBOX 145	685142000	€ 467,50	€ 392,86

Μπαταρίες	Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
 18 V / Li-Power 2.0 Ah	625026000	€ 60,50	€ 50,84
 18 V / Li-Power 4.0 Ah	625027000	€ 81,00	€ 68,07
 18 V / Li-Power 5.2 Ah	625028000	€ 104,50	€ 87,82
 18 V / LiHD 4.0 Ah 1 τμχ.	625367000-1	€ 109,00	€ 91,60
 18 V / LiHD 4.0 Ah 3 τμχ.	625367000-3	€ 98,00	€ 82,35
 18 V / LiHD 4.0 Ah 5 τμχ.	625367000-5	€ 85,00	€ 71,43
 18V / LiHD 5.5 Ah	625368000	€ 154,00	€ 129,41
 18V / LiHD 8.0 Ah	625369000	€ 176,00	€ 147,90
 18V / LiHD 10.0 Ah 1 τμχ.	625549000-1	€ 219,00	€ 184,03
 18V / LiHD 10.0 Ah 3 τμχ.	625549000-3	€ 192,50	€ 161,76
 18V / LiHD 10.0 Ah 5 τμχ.	625549000-5	€ 164,00	€ 137,82


Φορτιστές



	Φορτιστής ASC 55, 12-36 V, EU	Ταχυφορτιστής ASC 145	Διπλός Ταχυφορτιστής ASC 145 DUO
Κωδικός	627044000	627378000	627495000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 62,00	€ 119,00	€ 219,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 52,10	€ 100,00	€ 184,03

Σετ Εξαρτημάτων "SP"		Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
	Σετ μύτες "SP" με μαγνητικό φορέα, 15 τμχ. σε κασετίνα Περιλαμβάνει: Μύτες S2 L = 25 mm (14 τμχ.): 1 x PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T30 1 μαγνητικός φορέας	626703000	€ 14,00	€ 11,76
	Σετ μύτες "SP" με μαγνητικό φορέα, 32 τμχ. σε κασετίνα Περιλαμβάνει: Μύτες S2 L = 25 mm (30 τμχ.): 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3, SL3, SL4, SL5, SL6 1 x H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Torx-Tamper: 1 x T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 1 αντάπτορας, Ρυθμιζόμενο άγκιστρο ζώνης 1 μαγνητικός φορέας γρήγορης αλλαγής 65 mm	626700000	€ 20,00	€ 16,81
	Σετ μύτες και καρυδάκια "SP", 26 τμχ. σε κασετίνα Περιλαμβάνει: Μύτες S2 L = 25 mm (18 τμχ.): 1 x PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, SL4, SL5.5, SL6.5 Καρυδάκια (6 τμχ.): 1 x 1/4", 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 13mm 1 προέκταση, 1 καστίνα	626701000	€ 33,00	€ 27,73
	Σετ μύτες "SP" με μαγνητικό φορέα, 56 τμχ. σε κασετίνα Περιλαμβάνει: Μύτες S2 L = 25 mm (48 τμχ.): 3 x PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 2 x SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1 x H3, H4, H5, Torx-Tamper: 1 x T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 L = 75 mm (7 τμχ.): 1 x PH2, PH3, PZ1, PZ2, T20, T25, SL6 1 μαγνητικός φορέας γρήγορης αλλαγής	626702000	€ 31,00	€ 26,05
	Σετ μύτες "SP" με μαγνητικό φορέα, 71 τμχ. σε κασετίνα Περιλαμβάνει: Μύτες S2 L = 25 mm (60 τμχ.): 3xPH1, 6xPH2, 3xPH3, 3xPZ1, 6xPZ2, 3xPZ3, 3xSL4, 3xSL6, 3xH4, 3xH5, 3xH6, 3xT10, 3xT15, 3xT20, 3xT25, 3xT27, 3xT30, 3xT40 L = 75 mm (9 τμχ.): 1 x PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL4, SL6, T20, T25 1 μαγνητικός φορέας, 1 μαγνητικός φορέας γρήγορης αλλαγής	626704000	€ 46,00	€ 38,66
	Σετ εξαρτημάτων Mix "SP", 55 τμχ. σε κασετίνα Περιλαμβάνει: Τρυπάνια μετάλλου HSS-TiN (14 τμχ.): 2x1.5mm, 2x2.0mm, 1x2.5mm, 2x3.0mm, 1x3.5mm, 1x4.0mm, 1x4.5mm, 1x5.0mm, 1x5.5mm, 1x6.0mm, 1x6.5mm Τρυπάνια πέτρας (7 τμχ.): 1x4.0mm, 1x5.0mm, 2x6.0mm, 1x7.0mm, 1x8.0mm, 1x10.0mm Τρυπάνια ξύλου ακίδος (5 τμχ.): 1 x 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm Τρυπάνια ξύλου φτερού (2 τμχ.): 1 x 16.0mm, 22.0mm Μύτες S2, L = 25 mm (18 τμχ.): 1 x PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6, SL7, T15, T20, T25, H3, H4, H5, H6 Καρυδάκια (4 τμχ.): 1 x 7mm, 8mm, 9mm, 10mm 1 περίγραμμα διαστάσεων, 1 σπάτουλα, 1 μαγνητικός φορέας, 1 μετρητής, 1 υποδοχή για καρυδάκι	626707000	€ 49,50	€ 41,60
	Σετ τρυπάνια τοιχοποιίας "SP" 8 τμχ. σε κασετίνα Τρυπάνια τοιχοποιίας καρβιδίου για περιστροφικά και κρουστικά δράπανα, τροχισμένη έκδοση Ø 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm	626706000	€ 10,00	€ 8,40
	Σετ ξυλοτρύπανα ακίδος "SP" 8 τμχ. σε κασετίνα Ελικοειδή τρυπάνια ξύλου κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χάλυβα. σκληρό, με μύτη κεντραρίσματος Ø 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm	626705000	€ 10,00	€ 8,40

- Μύτες από χάλυβα χρωμίου βαναδίου (ποιότητα S2)
- Με χρωματική κωδικοποίηση: για γρήγορη και εύκολη εύρεση, με μαγνητικό φορέα γρήγορης αλλαγής, υψηλής ποιότητας, στιβαρό κουτί σε ειδικό σχεδιασμό Metabo, με επεκτάσιμη κρεμάστρα Euro

Σετ Εξαρτημάτων "SP"	Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
 <p>Σετ κασετίνα "SP" 86 τμχ. Περιλαμβάνει: Τρυπάνια μετάλλου HSS-TiN (14 τμχ.): 2x1.5mm, 2x2.0mm, 1x2.5mm, 2x3.0mm, 1x3.5mm, 1x4.0mm, 1x4.5mm, 1x5.0mm, 1x5.5mm, 1x6.0mm, 1x6.5mm Τρυπάνια πέτρας (7 τμχ.): 1x4.0mm, 1x5.0mm, 2x6.0mm, 1x7.0mm, 1x8.0mm, 1x10.0mm Τρυπάνια ξύλου ακίδος (5 τμχ.): 1 x 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm Τρυπάνια ξύλου φτερού (4 τμχ.): 1 x 12.0mm, 16.0mm, 19.0mm, 25.0mm Μύτες S2, L= 25 mm (32 τμχ.): 1xPH0, 2xPH1, 2xPH2, 2xPH3, 1xPZ0, 2xPZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, 1xS3, 2xS4, 2xS6, 1xS7, 1xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 1xT30, 1xH3, 1xH4, 2xH5, 1xH6 Μύτες S2, L= 50 mm (8 τμχ.): 1 x PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20 Καρυδάκια (8 τμχ.): 1 x 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 11.0mm, 12.0mm 1 μετρητής, 1 μαγνητικός φορέας, 1 μετρητής Ø Υψηλής ποιότητας, στιβαρό κουτί σε ειδικό σχεδιασμό Metabo</p>	626708000	€ 53,00	€ 44,54

Σετ Εξαρτημάτων "SP"	Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
 <p>Σετ διμεταλλικά ποτηροπρίονα 8 τεμάχια Διμεταλλικά ποτηροπρίονα Ø 19, 25, 38, 44, 68 και 83 mm Εξάγωνος φορέας δραπάνου Ø 14-30 mm (SW 9/ 1/2"-20 UNF) Εξάγωνος φορέας δραπάνου Ø 32-152 mm (SW 9/ 5/8"-18 UNF) Κεντραδόρος, Πλαστική θήκη μεταφοράς</p>	625159000	€ 98,00	€ 82,35
 <p>Σετ No.1 Διμεταλλικά ποτηροπρίονα 8 τεμάχια Διμεταλλικά ποτηροπρίονα Ø 22,29, 35, 44, 51 και 68 mm Εξάγωνος φορέας δραπάνου Ø 14-30 mm (SW 9/ 1/2"-20 UNF) Εξάγωνος φορέας δραπάνου Ø 32-152 mm (SW 9/ 5/8"-18 UNF) Κεντραδόρος, Πλαστική θήκη μεταφοράς</p>	625434000	€ 104,50	€ 87,82
 <p>Σετ No.2 Διμεταλλικά ποτηροπρίονα 11 τεμάχια Διμεταλλικά ποτηροπρίονα Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64 και 68 mm Εξάγωνος φορέας δραπάνου Ø 14-30 mm (SW 9/ 1/2"-20 UNF) Εξάγωνος φορέας δραπάνου Ø 32-152 mm (SW 9/ 5/8"-18 UNF) Κεντραδόρος, Πλαστική θήκη μεταφοράς</p>	625435000	€ 126,50	€ 106,30



MADE IN GERMANY

Χ οφέλη 1 σύστημα meta **BOX**



Η λύση για το συνεργείο, τη μεταφορά και το εργοτάξιο

Δυνατότητα στοίβαξης



Δυνατότητα σύζευξης



Στιβαρό

- Μέγιστο φορτίο 125 kg
- Προστασία από βρωμιά και υγρασία IP43
- Όλα αποθηκεύονται με ασφάλεια



Συνεργείο



Μεταφορά




Εργοτάξιο

Βαλίτσες εργαλείων MetaBox

- Ευφύες σύστημα μεταφοράς και αποθήκευσης για φορητή εργασία
- Εξαιρετικά ανθεκτικό λόγω του υλικού και του σχεδιασμού για μέγιστη ανθεκτικότητα
- Βέλτιστη προστασία του μηχανήματος και των αξεσουάρ από τη βρωμιά και την υγρασία (IP43)
- Γρήγορη και εύκολη στοιβαγή και ζεύξη των κουτιών σε όλα τα πλάτη του συστήματος
- Ένα κουτί στη στοιβα μπορεί εύκολα να ανοίξει χωρίς να χρειάζεται να το αποσυνδέσετε
- Μια επιλογή από δύο: Άνετη μπροστινή λαβή για μεταφορά του κουτιού κοντά σας και εξαιρετικά μεγάλη λαβή καλύμματος για μεταφορά πολλών στοιβαγμένων κουτιών
- Πολλά προσαρμοσμένα ένθετα (αξεσουάρ) για μεμονωμένη τοποθέτηση εντός του κουτιού
- Έξυπνα αξεσουάρ: Ρόδες και τρόλεϊ για μέγιστη κινητικότητα, καθώς και πλάκα προσαρμογής για τη στερέωση των κουτιών στο όχημα
- Μεγ. Κάλυψη φορτίου 125 kg, Υλικό ABS

MetaBOX




	MetaBox 118 άδεια - χωρίς ένθετα	MetaBox 145 άδεια - χωρίς ένθετα	MetaBox 215 άδεια - χωρίς ένθετα	MetaBox 340 άδεια - χωρίς ένθετα
Διαστάσεις	396 x 296 x 118 mm	396 x 296 x 145 mm	396 x 296 x 215 mm	396 x 296 x 340 mm
Χωρητικότητα	8.4 l	11.2 l	18.3 l	31 l
Βάρος	1.3 kg	1.57 kg	1.92 kg	2.51 kg
Κωδικός	626882000	626883000	626887000	626888000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 40,00	€ 40,00	€ 51,00	€ 54,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 33,61	€ 33,61	€ 42,86	€ 45,38

MetaBOX



	MetaBox 145 L άδεια - χωρίς ένθετα	MetaBox 165 L άδεια - χωρίς ένθετα	MetaBox 118 BS / SB, 12V	MetaBox 145 BS LBS LT/SB L/SB LT, 18V
Διαστάσεις	496 x 296 x 145 mm	496 x 296 x 165 mm	396 x 296 x 118 mm	396 x 296 x 145 mm
Χωρητικότητα	14.1 l	16.7 l	8.4 l	11.2 l
Βάρος	1.85 kg	1.95 kg	1.56 kg	1.64 kg
Κωδικός	626884000	626889000	626885000	626886000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 40,00	€ 51,00	€ 40,00	€ 40,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 33,61	€ 42,86	€ 33,61	€ 33,61

MetaBOX



	MetaBox 145 L BS LTX / SB LTX, 18V	MetaBox 145 L SBE / KHE / UHE	MetaBox 165 L για Γωνιακό Τροχό
Διαστάσεις	496 x 296 x 145 mm	496 x 296 x 145 mm	496 x 296 x 165 mm
Χωρητικότητα	14.1 l	14.1 l	16.7 l
Βάρος	1.99 kg	2 kg	2.29 kg
Κωδικός	626891000	626892000	626890000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 51,00	€ 51,00	€ 51,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 42,86	€ 42,86	€ 42,86

Μικρή τσάντα εργαλείων

- Με 3 εσωτερικά χωρίσματα με άγκιστρα και θηλιές με ιμάντες για τοποθέτηση 2 μπαταριών και 1 φορτιστή
- Στο εξωτερικό υπάρχει μια ευρύχωρη τσέπη με φερμουάρ και δύο άλλες μικρές τσέπες στην αριστερή και δεξιά πλευρά
- Άνετα πλευρικά μαξιλάρια και ιμάντας ώμου με επένδυση
- Τρία ανακλαστικά λογότυπα της Metabo για βέλτιστη ορατότητα στο εργοτάξιο
- Υλικό: Πολυεστέρας 600D αδιάβροχος και ανθεκτικός
- Διαστάσεις: 460 x 260 x 280 mm

Κωδικός 657006000

35,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
29,41 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Μεγάλη τσάντα εργαλείων

- Με 5 εσωτερικά χωρίσματα με άγκιστρα και θηλιές με ιμάντες για τοποθέτηση 3 μπαταριών, 1 φορτιστή και αξεσουάρ
- Στο εξωτερικό υπάρχουν δύο ευρύχωρες τσέπες με φερμουάρ και άλλες τρεις μικρές τσέπες στην αριστερή και δεξιά πλευρά
- Άνετα πλευρικά μαξιλάρια και ιμάντας ώμου με επένδυση
- Τρία ανακλαστικά λογότυπα της Metabo για βέλτιστη ορατότητα στο εργοτάξιο
- Υλικό: Πολυεστέρας 600D αδιάβροχος και ανθεκτικός
- Διαστάσεις: 670 x 290 x 325 mm

Κωδικός 657007000

46,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
38,66 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

metaBOX Τρόλεϊ

- Ελαφρύ τρόλεϊ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκάλες για μέγιστη κινητικότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας
- Εύκολη μεταφορά των metaBOXES και υλικών εργασίας έως 125 κιλά, σε σκάλες έως 50 κιλά
- Σταθερή κατασκευή πλαισίου και πλάκα βάσης μεγάλης κλίμακας για ευέλικτες μεταφορές
- Εύκαμπτος, σταθερός ιμάντας πρόσδεσης για γρήγορη στερέωση των εμπορευμάτων μεταφοράς
- Κατάλληλο για όλα τα συστήματα metaBOX

275,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
231,09 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

NEO

Κωδικός	626893000
Διαστάσεις	340 x 476 x 1100 mm
Μέγιστο φορτίο	125 kg
Βάρος	5.56 kg
Υλικό	PP (Πολυπροπυλένιο)



metaBOX Τρόλεϊ

- Μεταφορά metaBOX έως 100kg. Κατάλληλο και για metaBOX L
- Με 4 λαστιχένιους τροχούς περιστρεφόμενους κατά 360° και 2 φρένα
- Άνετη σύνδεση χάρη στη ποδοκίνητη λειτουργία
- Πλευρικές λαβές για εύκολη μεταφορά

Κωδικός 626894000

97,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
81,51 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



metaBOX Βάση

- Κατάλληλο για εξοπλισμό οχημάτων Sortimo Globelyst και SR5
- Εύκολη αφαίρεση του metaBOX ανυψώνοντας από τη λαβή
- Κατάλληλο για metaBOX και metaBOX L
- Εύκολη και γρήγορη στερέωση με τις παρεχόμενες βίδες
- Διαστάσεις: 395 x 290 x 20 mm
- Βάρος: 0.46 kg
- Υλικό: ABS

Κωδικός 626895000

18,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
15,13 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ένθετα MetaBox	Κατάλληλο για	Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
ένθετο MT 18 LTX Compact/MT 18 LTX BL SQ	metaBOX 145 L άδειο	628879000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο HG 18 LTX 500	metaBOX 145 L άδειο	628915000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο KHA 18 LTX/SBE 18 LTX	metaBOX 165 L άδειο	628880000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο WB 18 LTX BL 150/WB 18 LTX BL 180	metaBOX 165 L άδειο	628881000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο HO 18 LTX 20-82	metaBOX 340 άδειο	628890000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο SSW 18 LTX 600	metaBOX 145 L άδειο	628887000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο STA 18 LTX 140	metaBOX 145 L άδειο	628888000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο PowerMaxx CC 12 BL	metaBOX 145 άδειο	628916000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο NIV/SCV 18 LTX BL 1.6	metaBOX 145 άδειο	628917000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο STA 18 LTX 100/STAB 18 LTX 100	metaBOX 145 L άδειο	628882000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο NP 18 LTX BL 5.0	metaBOX 145 L άδειο	628884000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο KT 18 LTX 66 BL	metaBOX 340 άδειο	628923000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο για Composites BS/SB/SSD	metaBOX 145 άδειο	628885000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο ASE 18 LTX	metaBOX 145 L άδειο	628891000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο SSE 18 LTX BL	metaBOX 145 L άδειο	628878000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο PowerMaxx BH 12 BL 16	metaBOX 145 άδειο	628920000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο BH 18 LTX BL 16	metaBOX 145 L άδειο	628921000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο Composites BL για BS/SB/SSD/SSW	metaBOX 145 L άδειο	628886000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο για Composites BS/SB/WS	metaBOX 165 L άδειο	628889000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο WF 18 LTX 125/125 Quick	metaBOX 165 L άδειο	628904000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο SSE 12 BL/18 LTX/18 LTX BL Compact	metaBOX 145 άδειο	628876000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο W 18 LTX 150 Quick	metaBOX 165 L άδειο	628896000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο Basic Sets Μπαταρίας	metaBOX 145 άδειο	628922000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο KHA 36-18 LTX 32	metaBOX 165 L άδειο	628926000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο MKS 18 LTX 58/KS 18 LTX 57	metaBOX 340 άδειο	628877000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο CC 18 LTX BL	metaBOX 165 L άδειο	628875000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο PowerMaxx SGS 12 Q	metaBOX 145 άδειο	628918000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο SGS 18 LTX Q	metaBOX 145 L άδειο	628919000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο KS 66 FS	metaBOX 340 άδειο	628897000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο LF 724 S	metaBOX 145 άδειο	628898000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο STE 140 / 140 Plus / STEB 140 Plus	metaBOX 145 άδειο	628899000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο KHE 3250 / KHE 3251	metaBOX 165 L άδειο	628901000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο MT 400 QUICK	metaBOX 145 άδειο	628902000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο SRE 4350 TURBOTEC/4351 TURBOTEC	metaBOX 165 L άδειο	628903000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο SXE 150-2.5 BL/SXE 150-5.0 BL	metaBOX 145 άδειο	628905000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο RSEV 17-125	metaBOX 165 L άδειο	628907000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο SXE 450 TURBO TEC	metaBOX 215 άδειο	628908000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο OF E 1229 SIGNAL	metaBOX 340 άδειο	628910000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο KFM 18 LTX 3 RF/KFM 9-3 RF	metaBOX 215 άδειο	628911000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο HO 26-82	metaBOX 215 άδειο	628914000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο για Πιστόλι θερμού αέρα, ρεύματος	metaBOX 145 άδειο	628924000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο HGS 22-630	metaBOX 145 άδειο	628925000	€ 16,00	€ 13,45
ένθετο MLL 3-20	metaBOX 145 άδειο	628912000	€ 38,50	€ 32,35

- Ακριβώς προσαρμοσμένα ένθετα για εργαλεία και εξαρτήματα
- Υλικό PS (Πολυστυρόλη)

MetaBOX 63 XS Organizer

- Έξυπνο σύστημα μεταφοράς και αποθήκευσης για μικρά εξαρτήματα και ανταλλακτικά
- Διαφανές κάλυμμα για ιδανική επισκόπηση
- Αφαιρούμενοι διαχωριστές για τέλεια προσαρμογή
- Εξαιρετικά ανθεκτικό και στιβαρό λόγω του υλικού και του σχεδιασμού για μέγιστη ανθεκτικότητα
- Βέλτιστη προστασία αξεσουάρ και μικρών εξαρτημάτων από σκόνη και υγρασία (IP43)
- Εύκολη στοίβαξη και σύζευξη σε οποιοδήποτε metaBOX
- Άνετη λαβή καλύμματος για να μεταφέρετε πολλά organizers 63 XS στοιβαγμένα
- Η θήκη στη στοίβα μπορεί εύκολα να ανοίξει χωρίς να χρειάζεται να την αποσυνδέσετε
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουτί μεσημεριανού γεύματος λόγω πλαστικού κατάλληλου για φαγητό, ανθεκτικό στο πλυντήριο πιάτων



Κωδικός	626896000
Διαστάσεις	252 x 167 x 63 mm
Βάρος	0.41 kg
Υλικό	ABS



27,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
23,11 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

MetaBOX 118 με διαχωριστικά

- Έξυπνο σύστημα μεταφοράς και αποθήκευσης για μικρά ανταλλακτικά και εξαρτήματα
- Μέγιστη ορατότητα χάρη στα δώδεκα ένθετα Sortimo σε διαφορετικά μεγέθη που μπορούν να τοποθετηθούν ελεύθερα
- Ασφαλής σύνδεση plug-in κάθε ένθετου στη βάση, το οποίο επιτρέπει τη χρήση μεμονωμένων κουτιών
- Με δώδεκα ετικέτες για ατομική αναγνώριση του περιεχομένου
- Εξαιρετικά ανθεκτικό και στιβαρό λόγω του υλικού και του σχεδιασμού για μέγιστη ανθεκτικότητα
- Βέλτιστη προστασία αξεσουάρ και μικρών εξαρτημάτων από σκόνη και υγρασία (IP43)
- Γρήγορη και εύκολη στοίβαξη και ζεύξη των κουτιών σε όλα τα πλάτη του συστήματος
- Η θήκη στη στοίβα μπορεί εύκολα να ανοίξει χωρίς να χρειάζεται να την αποσυνδέσετε
- Έξυπνα εξαρτήματα: Κύλινδροι για μέγιστη κινητικότητα, καθώς και αντάπτορας για τη στερέωση των κουτιών στο όχημα
- Σετ που αποτελείται από 4 από κάθε ένθετο 1x1 H63 (52 mm x 52 mm x 63 mm), 5x ένθετα 1x2 H63 (104 mm x 52 mm x 63 mm), 2x ένθετα 2x2 H63 (104 mm x 104 mm x 63 mm), 1x ένθετο 2x3 H63 (157 mm x 104 mm x 63 mm)



Κωδικός	626897000
Διαστάσεις	396 x 296 x 118 mm
Χωρητικότητα	8.4 l
Μεγ. ικανότητα φορτίου	125 kg
Βάρος	1.3 kg
Υλικό	ABS



66,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
55,46 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας SSD 18 LT 200 BL

- Συμπαγές παλμικό κατσαβίδι με εσωτερικό εξάγωνο 1/4" και ροπή 200 Nm
- Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
- 3 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά

Κωδικός	602397850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μεγ. ροπή στρέψης	200 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.750 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3.050 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/4" (6.35 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 16
Ταχύτητες	3
Βάρος (με μπαταρία)	1.57 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Άγκιστρο ζώνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



187,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

157,14 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



18 Volt Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας SSD 18 LTX 200 BL

- Συμπαγές παλμικό κατσαβίδι με εσωτερικό εξάγωνο 1/4" και ροπή 200 Nm
- Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Σύστημα αυτόματης μετατόπισης δύναμης (APS)
- 12 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- **602396800**: Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- **602396800**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



225,50 €
Τιμή με ΦΠΑ

189,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ




506,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

425,21 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	602396890	602396800
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 4.0 Ah / LiHD
Μεγ. ροπή στρέψης	200 Nm	200 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.000 bpm	4.000 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.900 rpm	2.900 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/4" (6.35 mm)	1/4" (6.35 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 16	M 16
Ταχύτητες	12	12
Βάρος (με μπαταρία)	1.3 kg	1.5 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Άγκιστρο ζώνης, ένθετο θήκης MetaLoc, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Άγκιστρο ζώνης, metaBOX 145, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED"



18 Volt Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LT 300 BL

- Συμπαγές μπουλονόκλειδο με εξωτερικό εξάγωνο 1/2" και ροπή 300 Nm
- 3 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας

Κωδικός	602398850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μεγ. ροπή στρέψης	300 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.900 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3.050 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/2" (12.70 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 16
Ταχύτητες	3
Βάρος (με μπαταρία)	1.58 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Άγκιστρο ζώνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



187,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
157,14 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



18 Volt Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 300 BL

- Συμπαγές μπουλονόκλειδο με εξωτερικό εξάγωνο 1/2" και ροπή 300 Nm
 - 12 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
 - Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας
 - Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
 - Σύστημα αυτόματης μετατόπισης δύναμης (APS): υποστηρίζει την εργασία με αυτοπροωθούμενες βίδες για αυτόματη μείωση ροπής μετά τη διάτρηση για να αποφευχθεί το υπερβολικό σφίξιμο. Αμελητέο κλώτσημα με εξαιρετικά μεγάλη ροπή
 - Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
 - Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
 - Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
 - **602205890**: Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση.
 - **602395800**: Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



225,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
189,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



506,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
425,21 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	602395890	602395800
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 4.0 Ah / LiHD
Μεγ. ροπή στρέψης / χαλάρωσης	300 / 480 Nm	300 / 480 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.750 bpm	3.750 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 2.650 rpm	0 - 2.650 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/2" (12.70 mm)	1/2" (12.70 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 18	M 18
Ταχύτητες	12	12
Βάρος (με μπαταρία)	1.7 kg	1.7 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Άγκιστρο ζώνης, ένθετο θήκης MetaLoc, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Άγκιστρο ζώνης, metaBOX 145, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED"



18 Volt Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 400 BL

- Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Υψηλή ροπή που συνοδεύεται από εξαιρετικά συμπαγή σχεδίαση
- Αμελητέο κλώτσημα με εξαιρετικά μεγάλη ροπή
- 12 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- **602205800**: Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση




302,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
254,20 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



659,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
553,78 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	602205890	602205800
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 4.0 Ah / LiHD
Μεγ. ροπή στρέψης / χαλάρωσης	400 / 620 Nm	400 / 620 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.250 bpm	4.250 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 2.150 rpm	0 - 2.150 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/2" (12.70 mm)	1/2" (12.70 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 20	M 20
Ταχύτητες	12	12
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 kg	1.9 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Άγκιστρο ζώνης, ένθετο θήκης MetaLoc, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Άγκιστρο ζώνης, metaBOX 145, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED"



18 Volt Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 800 BL

- Συμπαγές μπουλονόκλειδο με εξωτερικό εξάγωνο 1/2" και ροπή 800 Nm
 - Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
 - Σύστημα αυτόματης μετατόπισης δύναμης (APS): υποστηρίζει την εργασία με αυτοπροωθούμενες βίδες για αυτόματη μείωση ροπής μετά τη διάτρηση για να αποφευχθεί το υπερβολικό σφίξιμο.
 - Υψηλή ροπή που συνοδεύεται από εξαιρετικά συμπαγή σχεδίαση
 - Πολύ ισχυρό για απαιτητικές εργασίες και αμελητέο κλώτσημα με εξαιρετικά μεγάλη ροπή
 - 12 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
 - Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας
 - Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
 - Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
 - Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
 - **602403660**: Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση

NEO



384,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
322,69 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



824,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
692,44 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	602403850	602403660
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.5 Ah / LiHD
Μεγ. ροπή στρέψης / χαλάρωσης	800 / 1.200 Nm	800 / 1.200 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.300 bpm	3.300 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 2.575 rpm	0 - 2.575 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/2" (12.70 mm)	1/2" (12.70 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 24	M 24
Ταχύτητες	12	12
Βάρος (με μπαταρία)	2.6 kg	2.9 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Άγκιστρο ζώνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Άγκιστρο ζώνης, metaBOX 145 L, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED"

LiHD
TECHNOLOGY

ΣΕ NEO
metaBOX
145 L



18 Volt Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 1450 BL

- Συμπαγές μπουλονόκλειδο με εξωτερικό εξάγωνο 1/2" και ροπή 1450 Nm
- Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση σε κάθε εφαρμογή
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Σύστημα αυτόματης μετατόπισης δύναμης (APS): υποστηρίζει την εργασία με αυτοπροωθούμενες βίδες για αυτόματη μείωση ροπής μετά τη διάτρηση για να αποφευχθεί το υπερβολικό σφίξιμο
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Υψηλή ροπή στρέψης που συνοδεύεται από εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό
- 12 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας
- Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- **602401660**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



627,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
526,89 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1.023,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
859,66 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	602401850	602401660
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.5 Ah / LiHD
Μεγ. ροπή στρέψης / χαλάρωσης	1.450 / 1.900 Nm	1.450 / 1.900 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	2.250 bpm	2.250 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 1.500 rpm	0 - 1.500 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/2" (12.70 mm)	1/2" (12.70 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 30	M 30
Ταχύτητες	12	12
Βάρος (με μπαταρία)	2.9 kg	4.0 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L

LiHD
TECHNOLOGY

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L



18 Volt Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 1750 BL


- Συμπαγές μπουλονόκλειδο με εξωτερικό εξάγωνο 3/4" και ροπή 1750 Nm
- Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση σε κάθε εφαρμογή
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Σύστημα αυτόματης μετατόπισης δύναμης (APS): υποστηρίζει την εργασία με αυτοπροωθούμενες βίδες για αυτόματη μείωση ροπής μετά τη διάτρηση για να αποφευχθεί το υπερβολικό σφίξιμο
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Υψηλή ροπή στρέψης που συνοδεύεται από εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό
- 12 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας
- Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- **602402660**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



649,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
545,38 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1.056,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
887,39 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	602402850	602402660
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.5 Ah / LiHD
Μεγ. ροπή στρέψης / χαλάρωσης	1.750 / 2.100 Nm	1.750 / 2.100 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	2.450 bpm	2.450 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 1.650 rpm	0 - 1.650 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 33	M 33
Ταχύτητες	12	12
Βάρος (με μπαταρία)	3.03 kg	3.89 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L



18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας BH 18 LTX BL 16

- Πολύ ελαφρύ, συμπαγές περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για διάτρηση με χαμηλή κόπωση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Περιστροφικό πιστολέτο με 2 λειτουργίες: διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Σύστημα Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Full Wave Electronics για εργασία με υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες, τα οποία παραμένουν σταθερά υπό φορτίο
- Μέγιστη απόδοση τρυπανιού και διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψύκτρες και τη κρούση υψηλής απόδοσης
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης ασφαλείας του κινητήρα για ασφαλή εργασία σε περίπτωση απροσδόκητης εμπλοκής
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



288,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
242,02 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	600324850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA	1.3 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	5.250 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο	Ø 16 / 68 / 13 / 20 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 730 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος (με μπαταρία)	2.0 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX 24

- Διάτρηση χωρίς σκόνη με το σύστημα αναρρόφησης σκόνης ESA plus
- Περιστροφικό πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβής διάτρηση
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης ασφαλείας του κινητήρα για ασφαλή εργασία σε περίπτωση απροσδόκητης εμπλοκής
- Με σημείο στερέωσης για ιμάντες ασφαλείας εργαλείου για εργασία σε μεγάλα ύψη
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



236,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
198,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	601712850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA	2.1 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	5.200 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο	Ø 24 / 68 / 13 / 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.400 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος (με μπαταρία)	2.6 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX BL 24

LTX
KATHΓΟΡΙΑ

- Πολύ ελαφρύ, συμπαγές περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για διάτρηση με χαμηλή κόπωση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Διάτρηση χωρίς σκόνη με το σύστημα αναρρόφησης σκόνης ESA plus
- Περιστροφικό πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβής διάτρηση
- Σύστημα Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Full Wave Electronics για εργασία με υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες, τα οποία παραμένουν σταθερά υπό φορτίο
- Μέγιστη απόδοση τρυπανιού και διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψύκτρες και τη κρούση υψηλής απόδοσης
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης ασφαλείας του κινητήρα για ασφαλή εργασία σε περίπτωση απροσδόκητης εμπλοκής
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	601713850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA	2.2 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.750 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο	Ø 24 / 82 / 13 / 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.280 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος (με μπαταρία)	2.7 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

352,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
295,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX BL 24

LTX
KATHΓΟΡΙΑ

- Πολύ ελαφρύ, συμπαγές περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για διάτρηση με χαμηλή κόπωση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβής διάτρηση
- Διάτρηση χωρίς σκόνη με το σύστημα αναρρόφησης σκόνης ESA plus
- Περιστροφικό πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Μέγιστη απόδοση τρυπανιού και διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψύκτρες και τη κρούση υψηλής απόδοσης
- Σύστημα Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Full Wave Electronics για εργασία με υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες, τα οποία παραμένουν σταθερά υπό φορτίο
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης ασφαλείας του κινητήρα για ασφαλή εργασία σε περίπτωση απροσδόκητης εμπλοκής
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	601713800
Τάση Μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	2 x 4.0 Ah / LiHD
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA	2.2 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.750 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο	Ø 24 / 82 / 13 / 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.280 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος (με μπαταρία)	2.7 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

632,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
531,51 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, 2 μπαταρίες LiHD (18V/4.0Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L

18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX BL 24 Q με σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ Metabo Quick



- Πολύ ελαφρύ, συμπαγές περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για διάτρηση με χαμηλή κόπωση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Διάτρηση χωρίς σκόνη με το σύστημα αναρρόφησης σκόνης ISA 24 (εξάρτημα)
- Περιστροφικό πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου για ευέλικτες εφαρμογές
- Σύστημα Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Full Wave Electronics
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβής διάτρηση
- Διπλή ασφάλεια χάρη στο ηλεκτρονικό και μηχανικό κλείσιμο ασφαλείας σε περίπτωση εμπλοκής
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	601714850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA	2.2 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.750 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο	Ø 24 / 82 / 13 / 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.280 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος (με μπαταρία)	3.0 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

439,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
368,91 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με SDS-plus, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX BL 24 Q με σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ Metabo Quick



- Πολύ ελαφρύ, συμπαγές περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για διάτρηση με χαμηλή κόπωση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Διάτρηση χωρίς σκόνη με το σύστημα αναρρόφησης σκόνης ISA 24 (εξάρτημα)
- Περιστροφικό πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου για ευέλικτες εφαρμογές
- Σύστημα Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Full Wave Electronics
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβής διάτρηση
- Διπλή ασφάλεια χάρη στο ηλεκτρονικό και μηχανικό κλείσιμο ασφαλείας σε περίπτωση εμπλοκής
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	601714800
Τάση Μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	2 x 4.0 Ah / LiHD
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA	2.2 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.750 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο	Ø 24 / 82 / 13 / 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.280 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος (με μπαταρία)	3.0 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55

LiHD
TECHNOLOGY

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

714,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
600,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με SDS-plus, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L

18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX BL 28 Q με σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ Metabo Quick

- Πολύ ελαφρύ, συμπαγές περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για διάτρηση με χαμηλή κόπωση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Διάτρηση χωρίς σκόνη με το σύστημα αναρρόφησης σκόνης ISA 28 (εξάρτημα)
- Περιστροφικό πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου για ευέλικτες εφαρμογές
- Σύστημα Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Full Wave Electronics
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβής διάτρηση
- Διπλή ασφάλεια χάρη στο ηλεκτρονικό και μηχανικό κλείσιμο ασφαλείας σε περίπτωση εμπλοκής
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	601715850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA	3.0 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.470 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο	Ø 28 / 82 / 13 / 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.000 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3.4 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας Τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με SDS-plus, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

495,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
415,97 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX BL 28 Q με σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ Metabo Quick

- Πολύ ελαφρύ, συμπαγές περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για διάτρηση με χαμηλή κόπωση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Διάτρηση χωρίς σκόνη με το σύστημα αναρρόφησης σκόνης ISA 28 (εξάρτημα)
- Περιστροφικό πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου για ευέλικτες εφαρμογές
- Σύστημα Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Full Wave Electronics
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβής διάτρηση
- Διπλή ασφάλεια χάρη στο ηλεκτρονικό και μηχανικό κλείσιμο ασφαλείας σε περίπτωση εμπλοκής
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	601715660
Τάση Μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	2 x 5.5 Ah / LiHD
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA	3.0 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.750 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο	Ø 28 / 82 / 13 / 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.000 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3.4 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145

Περιεχόμενα συσκευασίας Τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με SDS-plus, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah), φορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 165 L

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

968,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
813,45 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Εξαρτήματα εξαγωγής σκόνης

Εξαγωγέας σκόνης ISA 28

Εξαιρετικά ελαφρύς και συμπαγής εξαγωγέας σκόνης για εργασία χωρίς σκόνης σε σκυρόδεμα, πέτρα και τοιχοποιία
Απλή εγκατάσταση χωρίς εργαλείο στο πιστολέτο μπαταρίας KH 18 LTX BL 28 Q
Ιδανικό για εργασία πάνω από το κεφάλι ή σε περιοχές ευαίσθητες στη σκόνη
Φιλική προς την υγεία εργασία με φίλτρο HEPA για τα μικρότερα σωματίδια σκόνης
Ακριβής ρύθμιση για διαφορετικά βάθη τρυπήματος και μήκη τρυπανιών
Αντικατάσταση κεφαλής χωρίς εργαλεία με βούρτσες χαμηλής φθοράς
3 δευτερόλεπτα καθυστέρηση για να εξάγετε την εναπομένουσα σκόνη από την οπή διάτρησης
Το διαφανές δοχείο συλλογής μπορεί να εκκενωθεί εύκολα, π.χ. για 160 οπές Ø 6/40 mm
100% απόδοση τρυπήματος με ενεργή απορρόφηση σκόνης χάρη στην κίνηση από το δικό του κινητήρα

Διάτρηση: Ø 5 - 16 mm
Μέγιστο μήκος τρυπανιού: 160 mm
Ονομαστική ισχύς εισόδου: 65 W
Βάρος: 1.1 kg
Περιλαμβάνει: Ανταλλακτική κεφαλή εκχύλισης

Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
631358850	€ 242,00	€ 203,36



Set εξαγωγής σκόνης ESA-plus



Για διάτρηση από Ø 5-32 mm
Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
Εύκαμπτο καπάκι σκόνης 360°, προσαρμόζεται σε τρυπάνια 160 mm και 210 mm
Συμβατό - με όλα τα νέα πιστολέτα Metabo SDS-plus σε συνδυασμό με όλες τις ηλεκτρικές σκούπες Metabo M και H
Εξαγωγή σκόνης

623770000	€ 38,50	€ 32,35
------------------	----------------	----------------



Set αντάππορα αναρρόφησης σκόνης για ISA 24 / ISA 28

Γνήσια κεφαλή αναρρόφησης για υψηλότερη απόδοση αναρρόφησης με τα ISA 24 και ISA 28

623772000	€ 29,00	€ 24,37
------------------	----------------	----------------

Set αναρρόφησης σκόνης Esa Max (για διάτρηση Ø16-52mm)



Για διάτρηση και καλέμισμα - με διαφορετικά εξαρτήματα τρυπανιών από Ø 16-52 mm, βελόνι και καλέμι έως 25 mm
Εγκατάσταση χωρίς εργαλεία - χωρίς αποσύνδεση του συστήματος εξαγωγής
Συμβατό με όλα τα πιστολέτα Metabo SDS-max σε συνδυασμό με όλες τις σκούπες Metabo M και H

623271000	€ 264,00	€ 221,85
------------------	-----------------	-----------------



Αντάππορας αναρρόφησης σκόνης DDE 72 (για διάτρηση Ø 6 - 72 mm)

Προσαρμογέας ηλεκτρικής σκούπας για την εξαγωγή σκόνης από το σημείο διάτρησης
Βάση του συστήματος 2 θαλάμων και του αφρώδους ελαστικού, παραμένει συνδεδεμένο σε όλες σχεδόν τις (ακόμη και ανομοιόμορφες) επιφάνειες, όπως σε γύψο, φυσική πέτρα και ταπετσαρία ξύλου
Ο αντάππορας τοποθετείται στον υπάρχοντα σωλήνα αναρρόφησης. Η αρνητική πίεση της ηλεκτρικής σκούπας διατηρεί τον αντάππορα στην αντίστοιχη επιφάνεια

631343000	€ 132,00	€ 110,92
------------------	-----------------	-----------------



Αντάππορας αναρρόφησης σκόνης DDE 14 (για διάτρηση Ø 4 - 14 mm)

Προσαρμογέας ηλεκτρικής σκούπας για την εξαγωγή σκόνης από το σημείο διάτρησης
Βάση του συστήματος 2 θαλάμων και του αφρώδους ελαστικού, παραμένει συνδεδεμένο σε όλες σχεδόν τις (ακόμη και ανομοιόμορφες) επιφάνειες, όπως σε γύψο, φυσική πέτρα και ταπετσαρία ξύλου
Ο αντάππορας τοποθετείται στον υπάρχοντα σωλήνα αναρρόφησης. Η αρνητική πίεση της ηλεκτρικής σκούπας διατηρεί τον αντάππορα στην αντίστοιχη επιφάνεια

630829000	€ 37,00	€ 31,09
------------------	----------------	----------------

18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KHA 18 LTX BL 40

LTX
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

- Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας με υποδοχή SDS max για ισχυρή διάτρηση και καλέμισμα, οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε
- Μέγιστη απόδοση, αποδοτικότητα και διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψύκτρες και της υψηλής απόδοσης κρούσης
- Διάτρηση χωρίς σκόνη με το σύστημα αναρρόφησης σκόνης ESA max (εξάρτημα)
- Πιστολέτο μπαταρίας με 2 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Πιστολέτο υψηλής απόδοσης, με περίβλημα από κράμα αλουμινίου: μακράς διαρκείας και στιβαρό
- Σύστημα Vario Constamatic (VTC) για εργασίες διάτρησης σε υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες, τα οποία παραμένουν σχεδόν σταθερές υπό φορτίο
- Προαιρετική μείωση της ταχύτητας και της ενέργειας κρούσης για εργασία σε μαλακότερα υλικά
- Αυτόματος συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S
- Με θέση για ιμάντες ασφαλείας για εργασία σε μεγάλα ύψη
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	600752840
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης ΕΡΤΑ	8.6 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.200 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία	Ø 40 / 105 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	450 – 580 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος (με μπαταρία)	7.9 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Λαστιχένια λαβή, πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, πλαστική θήκη μεταφοράς, λιπαντικό, πανί καθαρισμού, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



715,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
600,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ισχυρό & αποδοτικό!

Το νέο Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας SDS-max στην κατηγορία των 5 κιλών



Κοπή Στερέωση Φινίρισμα



MADE IN GERMANY

18 Volt Δισκοπρίο Βυθιζόμενο Μπαταρίας KT 18 LTX 66 BL

- Δισκοπρίο βυθιζόμενο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για ισχυρές και ακριβείς κοπές έως 66 mm βάθος
- Ρυθμιζόμενη εφαρμογή με ράγες οδηγούς της Metabo και άλλων κατασκευαστών για ακριβή αποτελέσματα κοπής
- Οι μπαταρίες υψηλής απόδοσης LiHD και ο κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo εγγυώνται μέγιστη ισχύ και ανθεκτικό πριόνισμα
- Διπλός οδηγός για ακριβή ρύθμιση του βάθους κοπής με και χωρίς ράγα οδηγό
- Με λειτουργία ρύθμισης ακρίβειας στις θέσεις 0° και 45° για υψηλότερη ακρίβεια κοπής
- Δυνατότητα κοπής κοντά στον τοίχο έως 14 mm
- Το γρήγορο φρένο σταματά γρήγορα το δίσκο του πριονιού και βελτιώνει την ασφάλεια
- Έλεγχος της εργασίας κοπής απο το ειδικό παράθυρο στον προφυλακτήρα
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή του δίσκου κοπής με μοχλό για κλείδωμα της θέσης βύθισης και του άξονα
- Πρακτικός παράλληλος οδηγός διαθέσιμος ως εξάρτημα
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	601866840
Τάση Μπαταρίας	18 V
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	165 x 20 mm
Εύρος περιστροφής δίσκου από/έως	- 1 / + 46 °
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής	0 – 66 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.250 – 5.000 rpm
Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°	43 / 66 mm
Μεγ. βάθος κοπής με ράγα οδηγό	61 mm
Μεγ. ταχύτητα κοπής	43 m/s
Βάρος (με μπαταρία)	5.3 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δίσκος κοπής καρβιδίου "precision cut για ξύλο – classic" 165x20 Z42 WZ 5°, σάκος συλλογής, εξαγωγικό κλειδί, metaBOX 340, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



18 Volt Δισκοπρίο Βυθιζόμενο Μπαταρίας KT 18 LTX 66 BL

- Δισκοπρίο βυθιζόμενο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για ισχυρές και ακριβείς κοπές έως 66 mm βάθος
- Ρυθμιζόμενη εφαρμογή με ράγες οδηγούς της Metabo και άλλων κατασκευαστών για ακριβή αποτελέσματα κοπής
- Οι μπαταρίες υψηλής απόδοσης LiHD και ο κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo εγγυώνται μέγιστη ισχύ και ανθεκτικό πριόνισμα
- Διπλός οδηγός για ακριβή ρύθμιση του βάθους κοπής με και χωρίς ράγα οδηγό
- Με λειτουργία ρύθμισης ακρίβειας στις θέσεις 0° και 45° για υψηλότερη ακρίβεια κοπής
- Δυνατότητα κοπής κοντά στον τοίχο έως 14 mm
- Το γρήγορο φρένο σταματά γρήγορα το δίσκο του πριονιού και βελτιώνει την ασφάλεια
- Έλεγχος της εργασίας κοπής απο το ειδικό παράθυρο στον προφυλακτήρα
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή του δίσκου κοπής με μοχλό για κλείδωμα της θέσης βύθισης και του άξονα
- Πρακτικός παράλληλος οδηγός διαθέσιμος ως εξάρτημα
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	601866810
Τάση Μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	2 x 8.0 Ah / LiHD
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	165 x 20 mm
Εύρος περιστροφής δίσκου από/έως	- 1 / + 46 °
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής	0 – 66 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.250 – 5.000 rpm
Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°	43 / 66 mm
Μεγ. βάθος κοπής με ράγα οδηγό	61 mm
Μεγ. ταχύτητα κοπής	43 m/s
Βάρος (με μπαταρία)	5.3 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 8.0 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δίσκος κοπής ξύλου "precision cut – classic" 165x20 Z42 WZ 5°, σάκος συλλογής σκόνης, εξαγωγικό κλειδί, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/8.0 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 340



18 Volt Δισκοπρίονο Μπαταρίας KS 18 LTX 57

- Ισχυρό και ελαφρύ δισκοπρίονο κοπής για γενική χρήση
- Η πλάκα βάσης αλουμινίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στους οδηγούς της Metabo και άλλων κατασκευαστών
- Ιδιαίτερα γρήγορο φρενάρισμα του δίσκου κοπής για μέγιστο επίπεδο ασφάλειας
- Ακριβείς γωνιακές λοξοτομές μέχρι 50°, με εύχρηστο σημείο τις 45°
- Ρυθμιζόμενη θέση στις 0° για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής
- Ορατή ένδειξη κοπής για ακριβή εργασία μετά την αρχική κοπή
- Κορυφαίος χειρισμός με την αντιολισθητική ελαστική λαβή
- Δυνατότητα εξαγωγής μέσω σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	601857890
Τάση Μπαταρίας	18 V
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	165 x 20 mm
Εύρος περιστροφής δίσκου από/έως	0 / + 50 °
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής	0 – 57 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.600 rpm
Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°	43 / 57 mm
Μεγ. βάθος κοπής με ράγα οδηγό	52 mm
Μεγ. ταχύτητα κοπής	40 m/s
Βάρος (με μπαταρία)	3.2 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δίσκος κοπής καρβιδίου (18 δοντιών), παράλληλος οδηγός, εξαγωγικό κλειδί, ένθετο θήκης MetaLoc, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

308,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

258,82 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Δισκοπρίονο Μπαταρίας KS 18 LTX 66 BL

- Η πλάκα βάσης αλουμινίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε ράγες οδηγούς Metabo και άλλους κατασκευαστές
- Γρήγορες, ακριβείς τομές χάρη στην εύκολη σύζευξη με ράγα οδηγό Metabo
- Οι μπαταρίες υψηλής απόδοσης LIHD και ο κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo εγγυώνται μέγιστη ισχύ και ανθεκτική κοπή
- Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συνδεδεμένης ηλεκτρικής σκούπας χάρη στο CordlessControl (εξάρτημα)
- Το ακροφύσιο εξαγωγής ριζισμάτων μπορεί να περιστραφεί και να κλειδωθεί ξεχωριστά σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Ενσωματωμένο φως εργασίας LED για βέλτιστο φωτισμό της γραμμής κοπής
- Επαναπροσαρμόσιμη θέση 0° για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής
- Ορατή ένδειξη κοπής για ακριβή κοπή μετά την αρχική κοπή
- Με αντιολισθητική επιφάνεια απαλής λαβής για ασφαλή οδήγηση
- Δυνατότητα εξαγωγής μέσω σύνδεσης μιας ηλεκτρικής σκούπας για όλες τις χρήσεις
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	611866850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	165 x 20 mm
Εύρος περιστροφής δίσκου από/έως	- 1 / + 46 °
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής	0 – 66 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.800 rpm
Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°	43 / 66 mm
Μεγ. βάθος κοπής με ράγα οδηγό	61 mm
Μεγ. ταχύτητα κοπής	43 m/s
Βάρος (με μπαταρία)	4.5 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δίσκος κοπής καρβιδίου (18 δοντιών), παράλληλος οδηγός, εξαγωγικό κλειδί, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

462,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

388,24 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Δισκοπρίοιο Μπαταρίας KS 18 LTX 66 BL

- Η πλάκα βάσης αλουμινίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε ράγες οδηγούς από τη Metabo και άλλους κατασκευαστές
- Γρήγορες, ακριβείς τομές χάρη στην εύκολη σύζευξη με ράγα οδηγό Metabo
- Οι μπαταρίες υψηλής απόδοσης LiHD και ο κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo εγγυώνται μέγιστη ισχύ και ανθεκτική κοπή
- Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συνδεδεμένης ηλεκτρικής σκούπας χάρη στο CordlessControl (εξάρτημα)
- Το ακροφύσιο εξαγωγής ριμισμάτων μπορεί να περιστραφεί και να κλειδωθεί ξεχωριστά
- Ενσωματωμένο φως εργασίας LED για βέλτιστο φωτισμό της γραμμής κοπής
- Επαναπροσαρμόσιμη θέση 0° για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής
- Ορατή ένδειξη κοπής για ακριβείς κοπές
- Ανθεκτικό και στιβαρό χάρη στη κατασκευή από χυτό αλουμίνιο
- Αντιολισθητική επιφάνεια λαβής για ασφαλή καθοδήγηση
- Δυνατότητα εξαγωγής μέσω σύνδεσης μιας ηλεκτρικής σκούπας για όλες τις χρήσεις
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	611866810
Τάση Μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	2 x 8.0 Ah / LiHD
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	165 x 20 mm
Εύρος περιστροφής δίσκου από/έως	0 / + 46 °
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής	0 – 66 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.800 rpm
Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°	43 / 66 mm
Μεγ. ταχύτητα κοπής	43 m/s
Βάρος (με μπαταρία)	4.5 Kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 8.0 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δίσκος κοπής καρβιδίου (18 δοντιών), παράλληλος οδηγός, εξαγωνικό κλειδί, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/8.0 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 340



18 Volt Δισκοπρίοιο Μετάλλου Μπαταρίας MKS 18 LTX 58

- Ισχυρό δισκοπρίοιο κοπής μετάλλων με θήκη συλλογής ριμισμάτων. Συμβατό με ράγες οδηγούς
- Γρήγορη και ακριβή κοπή σωλήνων, προφίλ, καναλιών, μεταλλικών πλεγμάτων και φύλλων, χωρίς σπινθήρες και γρέζια
- Με κουτί συλλογής ριμισμάτων για καθαρό περιβάλλον εργασίας
- Στέρεο δισκοπρίοιο με προφυλακτήρα κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και πλάκα βάσης από ανοξείδωτο χάλυβα
- Χαμηλότερο βάρος και συμπαγής, εργονομικός σχεδιασμός
- Έλεγχος της εργασίας κοπής από το ειδικό παράθυρο στον προφυλακτήρα
- Έλεγχος βάθους κοπής, ρυθμιζόμενο σταδιακά και χωρίς εργαλεία βάση κλιμάκων mm και inch
- Άνετη αλλαγή πριονιού με κλειδί του άξονα
- Γρήγορο φρένο για μέγιστη ασφάλεια με γρήγορο σταμάτημα του δίσκου 1 δευτ.
- Ακριβείς ευθείες κοπές μετάλλων, χάλυβα και φύλλα προφίλ χάρη στη ράγα οδηγό (εξάρτημα)



Κωδικός	600771890
Τάση Μπαταρίας	18 V
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	165 x 20 mm
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής	0 – 58 mm
Μεγ. βάθος κοπής σε 90°	58 mm
Μεγ. ταχύτητα κοπής	31 m/s
Βάρος (με μπαταρία)	3.7 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δίσκος κοπής για μέταλλο (40 δοντιών), παράλληλος οδηγός, εξαγωνικό κλειδί, προσαρμογέας οδηγού, ένθετο θήκης MetaLoc, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



Ράγες οδηγί Metabo: ακριβής και ασφαλής εργασία

- Για ευθεία και ασφαλή καθοδήγηση
- Προστασία από ρινίσματα κατά το πριόνισμα
- Συγκολλητική επιστρωση για ασφαλή, αντιολισθητική επιφάνεια, καθώς και προστασία της επιφάνειας του τεμαχίου
- Με τρύπες για να στερεώσετε τη ράγα στο κομμάτι εργασίας και για ανάρτηση αποθήκευσης
- Μπορεί να επεκταθεί σε μήκος με τη δεύτερη ράγα οδηγού και το βύσμα FSV (εξάρτημα)
- Συμβατό με πολλά δισκοπρίονα άλλων κατασκευαστών που είναι κατάλληλα για χρήση με ράγες οδήγησης (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti και άλλα)

Ράγα οδηγός FS 250

- Κατάλληλο για: Metabo σέγες, δισκοπρίονα και ρούτερ μοντέλα OFE 738 και Of E 1229 Signal (με την χρήση των κατάλληλων εξαρτημάτων KS 55 FS, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας).
- Επίσης κατάλληλο για προστατευτικό κοπής CED 125 Plus σε συνδυασμό με γωνιακό τροχό



Ράγες Οδηγοί

	FS 80	FS 160	FS 250	FS 310
Συνολικό μήκος	80 cm	160 cm	250 cm	310 cm
Κωδικός	629010000	629011000	629013000	629014000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 93,50	€ 159,50	€ 253,00	€ 308,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 78,57	€ 134,03	€ 212,61	€ 258,82

Ράγες οδηγί εγκάρσιας κοπής: γρήγορες και ακριβείς γωνιακές κοπές

- Κινητή, συμπαγής λύση για γωνιακές κοπές ακριβείας με εφαρμογή απευθείας στο χώρο εφαρμογής, ιδανική για οροφές ή σε τοποθετημένα αντικείμενα εργασίας
- Συμβατό με τα δισκοπρίονα Metabo KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
- Γωνιακές κοπές έως 60° σε τυπικές γωνίες
- Ο ενσωματωμένος μηχανισμός επιστροφής φέρνει το πριόνι στην αρχική θέση μετά το κόψιμο
- Εύκολη σύνδεση με το δισκοπρίονο χάρη στο γρήγορο κλείσιμο
- Η προστασία από θραύσματα μειώνει τη θραύση κατά τη λειτουργία
- Κολλητική επιστρωση για ασφαλή, αντιολισθητική επιφάνεια, καθώς και προστασία της επιφάνειας του τεμαχίου



Ράγες Οδηγοί

	KFS 30	KFS 44	KFS 70
Συνολικό μήκος	690 mm	834 mm	1.094 mm
Μήκος κοπής	300 mm	440 mm	700 mm
Βάρος	1.400 g	1.640 g	2.140 g
Κωδικός	629015000	629016000	629017000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 181,50	€ 209,00	€ 236,50
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 152,52	€ 175,63	€ 198,74

18 Volt Φαλτσοπρίονο Μπαταρίας KGS 18 LTX BL 216

- Συμπαγές φαλτσοπρίονο μπαταρίας εγκάρσιας κοπής M-class - ελαφρύ, ακριβές, φιλικό προς το χρήστη
- Ισχυρός κινητήρας Brushless για ισχυρή κοπή όπως ένα εργαλείο ρεύματος
- Έως 400 κοπές σε μαλακό ξύλο 60 x 60 mm ανά φόρτιση μπαταρίας (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): ακριβής γραμμή κοπής χωρίς επαναρύθμιση χάρη στην έξυπνη τοποθέτηση των LED
- Μεγάλη ικανότητα κοπής χάρη στη λειτουργία ολίσθησης για μεγάλα κομμάτια εργασίας
- Γρήγορη, ακριβή ρύθμιση κοινών γωνιών χρησιμοποιώντας σημεία στάσης
- Κλίση δίσκου κοπής από -2 έως 47°, επίσης κατάλληλο για υποκοπές
- Αποτελεσματική εξαγωγή σκόνης μέσω ενσωματωμένης σακούλας σκόνης
- Προστασία ομαλής εκκίνησης και υπερφόρτωσης για μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα
- Επεκτάσιμο και αποσπώμενο τραπέζι εργασίας για τοποθέτηση και εργασία με μεγάλα τεμάχια
- Σφιγκτήρας για την ασφαλή στερέωση των υλικών εργασίας από την κορυφή ή από μπροστά
- Στοπ βάθους για εύκολη παραγωγή αυλακώσεων
- Εμφανείς κλίμακες από τη θέση εργασίας
- Εργονομικές περιοχές λαβής για μεταφορά με ένα ή δύο χέρια
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

NEO



Κωδικός	614216850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Επιφάνεια στήριξης	345 x 730 mm
Μέγιστο πλάτος κοπής 90°/45°	305 / 215 mm
Μέγιστο βάθος κοπής 90°/45°	70 / 40 mm
Μέγιστη διατομή του τεμαχίου σε ευθεία κοπή 90°/90°	305 x 70 mm
Μέγιστη διατομή του τεμαχίου σε υπό γωνία κοπή 45°/45°	215 x 40 mm
Εύρος περιστροφής αριστερά/δεξιά	50 / 50 °
Κλίση λεπίδας αριστερά/δεξιά	47 / 2 °
Δίσκος κοπής Ø	216 x 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5000 rpm
Ταχύτητα κοπής	57 m/s
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	12.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



484,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
406,72 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Δίσκος κοπής "cordless cut wood - classic", 216x30 Z40, σφιγκτήρας, εργαλείο για αλλαγή δίσκου κοπής, σάκος συλλογής ριζισμάτων, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, 2 ενσωματωμένες διαπλατύνσεις τραπέζιου, οδηγός μήκους

18 Volt Φαλτσοπρίνο Μπαταρίας KGS 18 LTX BL 254

- Συμπαγές φαλτσοπρίνο μπαταρίας εγκάρσιας κοπής M-class - ελαφρύ, ακριβές, φιλικό προς το χρήστη
- Ισχυρός κινητήρας Brushless για ισχυρή κοπή όπως ένα εργαλείο ρεύματος
- Έως 205 κοπές σε μαλακό ξύλο 80 x 80 mm ανά φόρτιση μπαταρίας (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): ακριβής γραμμή κοπής χωρίς επαναρύθμιση χάρη στην έξυπνη τοποθέτηση των LED
- Μεγάλη ικανότητα κοπής χάρη στη λειτουργία ολίσθησης για μεγάλα κομμάτια εργασίας
- Γρήγορη, ακριβή ρύθμιση κοινών γωνιών χρησιμοποιώντας σημεία στάσης
- Κλίση δίσκου κοπής από -2 έως 47°, επίσης κατάλληλο για υποκοπές
- Αποτελεσματική εξαγωγή σκόνης μέσω ενσωματωμένης σακούλας σκόνης
- Προστασία ομαλής εκκίνησης και υπερφόρτωσης για μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα
- Επεκτάσιμο και αποσπώμενο τραπέζι εργασίας για τοποθέτηση και εργασία με μεγάλα τεμάχια
- Σφιγκτήρας για την ασφαλή στερέωση των υλικών εργασίας από την κορυφή ή από μπροστά
- Στοπ βάθους για εύκολη παραγωγή αυλακώσεων
- Εμφανείς κλίμακες από τη θέση εργασίας
- Εργονομικές περιοχές λαβής για μεταφορά με ένα ή δύο χέρια
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

NEO




Κωδικός	614254850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Επιφάνεια στήριξης	345 x 760 mm
Μέγιστο πλάτος κοπής 90°/45°	305 / 215 mm
Μέγιστο βάθος κοπής 90°/45°	92 / 47 mm
Μέγιστη διατομή του τεμαχίου σε ευθεία κοπή 90°/90°	305 x 92 mm
Μέγιστη διατομή του τεμαχίου σε υπό γωνία κοπή 45°/45°	215 x 47 mm
Εύρος περιστροφής αριστερά/δεξιά	50 / 50 °
Κλίση λεπίδας αριστερά/δεξιά	47 / 2 °
Δίσκος κοπής Ø	254 x 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4000 rpm
Ταχύτητα κοπής	53 m/s
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	14.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δίσκος κοπής "cordless cut wood - classic", 254x30 Z48, σφιγκτήρας, εργαλείο για αλλαγή δίσκου κοπής, σάκος συλλογής ρινισμάτων, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, 2 ενσωματωμένες διαπλατύνσεις τραπέζιου, οδηγός μήκους

643,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
540,76 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Φαλτσοπρίονο Μπαταρίας KGS 18 LTX BL 305

- Συμπαγές φαλτσοπρίονο μπαταρίας εγκάρσιας κοπής M-class - ελαφρύ, ακριβές, φιλικό προς το χρήστη
- Ισχυρός κινητήρας Brushless για ισχυρή κοπή όπως ένα εργαλείο ρεύματος
- Έως 120 κοπές σε μαλακό ξύλο 100 x 100 mm ανά φόρτιση μπαταρίας (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): ακριβής γραμμή κοπής χωρίς επαναρύθμιση χάρη στην έξυπνη τοποθέτηση των LED
- Μεγάλη ικανότητα κοπής χάρη στη λειτουργία ολίσθησης για μεγάλα κομμάτια εργασίας
- Γρήγορη, ακριβή ρύθμιση κοινών γωνιών χρησιμοποιώντας σημεία στάσης
- Κλίση δίσκου κοπής από -2 έως 47°, επίσης κατάλληλο για υποκοπές
- Αποτελεσματική εξαγωγή σκόνης μέσω ενσωματωμένης σακούλας σκόνης
- Προστασία ομαλής εκκίνησης και υπερφόρτωσης για μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα
- Επεκτάσιμο και αποσπώμενο τραπέζι εργασίας για τοποθέτηση και εργασία με μεγάλα τεμάχια
- Σφιγκτήρας για την ασφαλή στερέωση των υλικών εργασίας από την κορυφή ή από μπροστά
- Στοπ βάθους για εύκολη παραγωγή αυλακώσεων
- Εμφανείς κλίμακες από τη θέση εργασίας
- Εργονομικές περιοχές λαβής για μεταφορά με ένα ή δύο χέρια
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

NEO



Κωδικός	614305850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Επιφάνεια στήριξης	345 x 770 mm
Μέγιστο πλάτος κοπής 90°/45°	305 / 215 mm
Μέγιστο βάθος κοπής 90°/45°	110 / 67 mm
Μέγιστη διατομή του τεμαχίου σε ευθεία κοπή 90°/90°	305 x 110 mm
Μέγιστη διατομή του τεμαχίου σε υπό γωνία κοπή 45°/45°	215 x 67 mm
Εύρος περιστροφής αριστερά/δεξιά	50 / 60 °
Κλίση λεπίδας αριστερά/δεξιά	47 / 47 °
Δίσκος κοπής Ø	305 x 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3700 rpm
Ταχύτητα κοπής	59 m/s
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	17.4 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δίσκος κοπής "cordless cut wood - classic", 305x30 Z58, σφιγκτήρας, εργαλείο για αλλαγή δίσκου κοπής, σάκος συλλογής ριτισμάτων, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, 2 ενσωματωμένες διαπλατύνσεις τραπέζιου, οδηγός μήκους

769,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
646,22 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Σπαθοσέγα Μπαταρίας SSE 18 LTX Compact

- Ελαφρύ, εξαιρετικά εύχρηστο πριόνι για λειτουργία με το ένα χέρι ή και με τα δύο
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασία σε χώρους με δυσκολία πρόσβασης
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Περιστρεφόμενη κατά 180° λεπίδα για την άνετη εργασία ακόμα και πάνω από το κεφάλι
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής της λάμας
- Ευρύ φάσμα εφαρμογών χάρη στη μοναδική σύστημα συγκράτησης Quick για λάμες σέγας και σπαθοσέγας
- Οδηγός βάθους ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλεία, ιδανικός για ποικίλες εφαρμογές όπως κοψίματα
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	602266890
Τάση Μπαταρίας	18 V
Παλινδρόμηση λάμας	13 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 3.100 rpm
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



181,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
152,52 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Σπαθοσέγα Μπαταρίας ASE 18 LTX

- Λεπτό, ελαφρύ μηχάνημα με πλαστική λαβή για άνετο πριόνισμα σε κάθε θέση εργασίας
- Ελαστική επένδυση γύρω από το περίβλημα από χυτό αλουμίνιο του μηχανισμού μετάδοσης: ισχυρό και ανθεκτικό
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Περιστρεφόμενη κατά 180° λεπίδα για την άνετη εργασία ακόμα και πάνω από το κεφάλι
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής της λεπίδας
- Αξονικά ρυθμιζόμενος οδηγός για τον περιορισμό του μήκους κοπής και για την χρήση του σε όλο το μήκος της λεπίδας
- Ευρύ φάσμα εφαρμογών χάρη στη προσαρμοσμένη λεπίδα Metabo
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	602269850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Παλινδρόμηση λάμας	30 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 2.700 rpm
Βάρος (με μπαταρία)	3.5 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Εξαγωνικό κλειδί, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



220,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
184,87 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



18 Volt Σπαθοσέγα Μπαταρίας SSE 18 LTX BL Compact

- Ελαφρύ, εξαιρετικά εύχρηστο πριόνι για λειτουργία με το ένα χέρι ή και με τα δύο
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασία σε χώρους με δυσκολία πρόσβασης
- Μοναδικός κινητήρας Metabo χωρίς ψύκτρες για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Περιστρεφόμενη κατά 180° λεπίδα για άνετη εργασία ακόμα και πάνω από το κεφάλι
- Ευρύ φάσμα εφαρμογών χάρη στη μοναδικό σύστημα συγκράτησης Quick για λάμες σέγας και σπαθοσέγας
- Οδηγός βάθους ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλεία, ιδανικός για ποικίλες εφαρμογές όπως κοψίματα
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	602366850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Παλινδρόμηση λάμας	16 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 3.000 rpm
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Λάμα για ξύλο και μέταλλο, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



286,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
240,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Σπαθοσέγα Μπαταρίας SSEP 18 LTX BL MVT

- Εξαιρετικά ισχυρή σπαθοσέγα μπαταρίας για απαιτητικές εφαρμογές
- Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Σκανδάλη για προεπιλογή του αριθμού παλινδρομήσεων
- Επιλέξιμη διαδρομή παλινδρόμησης για βέλτιστη απόδοση
- Περιστρεφόμενη κατά 180° λεπίδα για την άνετη εργασία ακόμα και πάνω από το κεφάλι
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής της λάμας
- Metabo VibraTech (MVT): ενσωματωμένη ισορροπία βάρους για μείωση των κραδασμών
- Οδηγός βάθους ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλεία, ιδανικός για ποικίλες εφαρμογές όπως κοψίματα
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Με πρακτικό άγκιστρο σκαλωσίας για ελευθερία κινήσεων
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

NEO

Κωδικός	602258850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Παλινδρόμηση λάμας	32 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 3.000 rpm
Βάρος (με μπαταρία)	4.6 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Λάμα για ξύλο και μέταλλο, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



460,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
386,55 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



18 Volt Σέγα Μπαταρίας STA 18 LTX 140

- Εξαιρετικά ισχυρή σέγα με σύστημα VTC για ταχύτατες κοπές σε μαλακό ξύλο έως και 140 mm
- Υψηλή απόδοση πριονίσματος άνω των 40 μέτρων σε σανίδες (19 mm) με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας
- Κορυφαίος χειρισμός με τις αντιολισθητικές επιφάνειες και τον λεπτό σχεδιασμό
- Ακριβής και ευέλικτος ρυθμός πριονίσματος ανάλογα με το προς επεξεργασία υλικό
- Σύστημα Metabo "Quick" για την γρήγορη αλλαγή λεπίδων χωρίς εργαλεία
- Βολικό σύστημα αυτόματης εκκίνησης: επιτάχυνση ρυθμού πριονίσματος στο ξεκίνημα
- Εξαιρετικά εύκολο σε φαιτσοκοπές χάρη στην χωρίς εργαλεία ρυθμιζόμενη πλάκα πέλματος
- Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας φυσητήρα που εξασφαλίζει την άμεση οπτική επαφή με την γραμμή κοπής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Στιβαρό σύστημα μετάδοσης και κινητήρα καθώς και ανθεκτικό περίβλημα από χυτό αλουμίνιο του μηχανισμού μετάδοσης
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	601405890
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Εύρος περιστροφής από / έως	-45 / +45°
Βαθμίδες παλινδρόμησης	4
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	1.000 – 3.000 rpm
Βάθος κοπής σε Ξύλο/Μέταλλα NF/Χάλυβα	140 / 35 / 10 mm
Βάρος (με μπαταρία)	2.9 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πλαστική πλάκα ασφαλείας, προστατευτική πλάκα διάσπασης ριμισμάτων, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

418,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
351,26 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Σέγα Μπαταρίας STAB 18 LTX 100

- Ακριβής και ευέλικτος ρυθμός πριονίσματος ανάλογα με το προς επεξεργασία υλικό, έκκεντρη και χαμηλή καθοδήγηση του πριονιού με στήριξη ελατηρίου
- Σύστημα Metabo "Quick" για την γρήγορη αλλαγή λεπίδων χωρίς εργαλεία και με αυτόματη εξαγωγή
- Εξαιρετικά εύκολο σε φαιτσοκοπές χάρη στην χωρίς εργαλεία ρυθμιζόμενη πλάκα πέλματος
- Κορυφαίος χειρισμός με την αντιολισθητική ελαστική λαβή
- Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας φυσητήρα που εξασφαλίζει την άμεση οπτική επαφή με την γραμμή κοπής
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	601003890
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Εύρος περιστροφής από / έως	-45 / +45°
Βαθμίδες παλινδρόμησης	4
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 2.800 rpm
Βάθος κοπής σε Ξύλο/Μέταλλα NF/Χάλυβα	100 / 25 / 10 mm
Βάρος (με μπαταρία)	2.4 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ακροφύσιο εξαγωγής, προστατευτικό τζάμι, προστατευτική πλάκα διάσπασης ριμισμάτων, εξαγωνο κλειδί, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

203,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
171,01 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Πλάνη Μπαταρίας HO 18 LTX 20-82

- Ελαφριά, συμπαγής πλάνη γενικής χρήσης, ιδανική για πλάνισμα, φρεζάρισμα και λοξότμηση
- Ρυθμιζόμενο βάθος πλάνης και βάθος εγκοπής. Παράλληλος οδηγός για ακριβή καθοδήγηση της πλάνης
- Φρεζαρισμένο πέγμα πλάνης από χυτό αλουμίνιο με εγκοπή V για εύκολη λοξοτόμηση
- Αντιολισθητική μαλακή χειρολαβή και εύκολη αλλαγή των λεπίδων
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης, μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης
- Γωνιακός αντάπτορας ελεγχόμενης αποβολής πριονιδίων και εύκολη αλλαγή της υφασμάτινης τσάντας συλλογής σκόνης
- Ιμάντας στη βάση για ασφάλιση της πλάνης και προστασία του αντικειμένου εργασίας
- Ομαλή εκκίνηση και προστασία υπερφόρτωσης για μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	602082890
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	Li-ion
Πλάτος πλάνης	82 mm
Μήκος βάσης πλάνης	295 mm
Ρυθμιζόμενο βάθος πλάνης	0 – 2 mm
Μέγιστο βάθος πτυχής	9 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	16.000 rpm
Βάρος (με μπαταρία)	3.5 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



363,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
305,04 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Αναστρεφόμενη λεπίδα καρβιδίου, παράλληλος οδηγός, βαθύμετρο, γωνιακός αντάπτορας αποβολής πριονιδίων, υφασμάτινες τσάντες συλλογής σκόνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Πολυεργαλείο Μπαταρίας MT 18 LTX

- Παλμικό πολυεργαλείο μπαταρίας με υψηλή απόδοση σε σχέση με το πολυεργαλείο ρεύματος
- Σύστημα αλλαγής εργαλείων Metabo Quick για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
- Γρήγορο και ισχυρό χάρη στον συνδυασμό μεγάλης γωνίας ταλάντωσης 3.2° και του ηλεκτρονικού συστήματος VTC
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Μαλακή λαβή με λεπτή σχεδίαση και αντιολισθητική επιφάνεια για βέλτιστο χειρισμό
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης

Κωδικός	613021890
Τάση Μπαταρίας	18 V
Πέγμα λείανσης, διαστάσεις από γωνία σε γωνία	93 mm
Συχνότητα τροχιάς χωρίς φορτίο	7.000 – 18.000 rpm
Γωνία ταλάντωσης αριστερά/δεξιά	1.6°
Υποδοχή εργαλείου	OIS και Starlock
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



242,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
203,36 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Λεπίδα 32 mm HCS (για ξύλο), τριγωνική πλάκα λείανσης 93 mm, 5 πλάκες λείανσης 93 mm P80, 5 πλάκες λείανσης 93 mm P120, προσαρμογέας αναρρόφησης, αντάπτορας, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Πολυεργαλείο Μπαταρίας MT 18 LTX BL QSL

- Παλμικό πολυεργαλείο μπαταρίας με υψηλή απόδοση σε σχέση με το πολυεργαλείο ρεύματος
- Απαραίτητο για εσωτερική ανάπτυξη όπως κοπή, λείανση και ξύσιμο διαφορετικών υλικών
- Σύστημα αλλαγής εργαλείων Metabo Quick για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
- Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo με την υψηλότερη απόδοση κατά την εργασία σε συνεχή λειτουργία
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Γρήγορη πρόοδος εργασίας χάρη στη μεγάλη γωνία ταλάντωσης και το σύστημα TC-Electronics για διατήρηση σταθερής ταχύτητας ακόμη και υπό φορτίο
- Λεπτή σχεδίαση και αντιολισθητική λαβή για βέλτιστο χειρισμό

Κωδικός	613088850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Πέγμα λείανσης, διαστάσεις από γωνία σε γωνία	93 mm
Συχνότητα τροχιάς χωρίς φορτίο	8.000 - 20.000 rpm
Γωνία ταλάντωσης αριστερά/δεξιά	1.6°
Υποδοχή εργαλείου	Starlock/ StarlockPlus
Βάρος (με μπαταρία)	1.7 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



286,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
240,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Λεπίδα 32 mm HCS (για ξύλο και μέταλλο), δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Έκκεντρο Τριβείο Μπαταρίας SXA 18 LTX 125 BL με 125 mm πέλμα λείανσης

- Έκκεντρο τριβείο μπαταρίας με εργονομικό σχεδιασμό και χαμηλό βάρος για εργασία με χαμηλή κόπωση
- Άνετη οδήγηση του τριβείου κοντά στην επιφάνεια χάρη στο χαμηλό ύψος
- Λειτουργία χαμηλής δόνησης χάρη στην ομαλή λειτουργία
- Λαβή με αντιολισθητική μαλακή επιφάνεια
- Η ομαλή εκκίνηση ελαχιστοποιεί την επιφανειακή ζημιά όταν τοποθετείτε το μηχάνημα στην επιφάνεια εργασίας
- Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo με υψηλή απόδοση κατά τη λείανση και σε συνεχή λειτουργία
- Εμβέλεια ταλάντωσης 2,0 mm για υψηλότερη ποιότητα με καλή αφαίρεση υλικού
- Πλάκα λείανσης πολλαπλών οπών για αποτελεσματική εξαγωγή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Υφασμάτινος σάκος σκόνης χωρίς εγκαταστάσεις εξαγωγής
- Μπορεί να συνδεθεί σε ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης με τον αντάπτορα 630798000
- Το φρένο κινητήρα και πλάκας επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση του μηχανήματος μετά τη χρήση
- Το αφαιρούμενο προστατευτικό προστατεύει τις γειτονικές επιφάνειες και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της πλάκας λείανσης



Κωδικός	600146850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Διάμετρος του δίσκου στήριξης	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.000 – 10.000 rpm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	8.000 – 20.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης	2 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.7 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας Πλάκα λείανσης “πολλαπλών οπών” με γάντζο και βρόγχο, 1 φύλλο με άγκιστρο και βρόγχο P 120 “professional” για ξύλο και μέταλλο, προστατευτικό Ø 125 mm, υφασμάτινος σάκος σκόνης, εξαγωνικό κλειδί, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



286,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
240,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Έκκεντρο Τριβείο Μπαταρίας SXA 18 LTX 150 BL με 150 mm πέλμα λείανσης

- Συμπαγές έκκεντρο τριβείο μπαταρίας με πέλμα λείανσης Ø 150 mm για υψηλή αφαίρεση υλικού - ιδανικό για μεγαλύτερες επιφάνειες
- Άνετη καθοδήγηση του τριβείου κοντά στην επιφάνεια χάρη στο χαμηλό ύψος
- Λειτουργία χαμηλής δόνησης χάρη στην ομαλή λειτουργία
- Η ομαλή εκκίνηση ελαχιστοποιεί την επιφανειακή ζημιά όταν τοποθετείτε το μηχάνημα στην επιφάνεια εργασίας
- Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo με υψηλή απόδοση κατά τη λείανση και σε συνεχή λειτουργία
- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας για εργασία με διαφορετικά υλικά
- Πλάκα λείανσης πολλαπλών οπών για αποτελεσματική εξαγωγή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Υφασμάτινος σάκος σκόνης χωρίς εγκαταστάσεις εξαγωγής
- Μπορεί να συνδεθεί σε ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης με τον αντάπτορα 630798000
- Το φρένο κινητήρα και πλάκας επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση του μηχανήματος μετά τη χρήση
- Το αφαιρούμενο προστατευτικό προστατεύει τις γειτονικές επιφάνειες και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της πλάκας λείανσης
- Με σημείο στερέωσης ιμάντων ασφαλείας στο εργαλείο για εργασία σε μεγάλα ύψη



Κωδικός	600411850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Διάμετρος του δίσκου στήριξης	Ø 150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.000 – 10.000 rpm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	8.000 – 20.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης	3 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.7 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας Πλάκα λείανσης “πολλαπλών οπών” με γάντζο και βρόγχο, 1 φύλλο με άγκιστρο και βρόγχο P 120 “professional” για ξύλο και μέταλλο, υφασμάτινος σάκος σκόνης, εξαγωνικό κλειδί, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



313,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
263,45 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Κατσαβίδι Γυψοσανίδας Μπαταρίας HBS 18 LTX BL 3000

- Κατσαβίδι μπαταρίας γενικής χρήσης για την επεξεργασία ξύλου για όλες τις εφαρμογές στην κατασκευή γυψοσανίδων, ιδανικό για τη σύνδεση γυψοσανίδων και ξύλινων σανίδων
- Αυτόματη εκκίνηση: Το κατσαβίδι ξεκινά αυτόματα όταν πιέζεται σε μια επιφάνεια για άνετη, οικονομική εργασία
- Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo για γρήγορη πρόοδο εργασίας και υψηλότερη απόδοση, ιδανικός για βίδωμα σε σειρά
- Ελαφρύ, συμπαγές κατσαβίδι με εργονομικό σχήμα και μετάδοση ισχύος στον άξονα της βίδας
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι
- Επιλέξιμη λειτουργία "Impuls" για ακριβή οδήγηση χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε τον οδηγό βάθους
- Ακριβής οδήγηση των βιδών χάρη στον εξαιρετικά ρυθμιζόμενο οδηγό βάθους και τον συμπλέκτη χαμηλού θορύβου
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Γρήγορο, ακριβές βίδωμα σε σειρά με τον γεμιστήρα SPEED FIX 57 (630611000)
- **620062500**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



319,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
268,07 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

484,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
406,72 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	620062840	620062500
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα /Τύπος Μπαταρίας	-	2 x 2.0 Ah / Li-Power
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/4" (6.35 mm)	1/4" (6.35 mm)
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή	10 Nm	10 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 3.000 rpm	0 - 3.000 rpm
Βάρος (με μπαταρία)	1.4 Kg	1.4 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V Li-Power 2.0 Ah + SC 30
Περιεχόμενα συσκευασίας	Οδηγός βάθους, μαγνητικό στήριγμα μύτης 1/4" (6.35 mm), μύτη κατσαβιδιού Phillips μεγέθους 2/25 mm, άγκιστρο ζώνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, metaBOX 145 L	Οδηγός βάθους, μαγνητικό στήριγμα μύτης 1/4" (6.35 mm), μύτη κατσαβιδιού Phillips μεγέθους 2/25 mm, άγκιστρο ζώνης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/2.0 Ah), φορτιστής SC 30, metaBOX 145 L

Γεμιστήρας Κατσαβιδιών Speed Fix 57

- Στιβαρός γεμιστήρας κατσαβιδιού κατάλληλος για TBS 18 LTX 5000 και HBS 18 LTX 3000
- Βασικός εξοπλισμός: 2x bits PH 2x146 mm
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυπικές λωρίδες 50 βιδών
- Για στερέωση βιδών μήκους 25-57 mm, μέγιστη κεφαλή βίδας Ø 9,5 mm και μέγιστος άξονας Ø 5 mm
- Γρήγορη ρύθμιση του μήκους της βίδας με ένα μόνο πάτημα ενός κουμπιού
- Η στρογγυλεμένη λαστιχένια άκρη δεν καταστρέφει ούτε γυψοσανίδες ούτε ξύλο



Κωδικός 630611000
Τιμή με ΦΠΑ **€ 137,50**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ **€ 115,55**

Μύτες PHILLIPS μεγέθους 2 / 146 mm

- Κατάλληλο για γεμιστήρα κατσαβιδιού Speed Fix 57
- Τύπος μύτης Phillips, μέγεθος μύτης 2, συνολικό μήκος 146 mm, τμχ. συσκευασίας 2

Κωδικός	630836000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 15,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 12,61

Μύτες POZIDRIV μεγέθους 2 / 146 mm

- Κατάλληλο για γεμιστήρα κατσαβιδιού SM 5-55
- Τύπος μύτης Pozidriv, μέγεθος μύτης 2, συνολικό μήκος 146 mm, τμχ. συσκευασίας 2

Κωδικός	630449000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 15,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 12,61



18 Volt Κατσαβίδι Γυψοσανίδας Μπαταρίας TBS 18 LTX BL 5000

- Κατσαβίδι μπαταρίας γενικής χρήσης για την επεξεργασία ξύλου για όλες τις εφαρμογές στην κατασκευή γυψοσανίδων, ιδανικό για τη σύνδεση γυψοσανίδων και ξύλινων σανίδων
- Αυτόματη εκκίνηση: Το κατσαβίδι ξεκινά αυτόματα όταν πιέζεται σε μια επιφάνεια για άνετη, οικονομική εργασία
- Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo για γρήγορη πρόοδο εργασίας και υψηλή απόδοση, ιδανικός για βίδωμα σε σειρά
- Ελαφρύ, συμπαγές κατσαβίδι με εργονομικό σχήμα για ακριβή καθοδήγηση και μετάδοση ισχύος στον άξονα της βίδας
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι
- Επιλέξιμη λειτουργία "Impuls" για ακριβή οδήγηση προεξεχόντων βιδών χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε τον οδηγό βάθους
- Ακριβής οδήγηση των βιδών χάρη στον εξαιρετικά ρυθμιζόμενο οδηγό βάθους και τον συμπλέκτη χαμηλού θορύβου
- Γρήγορο, ακριβές βίδωμα σε σειρά με τον γεμιστήρα SPEED FIX 57 (630611000)
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L

319,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
268,07 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



462,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
388,24 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	620063840	620063500
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 2.0 Ah / Li-Power
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/4" (6.35 mm)	1/4" (6.35 mm)
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή	6 Nm	6 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 5.000 rpm	0 - 5.000 rpm
Βάρος (με μπαταρία)	1.3 Kg	1.3 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V Li-Power 2.0 Ah + SC 30
Περιεχόμενα συσκευασίας	Οδηγός βάθους, μαγνητικό στήριγμα μύτης 1/4" (6.35 mm), μύτη κατσαβιδιού Phillips μεγέθους 2/25 mm, άγκιστρο ζώνης, metaBOX 145 L, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Οδηγός βάθους, μαγνητικό στήριγμα μύτης 1/4" (6.35 mm), μύτη κατσαβιδιού Phillips μεγέθους 2/25 mm, άγκιστρο ζώνης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/2.0 Ah), φορτιστής SC 30, metaBOX 145 L



18 Volt Καρφωτικό Μπαταρίας NFR 18 LTX 90 BL

- Ισχυρό καρφωτικό μπαταρίας με τεχνολογία πνευματικής κρούσης για καρφιά μήκους έως 90 mm
- Γρήγορη πρόοδος εργασίας χάρη στην ακολουθία βολής δύο καρφιών ανά δευτερόλεπτο
- Μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά τη χρήση χωρίς φιαλίδιο αέρα ή καλώδιο
- Οικονομική, ασφαλής λειτουργία χωρίς φυσίγγιο αερίου και πρόσθετων
- Αποτελεσματικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για έως και 550 καρφώματα ανά φόρτιση μπαταρίας (LiHD 4.0 Ah)
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ μονής λειτουργίας και επαναλαμβανόμενης
- Ρύθμιση του βάθους καρφιών χωρίς εργαλεία για ακριβή εργασία
- Λειτουργία Blank shot: προστατεύει από την περιττή φθορά και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά αδράνειας
- Λαβή πολλαπλών θέσεων για την προστασία της μπαταρίας, ως σημείο στερέωσης και ανάρτησης του εργαλείου
- Μπορεί να συνδισαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση

BRUSHLESS
MOTOR

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
340



1.023,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
859,66 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



715,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
600,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	612090800	612090840
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	2 x 4 Ah / LiHD	-
Ταχύτητα καρφώματος	2 /s	2 /s
Χωρητικότητα γεμιστήρα	47	47
Γωνία καρφιών	30 - 34 °	30 - 34 °
Μήκος καρφιών	50 - 90 mm	50 - 90 mm
Πάχος καρφιών	2.9 - 3.3 mm	2.9 - 3.3 mm
Βάρος (με μπαταρία)	4.7 kg	4.7 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 145	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Λαβή πολλαπλών θέσεων, εξάγωνο κλειδί, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/4.0 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 340, λαστιχένιο προστατευτικό, γεμιστήρας καρφιών	Λαβή πολλαπλών θέσεων, εξάγωνο κλειδί, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, metaBOX 340, λαστιχένιο προστατευτικό, γεμιστήρας καρφιών

NEO



18 Volt Σκούπα Γενικών Χρήσεων Μπαταρίας AS 18 L PC με χειροκίνητο φίλτρο καθαρισμού

- Ελαφριά, συμπαγής ηλεκτρική σκούπα μπαταρίας για φορητή χρήση για εκχύλιση - εξαγωγή και αναρρόφηση
- Πιστοποιημένη για σωματίδια σκόνης κατηγορίας L
- Σύστημα PressClean: Χειροκίνητος καθαρισμός του φίλτρου με ισχυρό ρεύμα αέρα κατά την ενεργοποίηση του διακόπτη στη μονάδα απορρόφησης κατά τα διαλείμματα
- Με ενσωματωμένη λειτουργία εμφύσησης για στέγνωμα και εξαγωγή αέρα
- Λειτουργία Eco για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας, λειτουργία boost για μέγιστη ισχύ
- Μεγάλος γωνιακός διακόπτης για εύκολη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση και με τα πόδια
- Πρακτική αποθήκευση για τη δεύτερη μπαταρία, τον φορτιστή, τα ακροφύσια και τον σωλήνα
- Συμπαγής σχεδιασμός MetaLoc για αποθήκευση και με τις θήκες MetaLoc
- Στιβαρό περίβλημα με προστατευτικά από καουτσούκ για αντιολισθητική τοποθέτηση
- Εύκολη μεταφορά με εργονομικά σχεδιασμένη λαβή ή με ιμάντα μεταφοράς
- Εμφάνιση χωρητικότητας της μπαταρίας απευθείας στον πίνακα ελέγχου της ηλεκτρικής σκούπας
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	602021850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Παροχή αέρα (στο φουσητήρα)	2.100 l/min
Υποπίεση	120 hPa (mbar)
Επιφάνεια του φίλτρου	3.600 cm ²
Όγκος δοχείου	7.5 L
Βάρος (με μπαταρία)	7.5 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



286,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
240,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Σωλήνας αναρρόφησης (Ø 32 mm, 0.7-3.5 m), τσάντα φίλτρου fleece, στόμιο αναρρόφησης (πλάτος 120 mm), ακροφύσιο αρμών, ιμάντας μεταφοράς, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Τρόλεϊ για Σκούπα AS 18 L PC αλλά και για βαλίτσες MetaLoc

- Γρήγορη στερέωση του στις ηλεκτρικές σκούπες γενικών χρήσεων AS 18 L PC με μεταλλικούς σφιγκτήρες
- Ασφαλής σύνδεση των MetaLocs μέσω μηχανισμού σύσφιξης
- Οι τροχοί με φρένο επιτρέπουν την ασφαλή εργασία σε ανώμαλες επιφάνειες

Κωδικός	630174000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 109,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 91,60



18 Volt Σκούπα Γενικών Χρήσεων Μπαταρίας AS 18 L PC με χειροκίνητο φίλτρο καθαρισμού

- Φορητή, συμπαγής σκούπα μπαταρίας για υγρό και στεγνό καθαρισμό compact (IPX4), ιδανική για μικρότερες εργασίες καθαρισμού και εξαγωγής
- Επαγγελματικά εγκεκριμένη σκούπα μπαταρίας, πιστοποιημένη για σκόνη κατηγορίας L
- Σύστημα PressClean: Χειροκίνητος καθαρισμός του φίλτρου με ισχυρό ρεύμα αέρα κατά την ενεργοποίηση του διακόπτη στη μονάδα απορρόφησης κατά τα διαλείμματα
- Με ενσωματωμένη λειτουργία εμφύσησης για στέγνωμα και εξαγωγή αέρα
- Λειτουργία Eco για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας, λειτουργία boost για μέγιστη ισχύ
- Με ελαστικό σωλήνα για άνετο χειρισμό και μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την λειτουργία
- Οι σωλήνες και τα ακροφύσια μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στην ηλεκτρική σκούπα
- Θήκη μπαταρίας ανθεκτική στη σκόνη και σε υγρά με πτερύγιο που κλειδώνει
- Εύκολη μεταφορά με εργονομικά σχεδιασμένη λαβή ή με ιμάντα μεταφοράς

Κωδικός	602028850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Παροχή αέρα (στο φουσητήρα)	2.100 l/min
Υποπίεση	120 hPa (mbar)
Επιφάνεια του φίλτρου	3.000 cm ²
Όγκος δοχείου	6.0 L
Βάρος (με μπαταρία)	4.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



176,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
147,90 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Σωλήνας αναρρόφησης (Ø 32 mm, 0.5-2.5 m), τσάντα φίλτρου fleece, στόμιο αναρρόφησης (πλάτος 120 mm), ακροφύσιο αρμών, ιμάντας μεταφοράς, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, εσωτερικός αντάπτορας Ø 28 mm / εξωτερικός Ø 35 mm, 3 πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης, ενδιάμεσος αντάπτορας

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 7-125

- Στιβαρός γωνιακός τροχός μπαταρίας με ισχυρό κινητήρα και λεπτή σχεδίαση
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- **602371510** : Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



143,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
120,17 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



396,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
332,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

Κωδικός	602371850	602371510
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 4.0 Ah / Li-Power
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.500 rpm	8.500 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14
Βάρος (με μπαταρία)	2.2 Kg	2.2 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V Li-Power 4.0 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών	Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 L 9-125

- Στιβαρός γωνιακός τροχός με ισχυρό κινητήρα και λεπτή σχεδίαση για όλες τις εφαρμογές
- Ηλεκτρονική ασφαλεία απενεργοποίησης: μειώνει το κλώτσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Ηλεκτρονική για ομαλή εκκίνηση
- Προστασία επανεκκίνησης: αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση μετά την αλλαγή της μπαταρίας
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- **602247510**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



176,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
147,90 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



418,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
351,26 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

Κωδικός	602247850	602247510
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 4.0 Ah / Li-Power
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.500 rpm	8.500 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14
Βάρος (με μπαταρία)	2.3 Kg	2.3 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V Li-Power 4.0 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 L 9-125 Quick & Set

- Στιβαρός γωνιακός τροχός με ισχυρό κινητήρα και λεπτή σχεδίαση για όλες τις εφαρμογές
- Σύστημα Metabo Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία μέσω παξιμαδιού που ασφαλίζει γρήγορα
- Προστασία επανεκκίνησης: αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση μετά την αλλαγή της μπαταρίας
- Ηλεκτρονική ασφάλεια απενεργοποίησης: μειώνει το κλώτσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση



198,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
166,39 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

528,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
443,70 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	602249850	602249960
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	3 x 4.0 Ah / Li-Power
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.500 rpm	8.500 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14
Βάρος (με μπαταρία)	2.3 Kg	2.3 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	3 x 18V Li-Power 4.0 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι Quick, πλαϊνή λαβή, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι Quick, πλαϊνή λαβή, 3 μπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 L BL 9-125

- Κινητήρας Brushless χωρίς ανάγκη σέρβις για υψηλή απόδοση
- Λεπτός σχεδιασμός για εργασία με χαμηλή κόπωση
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία
- Αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας: μειώνει το κλότσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- **602374510**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



214,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
180,25 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

494,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
415,13 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



NEO

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

Κωδικός	602374850	602374510
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 4.0 Ah / Li-Power
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	10.000 rpm	10.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14
Περίμετρος λαβής	191 mm	191 mm
Βάρος (με μπαταρία)	2.2 Kg	2.2 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V Li-Power 4.0 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών	Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 LT BL 11-125

- Γωνιακός τροχός μπαταρίας χωρίς ψύκτρες: τόσο ισχυρός όσο ένα εργαλείο που τροφοδοτείται από 1.100 Watt με 40% περισσότερη δύναμη
- Η μπαταρία μπορεί να περιστραφεί σε 90° μοίρες για βέλτιστη εργονομία σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S: μειώνει το κλώτσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Κινητήρας Brushless χωρίς ανάγκη σέρβις για υψηλή απόδοση
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία



258,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
217,23 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

533,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
448,32 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	613052850	613052510	ΣΕ ΝΕΟ metaBOX 165 L
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V	
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 4.0 Ah / Li-Power	
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm	
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	10.000 rpm	10.000 rpm	
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14	
Βάρος (με μπαταρία)	2.5 Kg	2.5 Kg	
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V Li-Power 4.0 Ah + ASC 55	
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L	

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WB 18 LT BL 11-125

- Γωνιακός τροχός μπαταρίας χωρίς ψύκτρες: τόσο ισχυρός όσο ένα εργαλείο που τροφοδοτείται από 1.100 Watt με 40% περισσότερη δύναμη
- Κινητήρας Brushless χωρίς ανάγκη σέρβις για υψηλή απόδοση
- Σύστημα ταχείας πέδησης για μέγιστη ασφάλεια του χρήστη: σταματά τον δίσκο μέσα σε 1 δευτερόλεπτο μετά την απενεργοποίηση
- Σύστημα Metabo Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία μέσω παξιμαδιού που ασφαλίζει γρήγορα
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία
- Η μπαταρία μπορεί να περιστραφεί σε 90° βήματα για βέλτιστη εργονομία σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης για προστασία έναντι διείσδυσης σωματιδίων



286,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
240,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

572,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
480,67 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	613054850	613054650
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.2 Ah / Li-Power
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	10.000 rpm	10.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14
Βάρος (με μπαταρία)	2.5 Kg	2.5 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V Li-Power 5.2 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "Quick", πλαϊνή λαβή, φίλτρο σκόνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "Quick", πλαϊνή λαβή, φίλτρο σκόνης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/5.2 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED"

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WB 18 LTX BL 15-125 Quick

- Γωνιακός τροχός μπαταρίας χωρίς ψύκτρες: ο πιο ισχυρός στην κατηγορία του, τόσο ισχυρός όσο ένα εργαλείο που τροφοδοτείται από 1.500 Watt
- Κινητήρας Brushless χωρίς ανάγκη σέρβις για υψηλή απόδοση
- Σύστημα γρήγορης στάσης: Ο δίσκος σταματά εντός 1,5 δευτερολέπτου μετά την απενεργοποίηση
- Σύστημα M-Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία. Ανθεκτικός στη συστροφή
- Η μπαταρία μπορεί να περιστραφεί σε 90° μοίρες για βέλτιστη εργονομία σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S: μειώνει το κλώτσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης για προστασία έναντι διείσδυσης σωματιδίων
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- **601730660**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση

NEO



LiHD
TECHNOLOGY



357,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
300,42 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



781,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
656,30 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΣΕ NEO
metaBOX
165 L

Κωδικός	601730850	601730660
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.5 Ah / LiHD
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	10.000 rpm	10.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14
Βάρος (με μπαταρία)	2.7 Kg	3.0 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή Metabo VibraTech (MVT), φίλτρο σκόνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης M-Quick	Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή Metabo VibraTech (MVT), φίλτρο σκόνης, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 165 L, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης M-Quick

18 Volt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WVΒ 18 LTX BL 15-125 QUICK

- Ρυθμιζόμενος γωνιακός τροχός μπαταρίας χωρίς ψύκτρες: ο πιο ισχυρός στην κατηγορία του, τόσο ισχυρός όσο ένα εργαλείο που τροφοδοτείται από 1.500 Watt
- Κινητήρας Brushless χωρίς ανάγκη σέρβις για υψηλή απόδοση
- Ρύθμιση ταχύτητας με τροχό στον αντίχειρα για εργασία σε υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες και σε ταχύτητες που παραμένουν σταθερές υπό φορτίο
- Σύστημα γρήγορης στάσης: Ο δίσκος σταματά εντός 1,5 δευτερολέπτου μετά την απενεργοποίηση
- Σύστημα M-Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία. Ανθεκτικός στη συστροφή
- Η μπαταρία μπορεί να περιστραφεί σε 90° μοίρες για βέλτιστη εργονομία σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S: μειώνει το κλώτσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης για προστασία έναντι διείσδυσης σωματιδίων
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- **601731660**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση

NEO



LiHD
TECHNOLOGY



379,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
318,91 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



814,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
684,03 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

Κωδικός	601731850	601731660
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.5 Ah / LiHD
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.500 - 10.000 rpm	2.500 - 10.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14
Βάρος (με μπαταρία)	2.7 Kg	3.0 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πλαϊνή λαβή Metabo VibraTech (MVT), φίλτρο σκόνης, δέν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης M-Quick	Πλαϊνή λαβή Metabo VibraTech (MVT), φίλτρο σκόνης, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 165 L, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης M-Quick

18 Volt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WV8 18 LT BI 11-125 Quick

- Γωνιακός τροχός μπαταρίας χωρίς ψύκτρες: τόσο ισχυρός όσο ένα εργαλείο που τροφοδοτείται από 1.100 Watt με 40% περισσότερη δύναμη
- Κινητήρας Brushless χωρίς ανάγκη σέρβις για υψηλή απόδοση
- Ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας για εργασία σε υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες και σε ταχύτητες που παραμένουν σταθερές υπό φορτίο
- Σύστημα ταχείας πέδησης για μέγιστη ασφάλεια του χρήστη: σταματά τον δίσκο μέσα σε 1 δευτερόλεπτο μετά την απενεργοποίηση
- Σύστημα Metabo Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία μέσω παξιμαδιού που ασφαρίζει γρήγορα
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία
- Η μπαταρία μπορεί να περιστραφεί σε 90° μοίρες για βέλτιστη εργονομία σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S: μειώνει το κλώσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης για προστασία έναντι διείδυσης σωματιδίων



324,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
272,69 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



687,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
577,73 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

LiHD
TECHNOLOGY

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

Κωδικός	613057850	613057660
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.5 Ah / LiHD
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.800 - 10.000 rpm	2.800 - 10.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14
Βάρος (με μπαταρία)	2.5 Kg	2.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "Quick", πλαϊνή λαβή, φίλτρο σκόνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "Quick", πλαϊνή λαβή, φίλτρο σκόνης, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5Ah), φορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 165 L



BRUSHLESS

18 Volt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WV8 18 LT BL 11-125 Quick Inox

- Ρυθμιζόμενος γωνιακός τροχός μπαταρίας χωρίς ψύκτρες: τόσο ισχυρός όσο ένα εργαλείο που τροφοδοτείται από 1.100 Watt με 40% περισσότερη δύναμη
- Τέλεια επεξεργασία για ανοξείδωτο χάλυβα: ισχυρός γωνιακός τροχός με υψηλή μείωση ταχύτητας και ρυθμιζόμενη μειωμένη ταχύτητα για τέλειο φινίρισμα
- Κινητήρας Brushless χωρίς ανάγκη σέρβις για υψηλή απόδοση
- Σύστημα Metabo Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία μέσω παξιμαδιού που ασφαλίζει γρήγορα
- Η μπαταρία μπορεί να περιστραφεί σε 90° μοίρες για βέλτιστη εργονομία σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S: μειώνει το κλώτσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης για προστασία έναντι διεύθυνσης σωματιδίων



Inox

352,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

295,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	613091850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.000 - 7.600 rpm
Μεγ. βάθος κοπής	27 mm
Σπειρωμα άξονα	M 14
Βάρος (με μπαταρία)	2.5 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "Quick", πλαϊνή λαβή, φίλτρο σκόνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας PowerMaxx CC 18 LTX BL

- Πολύ εύχρηστο εργαλείο με μέγιστη άνεση εργασίας για πολλές εφαρμογές
- Πάντα τα σωστά αξεσουάρ: μεγάλη ποικιλία δίσκων για την επεξεργασία μετάλλων, ξύλου, πέτρας, πλακιδίων και πλαστικών
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση μετά την αλλαγή της μπαταρίας
- Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	600349850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Δίσκοι λείανσης	Ø 76 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	20.000 rpm
Μεγ. βάθος κοπής	19 mm
Σπειρωμα άξονα	M 5
Βάρος (με μπαταρία)	1.1 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

192,50 €
Τιμή με ΦΠΑ


161,76 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

2 δίσκοι κοπής Flexiarapid Super Inox, 2 δίσκοι κοπής Flexiarapid Super Universal, δίσκος κοπής και λείανσης Combinator Inox, κλειδί Allen, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή


18 Volt Ζουμποψάλιδο Μπαταρίας NIV 18 LTX BL 1.6

- Πρακτικό, ισχυρό ζουμποψάλιδο μπαταρίας για εύκολη κοπή επίπεδων και διαμορφωμένων φύλλων
- Καλή ικανότητα στροφής για εγκοπές και εσωτερικές κοπές ακτίνας 40 mm και άνω
- Γρήγορη, χωρίς εργαλεία προσαρμογή της κατεύθυνσης κοπής έως και 360°, σε μοίρες 45°
- Υψηλός ρυθμός τροφοδοσίας για ταχύτερη εργασία, χάρη στον αποτελεσματικό κινητήρα χωρίς ψύκτρες
- Κοπή χωρίς παραμόρφωση και σπινθήρα, χωρίς μεταλλική σκόνη
- Άνετος χειρισμός χάρη στο χαμηλό βάρος, τη λεπτή λαβή και το διακόπτη που βρίσκεται στην κορυφή
- Σύστημα Metabo Quick: γρήγορη αλλαγή χωρίς εργαλεία
- Ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτωση για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με θήκη συλλογής σκόνης για προστασία από τη διάβρωση της επαφής από εξαγόμενα ρινίσματα
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	601614850	 <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 748,00 € Τιμή με ΦΠΑ 628,57 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ </div>
Τάση Μπαταρίας	18 V	
Τύπος Μπαταρίας	LiHD	
Μεγ. πάχος ελάσματος σε Χάλυβα 400/600/800 N/mm ²	1.6 / 1.2 / 0.7 mm	
Μεγ. πάχος ελάσματος σε Αλουμίνιο 250 N/mm ²	2 mm	
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	660 – 2.360 rpm	
Ταχύτητα κοπής	1.2 – 2.6 m/min	
Βάρος (με μπαταρία)	1.7 Kg	
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μαχαίρι, σάκος συλλογής σκόνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	

18 Volt Λαμαρινοψάλιδο Μπαταρίας SCV 18 LTX BL 1.6

- Πολύ εύχρηστες και εύκαμπτες λεπίδες λαμαρίνας χωρίς ραφή για κοπή λαμαρίνας στο χώρο
- Μέγιστη ικανότητα στροφής, για άνετη κοπή στενών ακτίνων από 15 mm
- Ταχύτερη εργασία, χάρη στον αποτελεσματικό κινητήρα χωρίς ψύκτρες
- Απεριόριστα ρυθμιζόμενη ταχύτητα κοπής για εξατομικευμένη προσαρμογή στο υλικό εργασίας
- Η απόσταση των λεπίδων μπορεί να ρυθμιστεί με ευελιξία σε διαφορετικά πάχη φύλλων
- Μέγιστη ασφάλεια σε κάθε κατεύθυνση κοπής, χάρη στο μεγάλο προστατευτικό
- Ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτωση για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	601615850	 <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 687,50 € Τιμή με ΦΠΑ 577,73 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ </div>
Τάση Μπαταρίας	18 V	
Τύπος Μπαταρίας	LiHD	
Μεγ. πάχος ελάσματος σε Χάλυβα 400/600/800 N/mm ²	1.6 / 1.2 / 0.7 mm	
Μεγ. πάχος ελάσματος σε Αλουμίνιο 250 N/mm ²	2 mm	
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	1.350 – 4.840 rpm	
Ταχύτητα κοπής	7 m/min	
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 Kg	
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	
Περιεχόμενα συσκευασίας	2 αναστρέψιμες λεπίδες, μανόμετρο, 2 εξαγωνικά κλειδιά, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	

Αεροσυμπιεστής Μπαταρίας Power 160-5 18 LTX BL OF

- Ελαφρύς και ισχυρός αεροσυμπιεστής μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για χρήση τόσο σε εσωτερικούς χώρους όσο και σε εργοτάξια
- Αεροσυμπιεστής εμβόλου χωρίς λάδι: απλή μεταφορά και μειωμένες απαιτήσεις σέρβις
- Πίνακας οργάνων με ευανάγνωστα μανόμετρα για τη δεξαμενή και πίεση λειτουργίας
- Ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας μέσω μειωτή πίεσης και μανόμετρου
- Ευδιάκριτα εξαρτήματα και πίνακας ελέγχου προστατευμένα σε σωληνοειδή πλαίσια
- Η δεύτερη μπαταρία μπορεί να αποθηκευτεί απευθείας στον συμπιεστή για πρόοδο της εργασίας χωρίς διακοπή
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	601521850	 <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 352,00 € Τιμή με ΦΠΑ 295,80 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ </div>
Τάση Μπαταρίας	18 V	
Ονομαστική ισχύς	0.7 kW	
Μεγ. ταχύτητα	2.760 rpm	
Χωρητικότητα / Αναρρόφηση	70 / 120 l/min	
Χωρητικότητα δεξαμενής	5 l	
Βάρος (με μπαταρία)	9.9 Kg	
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσύνδεσμος, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	

18 Volt Γρασαδόρος Μπαταρίας FP 18 LTX

- Συμπαγές γρασαδόρος μπαταρίας με 2 ρυθμίσεις και υψηλή πίεση εκκένωσης (μέγ. 690 bar) για φορητή συντήρηση μηχανημάτων και συστημάτων
- Καθαρή λειτουργία χάρη στην προρύθμιση της πίεσης εκφόρτισης μέσω του σωλήνα με 10 ρυθμίσεις
- Επιλογή μεταξύ υψηλής πίεσης και υψηλής παροχής ανάλογα με την εφαρμογή
- Βέλτιστη προβολή κατά τη λίπανση χάρη στο LED στο περίβλημα και ένα άλλο LED που στερεώνεται στο άκρο του σωλήνα
- Κλειδωμά διακόπτη για φιλική προς το χρήστη εργασία σε συνεχή λειτουργία
- Γέμισμα 3 κατευθύνσεων: φουσίγγια γράσου, δοχεία ή απευθείας πλήρωση
- Ενσωματωμένη βαλβίδα εξαέρωσης για συνεχή πρόοδο της εργασίας
- Μαγνήτης για στερέωση σε μέταλλο (εξάρτημα), πρακτικός ιμάντας ώμου και μακρύς σωλήνας με βάση για εύκαμπτες εφαρμογές
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	600789850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μέγεθος θήκης	400 g
Πίεση εκκένωσης	690 / 414 bar
Ταχύτητα εκκένωσης	290 / 100 g/min
Μήκος σωλήνα	1.200 mm
Βάρος (με μπαταρία)	4.4 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πρόσθετο φως LED για σωλήνα, ιμάντας ώμου, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

511,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
429,83 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



18 Volt Πιστόλι Σιλικόνης Μπαταρίας HK 18 LTX 20

- Ευέλικτο πιστόλι σιλικόνης μπαταρίας για επισκευή και στερέωση σε οποιοδήποτε σημείο. Έτοιμο για λειτουργία σε μόλις 1 λεπτό
- Για θερμή κόλληση σχεδόν όλων των υλικών, αλλά και υλικών ευαίσθητων στη θερμότητα χάρη στη δεύτερη ρύθμιση θερμοκρασίας στους 130°C
- Για ράβδους κόλλας με Ø 11 mm, επίσης για ράβδους "χαμηλής τήξης" με χαμηλή θερμοκρασία επεξεργασίας
- Βέλτιστη, γρήγορη επεξεργασία της κόλλας χάρη στη σταθερή θερμοκρασία
- Υψηλή απόδοση πακέτου μπαταρίας έως και 13 ράβδων κόλλας στην υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας (Li-Power 18 V/2 Ah)
- Ακριβές, εναλλάξιμο ακροφύσιο και μεγάλος, εργονομικός διακόπτης τροφοδοσίας για ακριβή δοσολογία
- Αυτόματο κλείσιμο ασφαλείας μετά από 10 λεπτά αδράνειας
- Καθαρή εργασία με τη βοήθεια ακροφυσίου κατά της στάλαξης
- Ασφαλής τοποθέτηση στο πλάι ή πάνω στη μπαταρία
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	600797850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	Li-Power / LiHD
Μέγιστη απόδοση κόλλας	20 g/min
Θερμοκρασία επεξεργασίας	200 / 130 °C
Χρόνος προθέρμανσης	1 min
Ράβδοι κόλλας	Ø 11 mm
Βάρος (με μπαταρία)	0.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μακρύ ακροφύσιο Ø 2.8 mm, 5 διαφανή ράβδοι κόλλας, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



92,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
77,31 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Πριτσιναδόρος Μπαταρίας NMP 18 LTX BL M10

- Πριτσιναδόρος μπαταρίας για εξαιρετικά γρήγορο πριτσίνωμα, έως M10 σε αλουμίνιο, M8 σε χάλυβα, M6 σε ανοξείδωτο χάλυβα
- Ευέλικτη χρήση χάρη στο σύστημα γρήγορης αλλαγής οδηγού
- Λειτουργία αυτόματης αναστροφής: Ο μηχανισμός έλξης επιστρέφει στην αρχική θέση μετά τη ρύθμιση
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας κατά το πριτσίνωμα
- Οθόνη LED με προστατευτικό κάλυμμα: 10 θέσεις μνήμης για ανακτώμενες ρυθμίσεις
- Επιλέξιμο φως LED κατά τη ρύθμιση ή συνεχόμενα (μέγ. 10 λεπτά)
- Εύκαμπτη σπή για εργασίες με εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην εξισορρόπηση ελατηρίου
- Με κατάλληλο αντάπτορα (εξάρτημα) για τυφλά σημεία
- Ισχυρός κινητήρας Brushless για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλή απόδοση
- Πρακτική αποθήκευση πάνω στο περιβλήμα
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



1705,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

1432,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1925,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

1617,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	601788850	601788800
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 4.0 Ah / LiHD
Μεγ. διάσταση πριτσινιών για αλουμίνιο/χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα	M 10 / M 8 / M 6	M 10 / M 8 / M 6
Διαδρομή	10 mm	10 mm
Δύναμη τοποθέτησης	15 kN	15 kN
Βάρος (με μπαταρία)	2.4 Kg	2.4 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Οδηγοί M4/M5/M6, ακροφύσια M4/M5/M6, κάρτα πληροφοριών δύναμης τοποθέτησης, εξαγωνικό κλειδί, γαλλικό κλειδί, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Οδηγοί M4/M5/M6, ακροφύσια M4/M5/M6, κάρτα πληροφοριών δύναμης τοποθέτησης, εξαγωνικό κλειδί, γαλλικό κλειδί, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 M

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 M

18 Volt Πιστόλι Θερμού Αέρα Μπαταρίας HG 18 LTX 500

- Ελαφρύ πιστόλι θερμού αέρα μπαταρίας με ισχυρή κεφαλή
- Θερμαίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα, έτοιμο για χρήση σε μόλις 5 δευτερόλεπτα (300° C)
- Μέγιστη απόδοση χάρη στον μεγαλύτερο όγκο αέρα και υψηλότερες θερμοκρασίες
- Δύο επίπεδα θερμοκρασίας, εύκολη εναλλαγή κατά την εργασία
- Με έντονο φως LED για εργασία σε πιο σκοτεινές περιοχές
- Υψηλή επαγγελματική ασφάλεια χάρη στη λεπτή, λαστιχένια λαβή και την ασφαλή επιλογή αποθήκευσης
- Κατάλληλα ακροφύσια για αφαίρεση βερνικιού, μορφοποίησης, πτύχωσης, συγκόλλησης και πολλών άλλων (εξαρτήματα)
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Μεγάλος χρόνος λειτουργίας άνω των 20 λεπτών με μπαταρία LiHD (8.0 Ah)

Κωδικός	610502850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Ποσότητα αέρα	200 / 160 l/min
Θερμοκρασία αέρα	300 / 500 °C
Επίπεδα θερμοκρασίας αέρα	2
Βάρος (με μπαταρία)	1.2 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



192,50 €
Τιμή με ΦΠΑ

161,76 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Ακροφύσιο αλλαγής κατεύθυνσης αέρα, ακροφύσιο (9 mm), δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Κολαουζιέρα Μπαταρίας GB 18 LTX BL Q I

- Υψηλής ποιότητας δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας – κολαουζιέρα με μοναδική, πατενταρισμένη λειτουργία τρυπήματος
- Γρήγορη και χωρίς διακοπές κοπή και καθαρισμό των σπειρωμάτων, χάρη στην αυτόματη αλλαγή της φοράς περιστροφής
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής τσόκ με τετράγωνο και κυλινδρικό κορμό
- Σύστημα Metabo “Quick”: Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου για ευέλικτες εφαρμογές
- Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση κατά τη διάτρηση και το βίδωμα
- Λειτουργία “impuls” για την απομάκρυνση των μπλοκαρισμένων βιδών και διάτρηση σε λείες επιφάνειες
- Precision Stop: Συμπλέκτης ροπής με απενεργοποίηση ακριβείας για εξαιρετικά μακρά διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Ηλεκτρονικός διακόπτης ασφαλείας: χωρίς επίπτωση εάν το τρυπάνι σταματήσει απροσδόκητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



439,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
368,91 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



825,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
693,28 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L

Κωδικός	602362850	602362660
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.5 Ah / LiHD
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-550 / 0-2.000 rpm	0-550 / 0-2.000 rpm
Μεγ. ροπή μαλακή / σκληρή	65 / 130 Nm	65 / 130 Nm
Ροπή	130 Nm	130 Nm
Ρυθμιζόμενη ροπή	1 – 20 Nm	1 – 20 Nm
Εύρος στερέωσης του τσόκ	M 12 (1/2" UNC/ UNF)	M 12 (1/2" UNC/ UNF)
Διάμ. διάτρησης σε χάλυβα	Ø 13 mm	Ø 13 mm
Διάμ. διάτρησης σε ξύλο	Ø 68 mm	Ø 68 mm
Βάρος (με μπαταρία)	2.2 Kg	2.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Σύστημα γρήγορης αλλαγής τσόκ M4-M6, σύστημα γρήγορης αλλαγής τσόκ M8-M12, πλαϊνή λαβή, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες	Σύστημα γρήγορης αλλαγής τσόκ M4-M6, σύστημα γρήγορης αλλαγής τσόκ M8-M12, πλαϊνή λαβή, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 “AIR COOLED”, metaBOX 145 L

Φακός Μπαταρίας Universal ULA 14.4-18 LED

- Ασύρματο σύστημα Metabo: Λειτουργεί με όλα τα πακέτα μπαταριών Li-Power 14.4 και 18 V
- Συμπαγές και εύχρηστο για πληθώρα εφαρμογών
- Ισχυρός φακός για ομοιόμορφο, φωτεινό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Στρεφόμενη κεφαλή με δυνατότητα ασφάλισης σε 12 θέσεις
- Στιβαρό περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για χρήση σε εργοτάξια
- Περιστρεφόμενο άγκιστρο για κρέμασμα της λάμπας

Κωδικός	600368000
Μεγ. ροή φωτισμού	280 lm
Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	14.4 V / 2.0 Ah: 4.5h / 4.0 Ah: 9h 18 V / 2.0 Ah: 6.4h / 4.0 Ah: 12.7h / 5.2 Ah: 16.5h 18 V / LiHD 3.1: 10h / 5.5: 17.6h / 6.2: 19.8h
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0.4 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



76,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
63,87 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



12 - 18 Volt Προβολέας Εργοταξίου Μπαταρίας BSA 12-18 LED 2000

- Φωτισμός μπαταρίας με COB-LED για στοχευμένο, αληθινό φωτισμό, ιδανικό σε στενούς χώρους
- Ενσωματωμένοι μαγνήτες για γρήγορη στερέωση σε μεταλλικές επιφάνειες
- Περιστρεφόμενο άγκιστρο για την ανάρτηση της λάμπας
- Λειτουργία με όλες τις μπαταρίες Li-Power και LiHD 12 και 18 Volt
- Η κεφαλή του λαμπτήρα μπορεί να περιστραφεί κατά 360° παρέχοντας σχεδόν άπειρες θέσεις φωτισμού

Κωδικός	601504850
Τάση Μπαταρίας	12 - 18 V
Μεγ. ροή φωτισμού	2.000 lm
Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	12 V / 4.0 Ah LiHD: 2.7 h (περίπου 41 λεπτά ανά Ah σε μέγιστη λειτουργία) 18 V / 4.0 Ah LiHD: 5 h (περίπου 65 λεπτά ανά Ah σε μέγιστη λειτουργία)
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1.6 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



148,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
124,79 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ




18 Volt Προβολέας Εργοταξίου Μπαταρίας BSA 18 LED 10000

- Προβολέας εργοταξίου μπαταρίας με 10.000 lumens για εκτεταμένο και ομοιόμορφο φως με μειωμένη σκίαση
- Δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας και λειτουργίας δικτύου για συνεχή λειτουργία στο περιβάλλον εργασίας (το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αφαιρεθεί)
- Λειτουργία ροοστάτη για βέλτιστο φως στο μέγιστο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας
- Ορατή ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας, μια λυχνία που αναβοσβήνει προειδοποιεί πριν από το τέλος του χρόνου εκτέλεσης για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων στο σκοτάδι
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Κατάλληλο για χρήση σε τρίποδο (στη 5/8"). Προστασία κατά της σκόνης και το πιπίλισμα (IP 54)
- Θύρα USB για φόρτιση και λειτουργία συσκευών USB (μεγ. ρεύμα φόρτισης 1 A)
- Λαστιχένια βάση για ασφαλή τοποθέτηση και απαλή επαφή σε ευαίσθητες επιφάνειες

Κωδικός	601506850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μεγ. ροή φωτισμού	10.000 lm
Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	18V 4.0 Ah LiHD: 1 h / 10.0 Ah: 2.5 h (περίπου 15 λεπτά ανά Ah στη μέγ. απόδοση φωτός)
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	5.1 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Αφαιρούμενο καλώδιο τροφοδοσίας (3 m), δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



286,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
240,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Φακός Μπαταρίας Επιθεώρησης SLA 14.4-18 LED

- Συμπαγές και εύχρηστο για πληθώρα εφαρμογών
- Ισχυρός φακός για ομοίμορφο, φωτεινό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Δυνατότητα περιστροφής κατά 180°
- Στιβαρό περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για χρήση σε εργοτάξια
- Ασύρματο σύστημα Metabo: Λειτουργεί με όλα τα πακέτα μπαταριών Li-Power 14.4 και 18 V
- Περιστρεφόμενο άγκιστρο για κρέμασμα της λάμπας



87,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
73,11 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	600370000
Μεγ. ροή φωτισμού	440 lm
Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	14.4 V / 2.0 Ah: 3.4h / 4.0 Ah: 6.8h 18 V / 2.0 Ah: 4.5h / 4.0 Ah: 9.1h / 5.2 Ah: 11.8h 18 V / LiHD 3.1: 7h / 5.5: 12.4h / 6.2: 14h
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0.5 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Προβολέας Εργοταξίου Μπαταρίας BSA 18 LED 4000

- Προβολέας εργοταξίου μπαταρίας με 4000 lumens για εκτεταμένο και ομοίμορφο φως με μειωμένη σκίαση
- Ενσωματωμένοι μαγνήτες για γρήγορη στερέωση σε μεταλλικές επιφάνειες
- Ελαφρύς, συμπαγής σχεδιασμός για γρήγορη αλλαγή θέσης και εν κινήσει
- Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας στη μέγιστη φωτεινότητα 35 λεπτών ανά Ah
- Περιστρεφόμενη κεφαλή κατά 270°
- Λειτουργία ροοστάτη για βέλτιστο φως στο μέγιστο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας
- Ορατή ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας, μια λυχνία που αναβοσβήνει προειδοποιεί πριν από το τέλος του χρόνου εκτέλεσης για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων στο σκοτάδι
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Κατάλληλο για χρήση σε τρίποδο (οπή 5/8"). Προστασία κατά της σκόνης και το πιτσιλίσμα (IP 54)
- Θύρα USB για φόρτιση και λειτουργία συσκευών USB (μεγ. ρεύμα φόρτισης 1 A)
- Λαστιχένια βάση για ασφαλή τοποθέτηση και απαλή επαφή σε ευαίσθητες επιφάνειες



187,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
157,14 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	601505850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μεγ. ροή φωτισμού	4.000 lm
Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	18V 4.0 Ah LiHD: 2.3 h / 10.0 Ah : 6.5 h / (περίπου 35 min ανά Ah στη μέγ. απόδοση φωτός)
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	2.5 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Προβολέας Εργοταξίου Μπαταρίας BSA 18 LED 5000 DUO-S

- Προβολέας με τρίποδο και δύο ξεχωριστές ρυθμιζόμενες κεφαλές με 5.000 lumens για ευέλικτο, έντονο φως σε ολόκληρη την περιοχή εργασίας
- Σταθερό τρίποδο με εύκολη ρύθμιση ύψους έως 2 μέτρα για βέλτιστο φωτισμό
- Εύκολη μεταφορά χάρη στις μικρές του διαστάσεις, την άνετη λαβή μεταφοράς και το χαμηλό βάρος
- Δύο επίπεδα φωτισμού για βέλτιστο φως με μέγιστο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας
- Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας στη μέγιστη φωτεινότητα 25 λεπτών ανά Ah
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



352,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
295,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	601507850
Μεγ. ροή φωτισμού	5.000 lm
Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	18V 4.0 Ah LiHD: 1.7 h (περίπου 25 min ανά Ah στη μέγιστη απόδοση φωτός) 18V 10.0 Ah LiHD: 4.2 h / (περίπου 35 min ανά Ah στη μέγιστη απόδοση φωτός)
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	5.2 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Ψύκτης Μπαταρίας KB 18 BL με λειτουργία διατήρησης ζεστού

- Ψύκτης μπαταρίας για ενεργή ψύξη ή διατήρηση ζεστού ανεξάρτητα από το δίκτυο
- 3 λειτουργίες για να διαλέξετε: Λειτουργία με μπαταρίες 18 V Metabo ή CAS, καλώδιο δικτύου ή καλώδιο αυτοκινήτου 12V
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες με προαιρετικό EcoMode για ακόμη μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας κατά τη λειτουργία της μπαταρίας
- Μεγάλες εσωτερικές διαστάσεις κατάλληλες για μεγάλα μπουκάλια PET 1,5 λίτρα
- Με ένθετο πλέγμα διαχωρισμού για εσωτερική οργάνωση
- Πρακτικό ανοιχτήρι μπουκαλιών στην αριστερή γωνία του κουτιού
- Ολοκληρωμένη αποθήκευση για τα δύο παρεχόμενα καλώδια σύνδεσης
- Κατάλληλο για οποιοδήποτε νέο metaBOX



Κωδικός	600791850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion / LiHD
Μέγ. ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος	17°C
Μέγ. θερμοκρασία για διατήρηση ζεστού	60°C
Χωρητικότητα	24 l
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

143,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

120,17 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Ανεμιστήρας Μπαταρίας AV 18

- Ανεμιστήρας μπαταρίας υψηλής ποιότητας για ευέλικτη χρήση, ανεξάρτητα από την παροχή ρεύματος
- Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας έως 7 ώρες (στα 5.2 Ah). Επιλογή ταχύτητας αέρα μέσω 3 επιπέδων
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Στιβαρός μεταλλικός κλωβός για μέγιστη απόδοση αέρα με ελάχιστη αναταραχή
- Σταθερό σωληνοειδές πλαίσιο με λαστιχένια πόδια για ασφαλή τοποθέτηση
- Έτοιμη ενσωματωμένη πλάκα συναρμολόγησης για τοποθέτηση σε τρίποδο ή στον τοίχο
- Λειτουργία με όλα τα πακέτα μπαταριών 18 Volt Li-Power και LiHD



Κωδικός	606176850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Ταχύτητα	max. 1.300 rpm
Όγκος αέρα	1.8 / 2.8 / 3.8
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

132,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

110,92 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Φυσητήρας AG 18

- Ελαφρύς φυσητήρας μπαταρίας κατάλληλος για απομάκρυνση αντικειμένων από το χώρο εργασίας
- Καλή εργονομία χάρη στη λαστιχένια λαβή και βέλτιστο κέντρο βάρους
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V) – Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο για συνεχώς επιλέξιμο ρυθμό ταχύτητας αέρα
- Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας αέρα 3 θέσεων
- Ελαστικό στόμιο του σωλήνα εμφύσησης για προστασία ευαίσθητων επιφανειών
- Άνετο φύσημα των δαπέδων χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη προέκταση του σωλήνα εμφύσησης
- Λειτουργία με όλα τα πακέτα μπαταριών 18 Volt Li-Power και LiHD
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	602242850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Όγκος αέρα	1 / 1.55 / 2.6 m ³ / min
Μεγ. ταχύτητα αέρα	74 m/s
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

104,50 €

Τιμή με ΦΠΑ

87,82 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

12 - 18 Volt Εργοταξιακό Ραδιόφωνο Μπαταρίας R 12-18 BT

- Ισχυρό και συμπαγές ραδιόφωνο εργοταξίου AM / FM με Bluetooth για ασύρματη μουσική απόλαυση από το smartphone ή το tablet σας
- Λειτουργία με όλες τις μπαταρίες Metabo από 12 έως 18 Volt ή με τροφοδοτικό
- Ψηφιακός δέκτης DSP με φωτιζόμενη οθόνη LCD και αυτόματη αναζήτηση σταθμών
- Προεπιλογές σταθμού για AM / FM
- Σύνδεση με καλώδιο δικτύου
- Εύκαμπτη κεραία

Κωδικός	60077850
Τάση Μπαταρίας	12 - 18 V
Μεγ. χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	12 V / 2.0 Ah: 6 h 14.4 V / 2.0 Ah: 7.2 h 18 V / 2.0 Ah: 9 h 18 V / LiHD 8.0 Ah: 32 h
Συχνότητες AM	522 – 1.620 kHz
Συχνότητες FM	87.5 – 108 MHz
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1.8 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Καλώδιο δικτύου, δεν περιλαμβάνει μπαταρία



126,50 €
Τιμή με ΦΠΑ

106,30 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

12 - 18 Volt Εργοταξιακό Ραδιόφωνο Μπαταρίας R 12-18 DAB+ BT


- Ισχυρό και συμπαγές ραδιόφωνο εργοταξίου με ψηφιακή λήψη DAB +, κορυφαία ποιότητα ήχου και πολλές επιπλέον λειτουργίες
- Με Bluetooth για ασύρματη μουσική απόλαυση από το smartphone ή το tablet σας
- Λειτουργία με όλες τις μπαταρίες Metabo από 12 έως 18 Volt ή με τροφοδοτικό
- Ψηφιακός δέκτης DSP με φωτιζόμενη οθόνη LCD και αυτόματη αναζήτηση σταθμών
- Προεπιλογές σταθμού για AM / FM
- Σύνδεση με καλώδιο δικτύου
- Εύκαμπτη κεραία

Κωδικός	600778850
Τάση Μπαταρίας	12 - 18 V
Μεγ. χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	12 V / 2.0 Ah: 6 h 14.4 V / 2.0 Ah: 7.2 h 18 V / 2.0 Ah: 9 h 18 V / LiHD 8.0 Ah: 32 h
Συχνότητες AM	522 – 1.620 kHz
Συχνότητες FM	87.5 – 108 MHz
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1.8 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Καλώδιο δικτύου, δεν περιλαμβάνει μπαταρία



176,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

147,90 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



MADE IN GERMANY

650 Watt Ηλεκτρικό Δράπανο BE 650

- Μικρό και εύχρηστο δράπανο
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Λαβή με λαστιχένια επένδυση: αντικραδασμική, άνετη και ασφαλής
- Ροδέλα για προεπιλογή ταχύτητας
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
- Άξονας με εσωτερικό εξάγωνο για εργασία χωρίς τσοκ



Κωδικός	600741850
Όνομαστική ισχύς	650 W
Αποδιδόμενη ισχύς	320 W
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	43 mm
Στροφές με ονομ. φορτίο	1.500 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	6.35 mm
Ταχύτητες	1
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	13 / 30 mm
Σπειρώμα ατράκτου	1/2" -20 UNF
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 – 13 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.8 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης

99,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
83,19 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1300 Watt Ηλεκτρικό Δράπανο 2 ταχυτήτων BEV 1300-2

- Impuls λειτουργία για την αφαίρεση των επίμονων βιδών και για τη σημειακή διάτρηση σε λείες επιφάνειες
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Μέγιστη απόδοση και σε αριστερόστροφη λειτουργία χάρη στις στρεφόμενες ψύκτρες
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-ConStamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας. Μηχανισμός δύο ταχυτήτων
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροτής που μπορεί να προκύψει
- Κυλινδρική θήκη προστασίας καλωδίου για την μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία
- Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο για μύτες κατασβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ
- Λαβή με λαστιχένια επένδυση: αντικραδασμική, άνετη και ασφαλής
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Ένδειξη φθοράς ψυκτρών



Κωδικός	600574810
Όνομαστική ισχύς	1300 W
Αποδιδόμενη ισχύς	730 W
Μεγ. ροπή	44 / 16 Nm
Στροφές με ονομ. φορτίο	1100 / 3100 rpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1100 / 0 – 3100 rpm
Ταχύτητες	2
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	16/10 - 40/25 mm
Σπειρώμα υποδοχής	1/2" -20 UNF
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 – 13 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.7 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης Futuro Plus, πλαϊνή λαβή

269,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
226,47 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



750 Watt Ηλεκτρικό Δράπανο BE 75-16

- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Μέγιστη απόδοση και σε αριστερόστροφη λειτουργία χάρη στις στρεφόμενες ψύκτρες
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)-Electronics
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει
- Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο για μύτες κατασαβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ
- Κατάλληλο για διάτρηση με τρυπάνια μεγάλης διαμέτρου και για ανάδευση παχύρρευστων υλικών



Κωδικός	600580000
Ονομαστική ισχύς	750 W
Αποδιδόμενη ισχύς	470 W
Μεγ. ροπή	75 Nm
Στροφές με ονομ. φορτίο	350 rpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 660 rpm
Ταχύτητες	1
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	16 - 50 mm
Σπειρώμα υποδοχής	1/2" -20 UNF
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 – 13 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.6 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσόκ οδοντωτής στεφάνης, κλειδί τσοκ, μακριά πλαϊνή λαβή

401,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
337,39 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



650 Watt Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο SBE 650

- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
- Άξονας με εσωτερικό εξάγωνο για εργασία χωρίς τσοκ

Κωδικός	600742500
Ονομαστική ισχύς	650 W
Αποδιδόμενη ισχύς	320 W
Μεγ. ροπή	10 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Τοιχοποιία/ Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16 / 14 / 13 / 30 mm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	44800 bpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	1500 rpm
Ταχύτητες	1
Σπειρώμα υποδοχής	1/2" -20 UNF
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 – 13 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.8 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης Futuro Plus, πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, πλαστική θήκη μεταφοράς



104,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
87,82 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

850 Watt Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο 2 ταχυτήτων SBE 850-2

- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V) για εργασία σε προσαρμοσμένες ταχύτητες για να ταιριάζουν με τα διάφορα υλικά
- Περιστερεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Μέγιστη απόδοση και σε αριστερόστροφη λειτουργία χάρη στις στρεφόμενες ψύκτρες
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
- Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο για μύτες κατσαβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ
- Κυλινδρική θήκη προστασίας καλωδίου για ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση

Κωδικός	600782500
Όνομαστική ισχύς	850 W
Αποδιδόμενη ισχύς	490 W
Μεγ. ροπή	36/14 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Τοιχοποιία/ Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	20 / 18 / 13-8 / 40-25 mm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	58900 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1100 / 0 – 3100 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	640 / 1800 rpm
Ταχύτητες	2
Σπειρώμα υποδοχής	1/2" -20 UNF
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 – 13 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.6 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης Futuro Plus, λαστιχένια πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, metaBOX 145 L



258,50 €
Τιμή με ΦΠΑ

217,23 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L

MARATHON
MOTOR

S-AUTOMATIC
MECHANICAL
SAFETY CLUTCH

1300 Watt Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο 2 ταχυτήτων SBEV 1300-2

- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Περιστερεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας
- Επιλέξιμη λειτουργία για την αφαίρεση των επίμονων βιδών και για τη σημειακή διάτρηση σε λείες επιφάνειες
- Στιβαρό χυτό περίβλημα του μηχανισμού μετάδοσης από αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και αντοχή
- Μέγιστη απόδοση και σε αριστερόστροφη λειτουργία χάρη στις στρεφόμενες ψύκτρες
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
- Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο για μύτες κατσαβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ
- Προστασία υπερφόρτωσης και από ακούσια επανεκκίνηση
- Κυλινδρική θήκη προστασίας καλωδίου για ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία
- Ένδειξη φθοράς ψυκτρών
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση

Κωδικός	600785500
Όνομαστική ισχύς	1300 W
Αποδιδόμενη ισχύς	730 W
Μεγ. ροπή	44/16 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Τοιχοποιία/ Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	24/22/16-10/40-25 mm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	58900 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1100 / 0 – 3100 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	1100 / 3100 rpm
Ταχύτητες	2
Σπειρώμα υποδοχής	1/2" -20 UNF
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 – 13 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.8 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης Futuro Plus, λαστιχένια πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, metaBOX 145 L



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L

329,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

276,47 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

MARATHON
MOTOR

RESTART
PROTECTION

VARIO TACHO
CONSTAMATIC

S-AUTOMATIC
MECHANICAL
SAFETY CLUTCH

STOP

IMPULS

1000 Watt MAG 32 Μαγνητικό Δράπανο

- Ισχυρό μαγνητικό δράπανο κατάλληλο για χρήση με βασικά τρυπάνια, σπирάλ τρυπάνια και φρέζες
- Μαγνητική βάση με υψηλή δύναμη κρατήματος για κατακόρυφες εργασίες
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ενσωματωμένο δοχείο ψυκτικού υγρού για ιδανική ψύξη
- Φώς LED για εύκολη ευθυγράμμιση
- Σύστημα προστασίας για τοποθέτηση χωρίς εργαλεία και παράλληλη προστασία του χρήστη από τα ρινίσματα και την επαφή με το εργαλείο
- Προστατευτικό κύκλωμα επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί ο μαγνήτης
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση μετά από διακοπή ρεύματος
- Σύστημα κλειδώματος για άνετη αλλαγή εργαλείου
- Λαβή για εύκολη μεταφορά και ανύψωση

MARATHON
MOTOR

Κωδικός	600635500
Ονομαστική ισχύς	1000 W
Αποδιδόμενη ισχύς	520 W
Ροπή	50 Nm
Μέγιστο βάθος διάτρησης	50 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	700 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	450 rpm
Μεγ. διάμ. τρυπήματος με ποτυροτρύπανο	32 mm
Μεγ. διάμ. τρυπήματος με τρυπάνι σπирάλ	13 mm
Μεγ. μαγνητική δύναμη συγκράτησης	12250 N
Υποδοχή εργαλείου	Στέλεχος Weldon 19 mm (3/4")
Βάρος χωρίς καλώδιο	11.9 kg

1705,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
1432,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Εξολκέας 75, ιμάντας ασφαλείας, κλειδί Allen SW 4, σύστημα προστασίας, θήκη μεταφοράς

1200 Watt MAG 50 Μαγνητικό Δράπανο 2 Ταχυτήτων

- Ισχυρό μαγνητικό δράπανο κατάλληλο για χρήση με βασικά τρυπάνια, σπирάλ τρυπάνια και φρέζες
- Μαγνητική βάση με υψηλή δύναμη κρατήματος για κατακόρυφες εργασίες
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Με ηλεκτρονικό σύστημα και δεξιά/αριστερή λειτουργία για κοπή σπειρωμάτων, τριβή και βύθιση
- Μηχανικός μηχανισμός μετάδοσης δύο ταχυτήτων με λίπανση ελαιόλουτρου για σκληρές συνθήκες χρήσης
- Ενσωματωμένο δοχείο ψυκτικού υγρού για ιδανική ψύξη
- Φώς LED για εύκολη ευθυγράμμιση
- Σύστημα προστασίας για τοποθέτηση χωρίς εργαλεία και παράλληλη προστασία του χρήστη από τα ρινίσματα και την επαφή με το εργαλείο
- Προστατευτικό κύκλωμα επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί ο μαγνήτης
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση μετά από διακοπή ρεύματος
- Σύστημα κλειδώματος για άνετη αλλαγή εργαλείου
- Λαβή για εύκολη μεταφορά και ανύψωση

Κωδικός	600636500
Ονομαστική ισχύς	1200 W
Αποδιδόμενη ισχύς	620 W
Ροπή	90/50 Nm
Μέγιστο βάθος διάτρησης	50 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	100 – 250 / 200 – 450 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	250 / 450 rpm
Μεγ. διάμ. τρυπήματος με ποτυροτρύπανο	50 mm
Μεγ. διάμ. τρυπήματος με τρυπάνι σπирάλ	20 mm
Μεγ. μαγνητική δύναμη συγκράτησης	12250 N
Υποδοχή εργαλείου	Morse κώνος MK 2 / Στέλεχος Weldon 19 mm (3/4")
Βάρος χωρίς καλώδιο	12.7 kg

MARATHON
MOTOR



2035,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
1710,08 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Βιομηχανική υποδοχή για στέλεχος Weldon 19mm, εξολκείς 75 και 100 mm, κλειδί MK 2, ιμάντας ασφαλείας, κλειδί Allen SW 5, σύστημα προστασίας, θήκη μεταφοράς

1100 Watt Ηλεκτρική Σπαθόσεγα SSE 1100

- Ισχυρό, ανθεκτικό μοτέρ για συνεχή επαγγελματική χρήση
- Ελαφρύ μηχάνημα με λαστιχένια λαβή για άνετη εργασία
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης με επίστρωση χυτού αλουμινίου
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής της λάμας κοπής
- Λάμα κοπής στρεφόμενη κατά 180° για άνετη εργασία
- Οδηγός βάθους ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλεία
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Σκανδάλη ελέγχου ταχύτητας με λειτουργία κλειδώματος
- Προστασία από τη σκόνη και το νερό
- Ευρύ φάσμα χρήσεων, χάρη στην προσαρμοσμένη σπαθόλαμα Metabo



280,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
235,71 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	606177500
Όνομαστική ισχύς	1100 W
Αποδιδόμενη ισχύς	550 W
Παλινδρόμηση λάμας κοπής	28 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 2600 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο	3.9 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Λάμα για ξύλο και μέταλλο, πλαστική θήκη

1400 Watt Ηλεκτρική Παλινδρομική Σπαθόσεγα SSEP 1400 MVT

- Ισχυρός κινητήρας 1400 Watt για πολύ απαιτητικές εφαρμογές
- Δυνατότητα επιλογής 3 επιπέδων για βέλτιστη κοπή σε κάθε υλικό
- Metabo VibraTech (MVT): ολοκληρωμένη κατανομή βάρους για τη μείωση των δονήσεων
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης με επίστρωση χυτού αλουμινίου
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής του δίσκου κοπής
- Λάμα κοπής στρεφόμενη κατά 180° για άνετη εργασία
- Οδηγός βάθους ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλεία
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Σκανδάλη ελέγχου ταχύτητας με λειτουργία κλειδώματος
- Προστασία από τη σκόνη και το νερό
- Ευρύ φάσμα χρήσεων, χάρη στην προσαρμοσμένη σπαθόλαμα Metabo

456,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
383,61 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	606178500
Όνομαστική ισχύς	1400 W
Αποδιδόμενη ισχύς	600 W
Παλινδρόμηση λάμας κοπής	32 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 2800 rpm
Βαθμίδες παλινδρόμησης	3
Βάρος χωρίς καλώδιο	4.6 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Λάμα για ξύλο, λάμα για μέταλλο, πλαστική θήκη



when it really counts

1500 Watt Ηλεκτρικός Αλοιφαδόρος Ø 180mm PE 15-20 RT

- Ισχυρός αλοιφαδόρος για τέλεια λείανση και στίλβωση βαμμένων επιφανειών
- Κορυφαία απόδοση χάρη στον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 1.500 Watt και στην πλατφόρμα με ταλαντευτή
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Έλεγχος ταχύτητας με λειτουργία κλειδώματος για ελεγχόμενη εκκίνηση μέχρι την προεπιλεγμένη ταχύτητα
- Βέλτιστη καθοδήγηση χάρη στο μπροστινό καπάκι από καουτσούκ και στην λεπτή περιοχή λαβής
- Προστασία υπερφόρτωσης και από ακούσια επανεκκίνηση
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα

Κωδικός	615200000
Όνομαστική ισχύς	1500 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1000 W
Πλάκα στήριξης	έως και 180 mm
Ροπή	18 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	300 – 1.900 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	1720 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.4 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Πλαινή λαβή, δεν συμπεριλαμβάνεται ο τροχός λείανσης



396,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
332,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

400 Watt Ευθυλειαντήρας G 400

- Στιβαρός και ανθεκτικός ευθυλειαντήρας
- Μεγάλος άξονας λείανσης – ιδανικός για εργασία σε δύσκολα προσβάσιμα μέρη
- Κολάρο ακριβείας για σταθερή χρήση
- Αφαιρούμενο καπάκι από καουτσούκ για άνετη και ασφαλή εργασία
- Λεπτός σχεδιασμός για ιδανικό χειρισμό

Κωδικός	600427000
Όνομαστική ισχύς	400 W
Αποδιδόμενη ισχύς	250 W
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	25.000 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	11.700 rpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	43 mm
Οπή στερέωσης του σφιγκτήρα	6 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.5 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Κολлет 6 mm, λαστιχένιο κάλυμμα, 2 γερμανικά κλειδιά



148,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
124,79 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

710 Watt Ευθυλειαντήρας GE 710 Compact

- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σχεδόν σταθερή
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic: άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής
- Σκληρυμένος και τροχισμένος σφιγκτήρας για ακριβή περιστροφή των εργαλείων
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα
- Ενδεδειγμένο για τη λειτουργία εύκαμπτων αξόνων
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και από υπερφόρτωση
- Πολύ λεπτός και ελαφρύς σχεδιασμός

Κωδικός	600615000
Όνομαστική ισχύς	710 W
Αποδιδόμενη ισχύς	430 W
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	13.000 – 34.000 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	24.000 rpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	43 mm
Οπή στερέωσης του σφιγκτήρα	6 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.4 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Κολлет 6 mm, 2 γερμανικά κλειδιά



214,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
180,25 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



710 Watt Ευθυλειαντήρας GE 710 Plus

- Ασφάλιση άξονα για εύκολη αλλαγή των εργαλείων
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-ConStamatic (VC)
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και θερμική προστασία έναντι υπερφόρτωσης
- Πολύ λεπτός και ελαφρύς σχεδιασμός
- Σκληρυμένοι και τροχισμένοι σφιγκτήρας για ακριβή περιστροφή των εργαλείων
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα
- Ενδεδειγμένο για τη λειτουργία εύκαμπτων αξόνων



253,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

212,61 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	600616000
Όνομαστική ισχύς	710 W
Αποδιδόμενη ισχύς	430 W
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	10.000 – 30.500 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	24.000 rpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	43 mm
Οπή στερέωσης του σφιγκτήρα	6 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.6 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Κολλετ 6 mm, λαστιχένιο κάλυμμα, 1 γερμανικό κλειδί

950 Watt Ευθυλειαντήρας GE 950 G Plus

- Υψηλή ροπή και συμπαγής σχεδίαση
- Ασφάλιση ατράκτου για εύκολη αλλαγή εργαλείου
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-ConStamatic (VC)
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic: άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και από υπερφόρτωση
- Αποσπώμενο λαστιχένιο προστατευτικό κάλυμμα για άνετη και ασφαλή εργασία
- Πολύ λεπτός και ελαφρύς σχεδιασμός
- Σκληρυμένοι και τροχισμένοι σφιγκτήρας για ακριβή περιστροφή των εργαλείων
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα
- Ενδεδειγμένο για τη λειτουργία εύκαμπτων αξόνων



Κωδικός	600618000
Όνομαστική ισχύς	950 W
Αποδιδόμενη ισχύς	510 W
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	2.500 – 8.700 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	7.200 rpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	43 mm
Οπή στερέωσης του σφιγκτήρα	6 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.7 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Κολλετ 6 mm, λαστιχένιο κάλυμμα, 1 γερμανικό κλειδί

308,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

258,82 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



2000 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 230 mm WP 2000-230

- Ισχυρός κινητήρας
- Σταθερός διακόπτης για υψηλή προστασία του χρήστη
- Δυνατότητα τοποθέτησης της λαβής σε τρεις διαφορετικές θέσεις
- Διακόπτης ασφαλείας Metabo για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση



Κωδικός	606431000
Όνομαστική ισχύς	2.000 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.370 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 230 mm
Ροπή	13 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6.600 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	5.2 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης

146,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
122,69 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

2200 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 230 mm WP 2200-230

- Ισχυρός κινητήρας
- Σταθερός διακόπτης για υψηλή προστασία του χρήστη
- Δυνατότητα τοποθέτησης της λαβής σε τρεις διαφορετικές θέσεις
- Διακόπτης ασφαλείας Metabo για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση



Κωδικός	606436000
Όνομαστική ισχύς	2.200 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.520 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 230 mm
Ροπή	13.5 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6.600 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	5.2 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης

164,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
137,82 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

2400 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 230 mm WE 2400-230

- Ισχυρός κινητήρας
- Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης
- Προστασία επανεκκίνησης: αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση μετά από διακοπή παροχής ρεύματος
- Η πλαϊνή λαβή μπορεί να τοποθετηθεί σε τρεις θέσεις
- Ο διακόπτης ασφαλείας Metabo αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα



Κωδικός	606484000
Όνομαστική ισχύς	2.400 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.540 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 230 mm
Ροπή	14 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6.600 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	6.0 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, παξιμάδι στερέωσης

208,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
174,79 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

2400 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 230 mm W 24-230 MVT

- Κινητήρας Metabo Marathon με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστασίας από τη σκόνη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Διακόπτης ασφαλείας Metabo για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
- Διακόπτης ασφαλείας για άμεση απενεργοποίηση
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Δυνατότητα τοποθέτησης της πλευράς της λαβής σε τρεις διαφορετικές θέσεις
- Περιστρεφόμενη λαβή για περισσότερη ασφάλεια και καλύτερο χειρισμό του εργαλείου
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα



Κωδικός	606467260
Όνομαστική ισχύς	2.400 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.600 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 230 mm
Ροπή	17 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6.600 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	5.8 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης, κλειδί δύο οπών, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT)



240,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
201,68 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

2600 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 230 mm WE 26-230 MVT Quick

- Κινητήρας Metabo Marathon με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστασίας από τη σκόνη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών με το πάτημα ενός κουμπιού
- Διακόπτης ασφαλείας Metabo για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
- Διακόπτης ασφαλείας για άμεση απενεργοποίηση
- Ηλεκτρονική ασφάλεια απενεργοποίησης του κινητήρα σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης και ακούσιας επανεκκίνησης
- Φωτεινό σήμα ενημέρωσης LED για ακούσια επανεκκίνηση ή υπερθέρμανση
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Δυνατότητα τοποθέτησης της πλευράς της λαβής σε τρεις διαφορετικές θέσεις
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα



Κωδικός	606475260
Όνομαστική ισχύς	2.600 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.800 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 230 mm
Ροπή	18 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6.600 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	6.3 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "Quick", αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT)



296,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
248,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

2200 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 180 mm WE 2200-180

- Ισχυρός κινητήρας
- Σταθερός διακόπτης για υψηλή προστασία του χρήστη
- Δυνατότητα τοποθέτησης της λαβής σε τρεις διαφορετικές θέσεις
- Διακόπτης ασφαλείας Metabo για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση



Κωδικός	606438000
Όνομαστική ισχύς	2.200 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.520 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 180 mm
Ροπή	10.5 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.450 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο	5.0 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο σπών, παξιμάδι στερέωσης, πλαϊνή λαβή

190,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
159,66 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1900 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 180 mm WEP 19-180 Quick RT

- Ισχυρός τροχός με 1900 Watt για βιομηχανική επεξεργασία ραφών συγκόλλησης και βάθος κοπής όπως ένας μεγάλος γωνιακός τροχός (Ø 230 mm) με μόνο το μισό βάρος.
- Μοτέρ Metabo Marathon με νέο σύστημα ψύξης και άνθρακα για διπλάσιο χρόνο ζωής
- Περιβλήμα του μηχανισμού μετάδοσης με δυνατότητα να περιστραφεί κατά 90° για αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho Constantatic (TC)
- Σύστημα M-Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού
- Λαβή Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic
- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα



Κωδικός	601088000
Όνομαστική ισχύς	1.900 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.240 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 180 mm
Ροπή	5 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.200 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	8.200 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.7 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "M-Quick", αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT)



307,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
257,98 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1750 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 150 mm WE 17-150 Quick RT

- Μέγιστη παραγωγικότητα χάρη στην κορυφαία απόδοση με χαμηλό βάρος
- Τέλεια εργονομία χάρη στην λεπτή λαβή για μέγιστο έλεγχο και εύκολη λειτουργία σε ψηλά σημεία
- Μοτέρ Metabo Marathon με νέο σύστημα ψύξης και άνθρακα για διπλάσιο χρόνο ζωής
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic: άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου.
- Περίβλημα του μηχανισμού μετάδοσης με δυνατότητα να περιστραφεί κατά 90° για αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho Constamatic (TC)
- Σύστημα M-Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται χωρίς εργαλεία
- Λαβή Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης.
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα



Κωδικός	601087000
Ονομαστική ισχύς	1.750 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.070 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 150 mm
Ροπή	4.4 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	9.600 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.5 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμαδί στερέωσης "M-Quick", αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT)

750 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm W 750-125

- Συμπαγής, καθολικός και οικονομικός: εργονομικός γωνιακός τροχός για κάθε εφαρμογή
- Ισχυρό μοτέρ
- Προφυλακτήρας προστασίας από στρέβλωση
- Προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος



Κωδικός	603605000
Ονομαστική ισχύς	750 W
Αποδιδόμενη ισχύς	475 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	1.9 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.500 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.8 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, παξιμαδί στερέωσης, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί με δύο οπές

1100 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm W 1100-125

- Ισχυρός, ανθεκτικός και οικονομικός: ισχυρός γωνιακός τροχός για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Ισχυρός κινητήρας με υψηλή αντοχή σε υπερφόρτωση
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση μετά από διακοπή ρεύματος



Κωδικός	603614000
Ονομαστική ισχύς	1.100 W
Αποδιδόμενη ισχύς	700 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3.2 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	12.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.1 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, παξιμαδί στερέωσης, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί με δύο οπές

1400 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WEQ 1400-125

- Ισχυρός, ανθεκτικός και οικονομικός: ισχυρός γωνιακός τροχός για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Ισχυρός κινητήρας με υψηλή αντοχή σε υπερφόρτωση
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Constamatic (C). Γρήγορη εξέλιξη εργασίας με σχεδόν σταθερή ταχύτητα υπό φορτίο
- Σύστημα Metabo "M-Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής τροχού με το πάτημα ενός κουμπιού
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονική προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης

Κωδικός	600347000
Ονομαστική ισχύς	1.400 W
Αποδιδόμενη ισχύς	780 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3.3 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.500 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.2 kg



137,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
115,55 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

1100 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm W 11-125 Quick

- Συμπαγής γωνιακός τροχός για ξεκούραστη εργασία και τέλεια εργονομία χάρη στη μικρή περίμετρο λαβής
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, περισσότερη ισχύς: Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από τη σκόνη, 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης
- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να περιστραφεί κατά 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα
- Προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος

Κωδικός	603623000
Ονομαστική ισχύς	1.100 W
Αποδιδόμενη ισχύς	700 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3.2 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.3 kg



153,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
128,57 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), παξιμάδι στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

1350 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm W 13-125 Quick

- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, περισσότερη ισχύς: Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από τη σκόνη, 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης
- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να περιστραφεί κατά 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic. Προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος

Κωδικός	603627000
Ονομαστική ισχύς	1.350 W
Αποδιδόμενη ισχύς	830 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3.4 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.000 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.4 kg



164,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
137,82 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), παξιμάδι στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

1550 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WE 15-125 Quick

- Μεγάλη διάρκεια ζωής για απαιτητικές εφαρμογές. Ισχυρός και εύρωστος τροχός με υψηλότερη ικανότητα ισχύς στη κατηγορία του για ταχύτερη πρόοδο της εργασίας
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης για ταχύτερη αφαίρεση υλικού και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho Constamatic (TC)
- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών με το πάτημα ενός κουμπιού
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση μετά από διακοπή ρεύματος
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης και λειτουργία ομαλής εκκίνησης
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα



Κωδικός	600448000
Ονομαστική ισχύς	1.550 W
Αποδιδόμενη ισχύς	940 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3.5 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.000 rpm
Σπειρώμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.5 kg



197,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
165,55 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), παξιμάδι στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

1700 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WE 17-125 Quick

- Ο πρώτος τροχός 1.700 Watt με τη δύναμη ενός μεγάλου τροχού και τη κατασκευή ενός μικρότερου για γρηγορότερη αφαίρεση υλικού για βιομηχανικές εφαρμογές
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης για ταχύτερη αφαίρεση υλικού και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho Constamatic (TC)
- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης και λειτουργία ομαλής εκκίνησης
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα



Κωδικός	600515000
Ονομαστική ισχύς	1.700 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.040 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3.7 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.000 rpm
Σπειρώμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.5 kg



247,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
207,98 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), παξιμάδι στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

1100 Watt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WEV 11-125 Quick

- Συμπαγής γωνιακός τροχός με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και μικρότερη περιφέρεια λαβής στην κατηγορία του για τέλεια εργονομία
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, περισσότερη ισχύς: Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από τη σκόνη, 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC) ελεγχόμενα με μοχλό, ιδανικό για εργασία σε υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες και σε ταχύτητες που παραμένουν σχεδόν σταθερές υπό φορτίο
- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων με το πάτημα ενός κουμπιού
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Προστασία υπερφόρτωσης, ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα



Κωδικός	603625000
Όνομαστική ισχύς	1.100 W
Αποδιδόμενη ισχύς	640 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.800 – 10.500 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.1 kg

164,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
137,82 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, παξιμαδί στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

1550 Watt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WEV 15-125 Quick

- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης για ταχύτερη αφαίρεση υλικού και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών με το πάτημα ενός κουμπιού
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, λειτουργία ομαλής εκκίνησης και διακόπτης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα



Κωδικός	600468000
Όνομαστική ισχύς	1.550 W
Αποδιδόμενη ισχύς	940 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3.5 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.800 – 11.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.5 kg

203,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
171,01 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), παξιμαδί στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

1700 Watt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WEV 17-125 Quick

- Ο πρώτος τροχός 1.700 Watt με τη δύναμη ενός μεγάλου τροχού και τη κατασκευή ενός μικρότερου για γρηγορότερη αφαίρεση υλικού για βιομηχανικές εφαρμογές
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης για ταχύτερη αφαίρεση υλικού και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης και λειτουργία ομαλής εκκίνησης
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα




Κωδικός	600516000
Όνομαστική ισχύς	1.700 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.040 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3.7 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.800 – 10.500 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.5 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), παξιμάδι στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης



264,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
221,85 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1900 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WE 19-125 Quick MBrush

- Με ισχυρή τεχνολογία 1.900 Watt και M-brush για βιομηχανική χρήση
- Τεχνολογία Metabo M-brush: ψύκτρες άνθρακα χωρίς ανάγκη σέρβις με τριπλή διάρκεια ζωής για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, περισσότερη ισχύς: Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από τη σκόνη, 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho Constamatic (TC)
- Σύστημα Metabo M-Quick για την ταχεία αλλαγή των δίσκων με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Με φίλτρο προστασίας



Κωδικός	613105000
Όνομαστική ισχύς	1.900 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.220 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	4 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.5 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης M-Quick, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), φίλτρο προστασίας από τη σκόνη



280,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
235,71 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1900 Watt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WEV 19-125 Q MBrush

- Με ισχυρή τεχνολογία 1.900 Watt και M-brush για βιομηχανική χρήση
- Τεχνολογία Metabo M-brush: ψύκτρες άνθρακα χωρίς ανάγκη σέρβις με τριπλή διάρκεια ζωής για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, περισσότερη ισχύς: Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από τη σκόνη, 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Σύστημα Metabo M-Quick για την ταχεία αλλαγή των δίσκων με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Με φίλτρο προστασίας



Κωδικός	613108000
Όνομαστική ισχύς	1.900 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.220 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	4 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.800 - 11.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.5 kg



291,50 €
Τιμή με ΦΠΑ

244,96 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης M-Quick, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), φίλτρο προστασίας από τη σκόνη

Φίλτρο προστασίας αεραγωγών για γωνιακούς τροχούς

- Φιλτράρει τα χονδροειδή σωματίδια ή τα ρινίσματα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μηχανήματος όταν εργάζεστε π.χ. με κεραμικές ίνες, λείανση ή κοπή δίσκων ή λείανση με γούνες
- Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός χάρη στο εξωτερικό μεταλλικό πλέγμα
- Τοποθέτηση χωρίς εργαλεία
- Για όλους τους γωνιακούς τροχούς WEP...19..., WEPBA...19..., WEPBA...19..DS..

Κωδικός	630441000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 30,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 25,21



910 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125mm με Επίπεδη Κεφαλή WEF 9-125 Quick

- Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή η οποία επιτρέπει την εργασία σε αιχμηρές γωνίες μέχρι 43°
- Συμπαγής σχεδιασμός για γρήγορη αφαίρεση της πάστας συγκόλλησης, σκουριά ή το χρώμα από στενούς χώρους, π.χ. κατασκευές πλαισίου
- Ξεκούραστη εργασία ακόμη και σε δυσπρόσιτες θέσεις συγκόλλησης χάρη στη λεπτή λαβή
- Κινητήρας Metabo Marathon με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστασίας από τη σκόνη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα κύματος Constantmatic (C) για γρήγορη πρόοδο εργασίας
- Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Ηλεκτρονική ασφάλεια απενεργοποίησης του κινητήρα σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης και λειτουργία ομαλής εκκίνησης
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση μετά από διακοπή ρεύματος
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα

Κωδικός	613060000
Ονομαστική ισχύς	910 W
Αποδιδόμενη ισχύς	430 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	2 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	10.000 rpm
Ελάχ. προσβάσιμη γωνία	43°
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.1 kg



329,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
276,47 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, 1 ελασματοειδή δίσκο λείανσης Flexiamant Super Convex (125mm, P60), παξιμάδι στερέωσης Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης



1000 Watt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός με Επίπεδη Κεφαλή WEVF 10-125 Quick Inox

- Τροχός με επίπεδη κεφαλή, εύκολο χειρισμό και ρύθμιση ταχύτητας για τέλεια επεξεργασία του ανοξείδωτου χάλυβα, π.χ. κάγκελα και κουπαστές
- Συμπαγής σχεδιασμός για γρήγορη αφαίρεση της πάστας συγκόλλησης, σκουριά ή το χρώμα από στενούς χώρους, π.χ. κατασκευές πλαισίου
- Νέο Metabo Marathon μοτέρ με 50% περισσότερη ροπή στρέψης και έως 20% μεγαλύτερη ικανότητα υπερφόρτωσης για γρηγορότερη αφαίρεση υλικών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constantmatic (VC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Συμπλέκτης ασφαλείας για άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου – για υψηλά επίπεδα ασφαλείας του χρήστη
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, λειτουργία ομαλής εκκίνησης και προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Περιβλήμα του μηχανισμού μετάδοσης με δυνατότητα να περιστραφεί κατά 90° για αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα

Κωδικός	613080000
Ονομαστική ισχύς	1000 W
Αποδιδόμενη ισχύς	590 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3.5 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.000 – 7.600 rpm
Ελάχ. προσβάσιμη γωνία	43°
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.1 kg



429,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
360,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, 1 ελασματοειδή δίσκο λείανσης Flexiamant Super Convex (125mm, P60), παξιμάδι στερέωσης Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

1550 Watt Γωνιακός Τροχός με Επίπεδη Κεφαλή WEF 15-125 Quick

- Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή η οποία επιτρέπει την εργασία σε αιχμηρές γωνίες μέχρι 43°
- Συμπαγής σχεδιασμός για γρήγορη αφαίρεση της πάστας συγκόλλησης, σκουριά ή το χρώμα από στενούς χώρους, π.χ. κατασκευές πλαισίου
- Νέο Metabo Marathon μοτέρ με 50% περισσότερη ροπή στρέψης και έως 20% μεγαλύτερη ικανότητα υπερφόρτωσης για γρηγορότερη αφαίρεση υλικών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho-Constamatic (TC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Περιβλήμα του μηχανισμού μετάδοσης με δυνατότητα να περιστραφεί κατά 90° για αριστερόχειρες ή για κοπή
- Συμπλέκτης ασφαλείας για άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου – για υψηλά επίπεδα ασφάλειας του χρήστη
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα



Κωδικός	613082000
Ονομαστική ισχύς	1550 W
Αποδιδόμενη ισχύς	940 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3.5 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.000 rpm
Ελάχ. προσβάσιμη γωνία	43°
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.7 kg



429,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
360,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, ανικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), 1 ελασματοειδή δίσκο λείανσης Flexiamant Super Convex (125mm, P60), εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης Quick



1550 Watt Γωνιακός Τροχός με Επίπεδη Κεφαλή WEF 15-150 Quick

- Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή η οποία επιτρέπει την εργασία σε αιχμηρές γωνίες μέχρι 39°
- Συμπαγής σχεδιασμός για γρήγορη αφαίρεση της πάστας συγκόλλησης, σκουριά ή το χρώμα από στενούς χώρους και για εργασία σε στενούς χώρους
- Μέγιστο βάθος κοπής με δίσκο διαμέτρου 150 mm
- Νέο Metabo Marathon μοτέρ με 50% περισσότερη ροπή στρέψης και έως 20% μεγαλύτερη ικανότητα υπερφόρτωσης για γρηγορότερη αφαίρεση υλικών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho-Constamatic (TC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται χωρίς εργαλεία
- Πλευρική λαβή Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας για άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου – για υψηλά επίπεδα ασφάλειας του χρήστη
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, ομαλή εκκίνηση και προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Περιβλήμα του μηχανισμού μετάδοσης με δυνατότητα να περιστραφεί κατά 90° για αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα



Κωδικός	613083000
Ονομαστική ισχύς	1550 W
Αποδιδόμενη ισχύς	940 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 150 mm
Ροπή	3.9 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	9.600 rpm
Ελάχ. προσβάσιμη γωνία	39°
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.7 kg



439,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
368,91 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, ανικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), 1 ελασματοειδή δίσκο λείανσης Flexiamant Super Convex (150mm, P60), εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης Quick

1700 Watt Σατινιέρα SE 17-200 RT & Set

- Ισχυρό μηχάνημα λείανσης για λείανση, σατινέ φινιρίσμα, βούρτσισμα και στίλβωση π.χ. ανοξείδωτο ατσάλι
- Μέγιστη παραγωγικότητα χάρη στον ισχυρό κινητήρα των 1.700 Watt και το σύστημα κίνησης υψηλής απόδοσης
- Εργονομικά σχεδιασμένη, λαστιχένια λαβή για άνετη και ξεκούραστη εργασία
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Ασφάλιση άξονα και παξιμάδι φλάντζας χωρίς εργαλείο για γρήγορη αλλαγή αξεσουάρ
- Ανοξείδωτη τσιμούχα στήριξης για ομοιόμορφο φινιρίσμα.
- Προστασία από υπερφόρτωση, ακούσια επανεκκίνηση και ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα



495,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
415,97 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



781,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
656,30 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	602259000	602259500
Όνομαστική ισχύς	1700 W	1700 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1070 W	1070 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	800 – 3.000 rpm	800 – 3.000 rpm
Ροπή	17 Nm	17 Nm
Διάμετρος κεφαλής λείανσης	100 – 200 mm	100 – 200 mm
Πλάτος κεφαλής λείανσης	50 – 100 mm	50 – 100 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.9 kg	2.9 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πλαϊνή λαβή	Πλαϊνή λαβή, 1 κύλινδρος επέκτασης (Ø 90×100 mm), 3 ταινίες λείανσης (Ø 90×100 mm, P80), 1 τροχός λείανσης (Ø 105×100 mm, P280), 1 τροχός πολλών φύλλων (Ø 105×100 mm, P80), 1 τροχός λείανσης πολλών φύλλων (Ø 105×100 mm, P180), μεταλλική θήκη μεταφοράς

950 Watt Ηλεκτρική Λίμα Ταινίας BFE 9-20 Set

- Ισχυρή, συμπαγής λίμα ταινίας για λείανση, στίλβωση και αφαίρεση αιχμών σε δυσπρόσιτους χώρους
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC) για αδιαβήτητη αλλαγή ταχύτητας
- Δυνατότητα περιστροφής κατά 270° χωρίς εργαλείο για τέλεια προσαρμογή σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Κύλινδρος διαμόρφωσης με προφίλ: μειώνει την ολίσθηση του ιμάντα λείανσης
- Αλλαγή της ταινίας λείανσης χωρίς εργαλείο και ρυθμιζόμενος οδηγός ιμάντα
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα



Κωδικός	602244500
Όνομαστική ισχύς	950 W
Αποδιδόμενη ισχύς	510 W
Ταχύτητα ιμάντα χωρίς φορτίο	9 – 20 m/s
Πλάτος ιμάντα λείανσης	6 – 19 mm
Μήκος ιμάντα λείανσης	457 mm
Μήκος βραχίονα ιμάντα λείανσης	90 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.8 kg



858,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
721,01 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας



10 ταινίες λείανσης ζirkονούχου κορούνηδου (6×457 mm P60), 10 ταινίες λείανσης ζirkονούχου κορούνηδου (6×457 mm P120), 2 ταινίες Fleece (6×457 mm μεσαίες), 2 ταινίες Fleece (19×457 mm μεσαίες), βραχίονας ταινίας 1 (πλάτος ταινίας 6 & 13 mm), βραχίονας ταινίας 4 (πλάτος ταινίας 19 mm), 10 ταινίες λείανσης ζirkονούχου κορούνηδου (19×457 mm P60), 10 ταινίες λείανσης ζirkονούχου κορούνηδου (19×457 mm P120), πλαϊνή λαβή, metaBOX 185XL

900 Watt Ηλεκτρικός Λειαντήρας Σωλήνων INOX RBE 9-60 Set

- Συμπαγής λειαντήρας σωλήνων με υψηλή ταχύτητα ιμάντα για παραγωγική επεξεργασία σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μεγάλη γωνία περιστροφής 190° για ομαλές επιφάνειες
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης και ομαλή εκκίνηση. Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-ConStamatic (VC)
- Αλλαγή της ταινίας λείανσης χωρίς εργαλείο και ρυθμιζόμενος οδηγός ιμάντα
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα

Κωδικός	602183510
Όνομαστική ισχύς	900 W
Αποδιδόμενη ισχύς	470 W
Ταχύτητα ιμάντα χωρίς φορτίο	8 – 14 m/s
Διαστάσεις ταινίας λείανσης	30 x 533 mm
Γωνία περιστροφής	190°
Βάρος χωρίς καλώδιο	3.1 kg



924,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
776,47 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας 10 ταινίες λείανσης ζirkονούχου κορούνδιου (30×533 mm P80), 2 ταινίες λείανσης Pyramid (30×533 mm P600/A30), 2 ταινίες λείανσης Pyramid (30×533 mm P1200/A16), 3 ταινίες Fleece (30×533 mm μεσαίες), 2 ταινίες λείανσης Pyramid (30×533 mm P280/A65), 2 ταινίες λείανσης Pyramid (30×533 mm P400/A45), metaBOX 185XL

1550 Watt Ηλεκτρικός Λειαντήρας Σωλήνων INOX RBE 15-180 Set

- Ισχυρός λειαντήρας σωλήνων για την επεξεργασία ακόμα μεγαλύτερων σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μεγάλη γωνία περιστροφής 270° για ομαλές επιφάνειες και γρήγορη πρόοδο εργασίας
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, ομαλή εκκίνηση και προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-ConStamatic (VC)
- Ελαστικός κύλινδρος κίνησης: μειώνει την ολίσθηση του ιμάντα λείανσης
- Αλλαγή της ταινίας λείανσης χωρίς εργαλείο και ρυθμιζόμενος οδηγός ιμάντα
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα

Κωδικός	602243500
Όνομαστική ισχύς	1550 W
Αποδιδόμενη ισχύς	940 W
Ταχύτητα ιμάντα χωρίς φορτίο	8.4 – 28 m/s
Διαστάσεις ταινίας λείανσης	40 x 760 mm
Γωνία περιστροφής	270°
Βάρος χωρίς καλώδιο	3.4 kg



968,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
813,45 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας 2 ταινίες λείανσης Pyramid (40×760 mm P1200/A16), 3 ταινίες Fleece (40×760 mm μεσαία), 10 ταινίες λείανσης ζirkονούχου κορούνδιου (40×760 mm P80), 2 ταινίες λείανσης Pyramid (40×760 mm P280/A65), 2 ταινίες λείανσης Pyramid (40×760 mm P400/A45), 2 ταινίες λείανσης Pyramid (40×760 mm P600/A30), πλαϊνή λαβή, metaBOX 185XL

950 Watt Ηλεκτρικός Λειαντήρας Εξωραφών KNSE 9-150 Set

- Ιδανικό εργαλείο για εργασία σε δύσκολα προσβάσιμες ραφές συγκόλλησης, π.χ. σε κιγκλιδώματα ασφαλείας
- Ιδιαίτερα υψηλή απόδοση αφαίρεσης μέσω του μηχανισμού μετάδοσης δύο ταχυτήτων
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Προστασία υπερφόρτωσης με ηλεκτρονική παρακολούθηση της θερμοκρασίας
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα

Κωδικός	60226500
Όνομαστική ισχύς	950 W
Αποδιδόμενη ισχύς	510 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	900 – 3.800 rpm
Διάμετρος δίσκου	150 mm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.7 kg



1089,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
915,13 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, κλειδί Allen, 1 ταινία fleece (150x6x25.4 mm μεσαία), 1 ταινία fleece (150x6x 25.4 mm πολύ λεπτή), 2 ταινίες fleece (150x3x 25.4 mm μεσαίες), 1 σετ με 2 ταινίες λείανσης, φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, παξιμάδι στερέωσης, πλαϊνή λαβή, μεταλλική θήκη μεταφοράς

2300 Watt Τροχός Κοπής Μετάλλων CS 22-355

- Ισχυρός τροχός κοπής μετάλλων για κοπή προφίλ, σωλήνων και ράβδων από χάλυβα, μέταλλα NF, προφίλ σιδήρου και χυτοσίδηρου
- Γρήγορη σύσφιξη με μεταβλητή ρύθμιση των φάλτσων για γωνιακές κοπές από -15° έως 45°
- Μεγάλη εγκάρσια λαβή προς τον άξονα κοπής για βέλτιστη μετάδοση ισχύος κατά την κοπή
- Ρυθμιζόμενος περιοριστής βάθους κοπής για βέλτιστη χρήση του δίσκου κοπής
- Εύκολη, γρήγορη αλλαγή δίσκου με κλειδί άξονα
- Περιστρεφόμενο προστατευτικό κοπής, ρυθμιζόμενο έλασμα σπινθήρων και ελαστική βάση για ασφαλή κοπή
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από τυχαία εκκίνηση
- Στιβαρό, μεγάλο τραπέζι μηχανής με πρακτική αποθήκευση για εξάγωνο κλειδιά
- Εύκολη μεταφορά χάρη στην ενσωματωμένη λαβή και τη συσκευή κλειδώματος



Κωδικός	601786000
Όνομαστική ισχύς	2300 W
Δίσκοι κοπής (Ø x οπή)	355 x 25.4 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3700 rpm
Μεγ. διάσταση κοπής σε σωλήνες	132 mm
Μεγ. διάσταση κοπής σε τετράγωνους σωλήνες	120 x 120 mm
Μεγ. διάσταση κοπής σε ορθογώνιους σωλήνες	100 x 208 mm
Μεγ. διάσταση κοπής σε προφίλ L	150 x 150 mm
Διαστάσεις βάσης	456 x 256 mm
Ύψος μεταφοράς	394 mm
Βάρος	16.8 kg

286,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
240,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Εξάγωνο κλειδί, Δίσκος κοπής 355 mm, φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης

850 Watt Ηλεκτρικό Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο ΚΗΕ 2645 / ΚΗΕ 2645 Q με διπλό τσοκ

- Περιστροφικό Πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη εργασία σε συνεχή χρήση
- **601711500**: Σύστημα αλλαγής τσοκ Metabo "Quick"



198,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
166,39 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



231,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
194,12 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	601710500	601711500
Όνομαστική ισχύς	850 W	850 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	2.9 J	2.9 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.150 rpm	0 – 1.150 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.300 bpm	4.300 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	13 / 30 mm	13 / 30 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία	26 / 82 mm	26 / 82 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus	SDS-plus
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.9 kg	3.1 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πλαϊνή λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, πλαστική θήκη μεταφοράς	Τσοκ SDS-plus, λαστιχένια πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, πλαστική θήκη μεταφοράς

NEO

880 Watt Ηλεκτρικό Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο ΚΗΕ 2845 / ΚΗΕ 2845 Q με διπλό τσοκ

- Περιστροφικό Πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη εργασία σε συνεχή χρήση
- **601740500**: Σύστημα αλλαγής τσοκ Metabo "Quick"



236,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
198,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



280,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
235,71 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	601739500	601740500
Όνομαστική ισχύς	880 W	880 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	3 J	3 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.200 rpm	0 – 1.200 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.400 bpm	4.400 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	13 / 30 mm	13 / 30 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία	28 / 82 mm	28 / 82 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus	SDS-plus
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.9 kg	3.1 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πλαϊνή λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, πλαστική θήκη μεταφοράς	Τσοκ SDS-plus, λαστιχένια πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, πλαστική θήκη μεταφοράς

NEO

NEO

880 Watt Ηλεκτρικό Περιστροφικό Πιστολέτο KHE 2860 Quick με σύστημα Metabo Quick με διπλό τσοκ

- Ευρύ φάσμα χρήσεων: διατρήσεις με κρούση, καλέμισμα και διατρήσεις χωρίς κρούση
- Σύστημα αλλαγής τσοκ Metabo "Quick": γρήγορη αλλαγή μεταξύ τσοκ SDS Plus και τσοκ χωρίς κλειδί για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο
- Προστασία κάτω διακόπτη για ζημιές και σκόνη
- Ηλεκτρονικό σύστημα Vario (V) για εργασία σε προσαρμοσμένες ταχύτητες για να ταιριάζουν με τα διάφορα υλικά
- Κινητήρας Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με προστασία από τη σκόνη
- Υψηλής απόδοσης κρουστικός μηχανισμός εδρασμένος με ακρίβεια σε ένα περίβλημα από κράμα αλουμινίου
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη χρήση καλεμιού στη συνεχή χρήση
- Κυλινδρική θήκη προστασίας καλωδίου για την μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία



Κωδικός	600878500
Όνομαστική ισχύς	880 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	3.2 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.150 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.400 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	13 / 32 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία	28 / 68 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος χωρίς καλώδιο	3.1 kg



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L

297,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
249,58 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Τσοκ SDS-plus, λαστιχένια λαβή, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, οδηγός βάθους διάτρησης, metaBox 145 L

800 Watt Ηλεκτρικό Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο KHE 3250 SDS-plus / με διπλό τσοκ KHE 3251 SDS-plus

- Metabo VibraTech (MVT): Εργασία με μειωμένους κραδασμούς που δεν καταπονεί τις αρθρώσεις χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης στις χειρολαβές
- Συμπλέκτης ασφαλείας για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει
- Στοπ κρούσης. Στοπ περιστροφής. Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Λαβή με λαστιχένια επένδυση: αντικραδασμική, άνετη και ασφαλής
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα
- **600659000**: Σύστημα αλλαγής τσοκ Metabo "Quick"
- **600659000**: Ενδείκνυται για εργαλεία με άκρο σύνδεσης SDS-plus ή με κυλινδρικό στέλεχος (χωρίς κρούση)



KHE 3250 SDS-plus

401,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
337,39 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



KHE 3251 SDS-plus

429,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
360,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	600637000	600659000
Όνομαστική ισχύς	800 W	800 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	3.1 J	3.1 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.150 rpm	0 – 1.150 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.470 bpm	4.470 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	13 / 35 mm	13 / 35 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία	32 / 82 mm	32 / 82 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus	SDS-plus
Βάρος χωρίς καλώδιο	3.4 kg	3.6 kg

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

Περιεχόμενα συσκευασίας Τσοκ SDS-plus, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), οδηγός βάθους διάτρησης, πλαστική θήκη μεταφοράς
Τσοκ SDS-plus, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT) πλάγια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, metaBOX 165 L

1100 Watt Ηλεκτρικό Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο KH 5-40 SDS-max

- Συνδυαστικό πιστολέτο με 2 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση και καλέμισμα
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει
- Περιβλήμα μηχανισμού από χυτό μαγνήσιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και μεγάλη διάρκεια ζωής

Κωδικός	600763500
Όνομαστική ισχύς	1100 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	7.1 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	620 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	2.800 bpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	61 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία	40 / 105 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	7.1 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Λαστιχένια πρόσθετη λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πλαστική θήκη μεταφοράς



473,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
397,48 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1100 Watt Ηλεκτρικό Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο KHE 5-40 SDS-max

- Συνδυαστικό πιστολέτο με 2 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) διπλής απόσβεσης
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη χρήση σε συνεχή λειτουργία
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Προαιρετική μείωση της ταχύτητας και της ενέργειας κρούσης για εργασία σε μαλακότερα υλικά
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβή έναρξη διάτρησης
- Βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και χαμηλό βάρος χάρη στο χυτό περίβλημα του γραναζιού από μαγνήσιο
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Προστασία επανεκκίνησης: αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση μετά από διακοπή τροφοδοσίας
- Καλέμισμα και διάτρηση με ελάχιστη ποσότητα σκόνης με χρήση του εξαρτήματος εξαγωγή σκόνης ESA max (εξάρτημα)
- Ένδειξη φθοράς των ψυκτρών
- Εμφάνιση σέρβις, π.χ. υποδεικνύει πότε πρέπει να αντικατασταθεί η ψύκτρα και ένα LED που δείχνει την τάση δικτύου
- Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σέρβις χάρη στο LED με στοχευμένο σχεδιασμό της αντικατάστασης της βούρτσας άνθρακα 8 εργάσιμες ώρες πριν την απενεργοποίηση

Κωδικός	600391500
Όνομαστική ισχύς	1100 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	8.5 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	350 - 540 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.000 bpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	61 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν	40 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	7.1 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, πανί καθαρισμού, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πλαστική θήκη μεταφοράς



572,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
480,67 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Ηλεκτρικά Σκαπτικά Περιστροφικά Πιστολέτα KHEV BRUSHLESS


- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψύκτρες και στο ισχυρό περίβλημα ταχυτήτων και κινητήρα απο χυτό αλουμίνιο
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Καλέμισμα και διάτρηση με ελάχιστη ποσότητα σκόνης με χρήση του εξαρτήματος εξαγωγή σκόνης ESA max (εξάρτημα)
- Συνδυαστικό πιστολέτο με 2 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) διπλής απόσβεσης
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Προαιρετική μείωση της ταχύτητας και της ενέργειας κρούσης για εργασία σε μαλακότερα υλικά
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση. Προστασία επανεκκίνησης και υπερφόρτωσης

KHEV 5-40 BL SDS-max

Κωδικός	600765500
Όνομαστική ισχύς	1150 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	8.7 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	350 / 500 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	2.900 bpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	64.6 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία	40 / 105 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	8.3 kg



803,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
674,79 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας


Λαστιχένια πρόσθετη λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, πανί καθαρισμού, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πλαστική θήκη μεταφοράς

KHEV 8-45 BL SDS-max

Κωδικός	600766500
Όνομαστική ισχύς	1500 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	12.2 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	210 / 300 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	2.900 bpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	79.4 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία	45 / 125 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	10.1 kg



940,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
790,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας


Λαστιχένια πρόσθετη λαβή, πανί καθαρισμού, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πλαστική θήκη μεταφοράς

KHEV 11-52 BL SDS-max

Κωδικός	600767500
Όνομαστική ισχύς	1500 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	18.8 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	200 / 270 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	2.360 bpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	85 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν	52 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	12.4 kg



1067,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
896,64 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας

Λαστιχένια πρόσθετη λαβή, πανί καθαρισμού, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πλαστική θήκη μεταφοράς

1100 Watt Ηλεκτρικό Κατεδαφιστικό Πιστολέτο MH 5 SDS-max

- Metabo VibraTech (MVT): Εργασία με μειωμένους κραδασμούς που δεν καταπονεί τις αρθρώσεις χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης στις χειρολαβές
- Περιβλήμα μηχανισμού από χυτό μαγνήσιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη χρήση καλεμιού στη συνεχή χρήση
- Η πρόσθετη μπροστινή λαβή μπορεί να προσαρμοστεί 360° και η γωνία να ρυθμιστεί για βέλτιστη θέση εργασίας

Κωδικός	600147500
Όνομαστική ισχύς	1100 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης ΕΡΤΑ	7.1 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.000 bpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	5.6 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Μπροστινή λαβή, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πανί καθαρισμού, πλαστική θήκη μεταφοράς



451,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
378,99 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1100 Watt Ηλεκτρικό Κατεδαφιστικό Πιστολέτο MHE 5 SDS-max

- Metabo VibraTech (MVT): Εργασία με μειωμένους κραδασμούς που δεν καταπονεί τις αρθρώσεις χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης στις χειρολαβές
- Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σέρβις χάρη στο LED με στοχευμένο σχεδιασμό της αντικατάστασης των ψυκτρών 8 εργάσιμες ώρες πριν την απενεργοποίηση
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-ConStamatic (VC)
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ομαλή εκκίνηση
- Προστασία επανεκκίνησης: αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση μετά από διακοπή τροφοδοσίας
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη χρήση καλεμιού στη συνεχή χρήση
- Η πρόσθετη μπροστινή λαβή μπορεί να προσαρμοστεί 360° και η γωνία να ρυθμιστεί για βέλτιστη θέση εργασίας



Κωδικός	600148500
Όνομαστική ισχύς	1100 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης ΕΡΤΑ	7.1 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.000 bpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	5.7 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Μπροστινή λαβή, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πανί καθαρισμού, πλαστική θήκη μεταφοράς



506,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
425,21 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1150 Watt Ηλεκτρικό Κατεδαφιστικό Πιστολέτο MHEV 5 BL SDS-max

- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψύκτρες και στο ισχυρό περίβλημα ταχυτήτων και κινητήρα απο χυτό αλουμίνιο
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) διπλής απόσβεσης
- Εργονομικά διαμορφωμένο πιστολέτο, λεπτή περιοχή πιασίματος με μεγάλη σκανδάλη ελέγχου ταχύτητας
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη χρήση σε συνεχή λειτουργία
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβή έναρξη καλεμίσματος
- Προστασία επανεκκίνησης και υπερφόρτωσης
- Καλέμισμα με ελάχιστη ποσότητα σκόνης με χρήση του εξαρτήματος εξαγωγή σκόνης ESA max (εξάρτημα)
- Ρυθμιζόμενη μπροστινή λαβή που μπορεί να περιστραφεί 360° και η γωνία να ρυθμιστεί για βέλτιστη θέση εργασίας



Κωδικός	600769500
Όνομαστική ισχύς	1150 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	8.7 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	2.900 bpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	7.9 kg

770,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
647,06 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Μπροστινή λαβή, πλαϊνή λαβή, πανί καθαρισμού, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πλαστική θήκη μεταφοράς

1500 Watt Ηλεκτρικό Κατεδαφιστικό Πιστολέτο MHEV 11 BL SDS-max

- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψύκτρες και στο ισχυρό περίβλημα ταχυτήτων και κινητήρα απο χυτό αλουμίνιο
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) διπλής απόσβεσης
- Εργονομικά διαμορφωμένο πιστολέτο, λεπτή περιοχή πιασίματος με μεγάλη σκανδάλη ελέγχου ταχύτητας
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη χρήση σε συνεχή λειτουργία
- Προαιρετική μείωση της ενέργειας κρούσης για εργασία σε μαλακότερα υλικά
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβή έναρξη καλεμίσματος
- Προστασία επανεκκίνησης και υπερφόρτωσης
- Καλέμισμα με ελάχιστη ποσότητα σκόνης με χρήση του εξαρτήματος εξαγωγή σκόνης ESA max (εξάρτημα)
- Ρυθμιζόμενη μπροστινή λαβή που μπορεί να περιστραφεί 360° και η γωνία να ρυθμιστεί για τη βέλτιστη θέση εργασίας



Κωδικός	600770500
Όνομαστική ισχύς	1500 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	18 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	2.100 bpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	12.2 kg

957,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
804,20 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Μπροστινή λαβή, πλαϊνή λαβή, πανί καθαρισμού, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πλαστική θήκη μεταφοράς

Δίδυμοι Τροχοί

- Συμπαγές μηχάνημα για απαιτητικές εργασίες ακονίσματος, τροχίσματος και αφαίρεσης γρεζιών
- Κατάλληλο για χρήση χαλύβδινων τροχών για την αφαίρεση σκουριάς
- Εξαρτήματα στήριξης τεμαχίων επεξεργασίας ρυθμιζόμενα χωρίς εργαλεία
- Επαγωγικό μοτέρ που δεν χρειάζεται συντήρηση, με χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών
- Μεγάλα προστατευτικά γυαλιά για τέλεια προστασία των ματιών από σπινθήρες

370 Watt Δίδυμος Τροχός DS 150 M

Κωδικός: 604150000

Ονομαστική ισχύς: 370 W
Αποδιδόμενη ισχύς: 260 W
Τάση δικτύου: 220 – 240 V
Ροπή κλίσης: 1.5 Nm
Δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x σπή): 150x20x20 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.980 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 8.7 Kg



- Μικρό και πρακτικό μηχάνημα συνεργείου
 - Επαγωγικό μοτέρ που δεν χρειάζεται συντήρηση, με χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών
 - Μοτέρ μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος
 - Αντικραδασμικά ελαστικά πόδια
- Περιλαμβάνει:** Δίσκοι λείανσης με κορούνδιο 36 P και 60 N, προστατευτικά τζάμια, βάση στήριξης κομματιού

€ 137,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 115,55
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

400 Watt Δίδυμος Τροχός DS 150 Plus

Κωδικός: 604160000

Ονομαστική ισχύς: 400 W
Αποδιδόμενη ισχύς: 270 W
Τάση δικτύου: 220 – 240 V
Ροπή κλίσης: 1.8 Nm
Δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x σπή): 150x20x20 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.980 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 10.2 Kg



- Ενσωματωμένο φως LED για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας
 - Μέγιστη ομαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου χάρη στις φλάντζες στερέωσης υψηλής ποιότητας
- Περιλαμβάνει:** Δίσκοι λείανσης με κορούνδιο 36 P και 60 N, προστατευτικά τζάμια, βάση στήριξης κομματιού, κλειδί Allen

€ 247,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 207,98
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

600 Watt Δίδυμος Τροχός DS 200 Plus

Κωδικός: 604200000

Ονομαστική ισχύς: 600 W
Αποδιδόμενη ισχύς: 450 W
Τάση δικτύου: 220 – 240 V
Ροπή κλίσης: 2.7 Nm
Δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x σπή): 200x25x32 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.980 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 17.5 Kg



- Ενσωματωμένο φως LED για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας
 - Μεγάλο, ανακλινόμενο στήριγμα τεμαχίου εργασίας με πρακτική αυλάκωση V για ακόνισμα βελόνων συγκόλλησης
 - Μέγιστη ομαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου χάρη στις φλάντζες στερέωσης υψηλής ποιότητας
- Περιλαμβάνει:** Δίσκοι λείανσης με κορούνδιο 36 P και 60 N, προστατευτικά τζάμια, βάση στήριξης κομματιού, κλειδί Allen

€ 319,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 268,07
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

750 Watt Δίδυμος Τροχός DSD 200 Plus (Τριφασικό)

Κωδικός: 604210000

Ονομαστική ισχύς: 750 W
Αποδιδόμενη ισχύς: 570 W
Τάση δικτύου: 380 - 415 V τριφασικό
Ροπή κλίσης: 7.3 Nm
Δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x σπή): 200x25x32 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.980 rpm
Στόμιο αναρρόφησης: Ø 33 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 17.8 Kg



- Συμπαγές μηχάνημα με μοτέρ τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος
- Ενσωματωμένο φως LED για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας
- Μεγάλο, ανακλινόμενο στήριγμα τεμαχίου εργασίας με πρακτική αυλάκωση V για ακόνισμα βελόνων συγκόλλησης
- Μέγιστη ομαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου χάρη στις φλάντζες στερέωσης υψηλής ποιότητας
- Σύνδεση εξαγωγής και στις δύο πλευρές, κατάλληλη για τυπικούς δακτύλιους ζεύξης
- Προστασία επανεκκίνησης

€ 407,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 342,02
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Δίσκοι λείανσης με κορούνδιο 36 P και 60 N, προστατευτικά τζάμια, βάση στήριξης κομματιού, κλειδί Allen

600 Watt Ταινιολειαντήρας και Τροχός Λείανσης Combo BS 200 Plus

Κωδικός: 604220000

Ονομαστική ισχύς: 600 W
Αποδιδόμενη ισχύς: 450 W
Τάση δικτύου: 220 – 240 V
Ροπή κλίσης: 2.7 Nm
Δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x σπή): 200x25x32 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.980 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 16.9 Kg



- Συνδυαστικό μηχάνημα γενικής χρήσης με ιμάντα και τροχό λείανσης για επεξεργασία ξύλου και μετάλλου
- Μεγαλύτερος βραχίονας λειαντήρα, με δυνατότητα κλίσης 90° για διπλά μήκη λείανσης
- Ευέλικτη εργασία στο τρίψιμο ή εναλλακτικά στην καμπύλη του βραχίονα λείανσης του ιμάντα
- Γρήγορη αλλαγή ζώνης λείανσης χωρίς εργαλεία μετά το άνοιγμα του καλύμματος

€ 429,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 360,50
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Δίσκοι λείανσης με κορούνδιο 60 N, υφασμάτινος ιμάντας K 60, προστατευτικά τζάμια, βάση στήριξης κομματιού, κλειδί Allen

900 Watt Φρέζα Λοξοκοπής KFM 9-3 RF

- Συμπαγές εργαλείο κοπής μετάλλων για γωνίες 45° και ακτίνες R 2 έως R 3 mm σε ορατές άκρες
- Ελεγκτής One-touch: Πατενταρισμένη, χωρίς εργαλείο ρύθμιση του βάθους κοπής σε 0,1 βήματα. Σημεία διακοπής για ρύθμιση σε μικρό χρόνο και προστασία από ακούσια ρύθμιση του βάθους κοπής κατά την εργασία
- Λεπτή κεφαλή κοπής με δυνατότητα εισαγωγής καρβιδίου και ρουλεμάν στατικής σφράγισης για εργασία σε σωλήνες και σε καμπύλες
- Οδηγός στάσης για ομοιόμορφο φινιρίσμα και υψηλής ποιότητας επιφάνειας κατά την επεξεργασία ευθύγραμμων φύλλων
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονική διακοπή λειτουργίας του κινητήρα, προστασία υπερφόρτωσης, ομαλή εκκίνηση και επανεκκίνηση
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-ConStamatic (VC)

Κωδικός	601751700
Όνομαστική ισχύς	900 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.500 – 11.500 rpm
Μεγ. πλάτος/ύψος λοξότμησης 45°	6 / 4 mm
Είδος ακμών	Λοξοτομημένη και ακτίνα
Βάρος	2.5 kg



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
215



1320,00 €
Τιμή με ΦΠΑ



1109,24 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας 2 συστήματα λοξοτομής καρβιδίου 45° (ISO: DCMT 11 T 304), 2 συστήματα ακτίνας καρβιδίου R2, 2 συστήματα ακτίνας καρβιδίου R3, οδηγός, κατσαβίδι Torx 15, λαβή τύπου τόξου, metaBOX 215

1500 Watt Φρέζα Λοξοκοπής KFM 15-10 F

- Συμπαγές εργαλείο κοπής μετάλλων για ύψος λοξοτομών έως 10 mm για προετοιμασία ραφής συγκόλλησης
- Ελεγκτής One-touch: Πατενταρισμένη, χωρίς εργαλείο ρύθμιση του βάθους κοπής σε 0,1 βήματα. Σημεία διακοπής για ρύθμιση σε μικρό χρόνο και προστασία από ακούσια ρύθμιση του βάθους κοπής κατά την εργασία
- Ακριβής ρύθμιση της γωνίας κλίσης απευθείας μέσω της πλάκας οδηγού
- Κεφαλή φρεζαρίσματος με τρία ένθετα με δυνατότητα καρβιδίου για όλες τις γωνίες κλίσης από 0-90°
- Ελεγχόμενη εργασία χάρη στις πλάκες οδηγού μεγάλης κλίμακας
- Κύλινδρος στάσης για καθοδήγηση κατά μήκος των σωλήνων για εύκολη προετοιμασία ραφών συγκόλλησης
- Μπροστινή λαβή για ασφαλή και ομοιόμορφη καθοδήγηση, ρυθμιζόμενη χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-ConStamatic (VC) ελεγχόμενο με μοχλό
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, ομαλή εκκίνηση και επανεκκίνηση

Κωδικός	601752500
Όνομαστική ισχύς	1500 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	7.800 – 12.200 rpm
Μεγ. πλάτος/ύψος λοξότμησης 45°	14 / 10 mm
Είδος ακμών	Λοξότμηση
Βάρος	4.9 kg



2640,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

2218,49 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας 3 συστήματα λοξοτομής καρβιδίου Universal, κατσαβίδι SW 4 με λαβή T, κλειδί SW 10, μεταλλική θήκη, τροχός στάσης, κατσαβίδι Torx 15, λαβή τύπου τόξου

1600 Watt Φρέζα Λοξοκοπής KFM 16-15 F

- Συμπαγές εργαλείο κοπής μετάλλων για ύψος λοξοτομών έως 15 mm για προετοιμασία ραφής συγκόλλησης
- Ελεγκτής One-touch: Πατενταρισμένη, χωρίς εργαλείο ρύθμιση του βάθους κοπής σε 0,1 βήματα. Σημεία διακοπής για ρύθμιση σε μικρό χρόνο και προστασία από ακούσια ρύθμιση του βάθους κοπής κατά την εργασία
- Ακριβής ρύθμιση της γωνίας κλίσης απευθείας μέσω της πλάκας οδηγού
- Κεφαλή φρεζαρίσματος με τρία ένθετα με δυνατότητα καρβιδίου για όλες τις γωνίες κλίσης από 0-90°
- Ελεγχόμενη εργασία χάρη στις πλάκες οδηγού μεγάλης κλίμακας
- Κύλινδρος στάσης για καθοδήγηση κατά μήκος των σωλήνων για εύκολη προετοιμασία ραφών συγκόλλησης
- Μπροστινή λαβή για ασφαλή και ομοιόμορφη καθοδήγηση, ρυθμιζόμενη χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, ομαλή εκκίνηση και επανεκκίνηση
- Προστασία του χρήστη λόγω των πλευρικών πλακών μεταφοράς των σσιπ

Κωδικός	601753500
Όνομαστική ισχύς	1600 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	12.000 rpm
Μεγ. πλάτος/ύψος λοξότμησης 45°	21 / 15 mm
Είδος ακμών	Λοξότμηση
Βάρος	6.9 kg



3190,00 €
Τιμή με ΦΠΑ


2680,67 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας 3 συστήματα λοξοτομής καρβιδίου Universal, κατσαβίδι SW 4 με λαβή T, κλειδί SW 10, μεταλλική θήκη, τροχός στάσης, κατσαβίδι Torx 15, λαβή τύπου τόξου

1550 Watt Φρέζα Λοξοκοπής KFMPB 15-10 F

- Συμπαγές εργαλείο κοπής μετάλλων για ύψος λοξοτομών 10 mm για προετοιμασία ραφής συγκόλλησης με μέγιστη ασφάλεια του χρήστη χάρη στο διακόπτη ασφαλείας και σύστημα πέδησης
- Ελεγκτής One-touch: Πατενταρισμένη, χωρίς εργαλείο ρύθμιση του βάθους κοπής σε 0,1 βήματα. Σημεία διακοπής για ρύθμιση σε μικρό χρόνο και προστασία από ακούσια ρύθμιση του βάθους κοπής κατά την εργασία
- Ακριβής ρύθμιση της γωνίας κλίσης απευθείας μέσω της πλάκας οδηγού
- Κεφαλή φρεζαρίσματος με τρία ένθετα με δυνατότητα καρβιδίου για όλες τις γωνίες κλίσης από 0-90°
- Ελεγχόμενη εργασία χάρη στις πλάκες οδηγού μεγάλης κλίμακας
- Κύλινδρος στάσης για καθοδήγηση κατά μήκος των σωλήνων για εύκολη προετοιμασία ραφών συγκόλλησης
- Μπροστινή λαβή για ασφαλή και ομοιόμορφη καθοδήγηση, ρυθμιζόμενη χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho Constamatic (TC). Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Πατενταρισμένο μηχανικό σύστημα πέδησης σταματά το εσωτερικό του δρομέα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, ομαλή εκκίνηση και επανεκκίνηση
- Προστασία του χρήστη λόγω των πλευρικών πλακών μεταφοράς των σσιπ

Κωδικός	601755500
Όνομαστική ισχύς	1550 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	12.000 rpm
Μεγ. πλάτος/ύψος λοξότμησης 45°	14 / 10 mm
Είδος ακμών	Λοξότμηση
Βάρος	5.1 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	3 συστήματα λοξοτομής καρβιδίου Universal, κατσαβίδι SW 4 με λαβή T, κλειδί SW 10, μεταλλική θήκη, τροχός στάσης, κατσαβίδι Torx 15, λαβή τύπου τόξου



2750,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
2310,92 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1700 Watt Φρέζα PFM 17

- Γρήγορη, καθαρή αφαίρεση της πάστας σφαιριδίων συγκόλλησης με το πρόσφατα αναπτυγμένο εργαλείο αφαίρεσης μεταλλικών σφαιριδίων
- Δημιουργούνται μικρά μεταλλικά γρέζια κατά το φρεζάρισμα (χωρίς μεταλλική σκόνη που αποτελεί κίνδυνο για την υγεία)
- Ελεγκτής One-touch: Πατενταρισμένη, χωρίς εργαλείο ρύθμιση του βάθους κοπής σε 0,1 βήματα
- Έτοιμο για χρήση σε λίγα δευτερόλεπτα χάρη στη σταθερή μαγνητική ράγα οδήγησης (μήκους 50 cm, επεκτάσιμη)
- Απλή, άνετη αλλαγή των ενθεμάτων με δυνατότητα εύρεσης στην κεφαλή φρεζαρίσματος
- Λεπτή λαβή και μεγάλη λαβή τύπου τόξου που μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς εργαλεία για ασφαλή, ομοιόμορφη καθοδήγηση
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) με ροδέλα για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Ηλεκτρονική προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης



Κωδικός	601789500
Όνομαστική ισχύς	1700 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.000 - 12.600 rpm
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής	0.1 mm
Πλάτος αφαίρεσης	25 mm
Ύψος αφαίρεσης	- 1.5 - 10 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	4.6 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μαγνητικός οδηγός ράγας (μήκους 50 cm), 3 συστήματα καρβιδίου Universal, λαβή τύπου τόξου, κατσαβίδι Torx 15, κατσαβίδι SW 4 με λαβή T, κλειδί SW 10, πλαστική θήκη μεταφοράς



3025,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
2542,02 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1900 Watt Ηλεκτρική Φρέζα Αυλακώσεων – Τοίχου MFE 40


- Ιδανική για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση καλωδίων και άδειων σωλήνων κάτω από γύψο με βάθος κοπής μέχρι 40 mm
- Μέγιστη πρόοδος της εργασίας μέσω ισχυρού κινητήρα, σταθερής ταχύτητας και υψηλής απόδοσης κιβωτίου των 2 ταχυτήτων
- Στιβαρή απο χυτό αλουμίνιο με κυλίνδρους απο καουτσούκ και βέλτιστη θέση λαβής για άνετη καθοδήγηση του εργαλείου
- Πίεση κοπής για βέλτιστη προβολή της γραμμής σήμανσης
- Ρυθμιζόμενο πλάτος αυλάκωσης και βάθος κοπής
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho Constamatic (TC). Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Ηλεκτρονική προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης για ασφαλή εργασία
- Φωτεινό σήμα LED ενημέρωσης σχετικά με επικείμενη υπερφόρτωση ή ενεργή επανεκκίνηση
- Καθαρή και με χαμηλή σκόνη εργασία χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα Metabo (πιστοποιημένη με ASR 35 M ACP)
- Ιδανική για την κοπή αυλακώσεων μέχρι πλάτους 30mm χωρίς κέντρο σε ένα βήμα εργασίας (με ειδικά εξαρτήματα)
- Επίσης κατάλληλη για κοπή με έναν μόνο διαμαντόδισκο κοπής
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει



792,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
665,55 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	604040500
Ονομαστική ισχύς	1900 W
Διάμετρος δίσκου στήριξης	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5.000 rpm
Στροφές με ονομαστικό φορτίο	4.200 rpm
Ροπή	6 Nm
Πιθανά πλάτη αυλάκωσης	9/15.5/22/28.5/35 mm
Βάρος	4.6 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Αποστατικός δακτύλιος, 2 διαμαντόδισκοι κοπής, εσωτερική φλάτζα στήριξης, εργαλείο διάνοιξης, πλαστική θήκη μεταφοράς



Διαμαντόδισκοι για αρμοκόφτες κατηγορίας ποιότητας Professional »UP«

- Γρήγορη και άνετη κοπή καναλιών σε διαφορετικά υλικά
- Χάρη στο ευφές σύστημα διάταξης διασταυρώσεων των τμημάτων, δεν απαιτείται αφαίρεση του υλικού εντός του καναλιού
- Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην κοπή σε ένα βήμα
- Μείωση της βρωμιάς και της σκόνης, καθώς το υλικό αφαιρείται καθαρά και πλήρως από την εγκοπή
- Μέγιστο πλάτος κοπής: 20 mm (2 σειρές) / 30 mm (3 σειρές)



Κωδικός: 628298000
Διάμετρος x Οπή: 125 x 22.23 mm
Διαστάσεις δοντιών: 18 x 7 mm
Πλάτος κοπής: 20
Μέγιστη ταχύτητα: 12.200 rpm

€ 154,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 129,41
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός: 628299000
Διάμετρος x Οπή: 125 x 22.23 mm
Διαστάσεις δοντιών: 28.5 x 7 mm
Πλάτος κοπής: 30
Μέγιστη ταχύτητα: 12.200 rpm

€ 219,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 184,03
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1200 Watt Αναδευτήρας RWE 1200

- Ισχυρός αναδευτήρας 30 λίτρων για ισχυρή ανάμιξη και ανάδευση στο εργοτάξιο
- Μικρή προσπάθεια καθοδήγησης του αναδευτήρα χάρη στην εργονομικά ευνοϊκή θέση της λαβής
- Λαστιχένιες γωνίες στο περίβλημα για αποτελεσματική προστασία από ζημιές, ασφαλή αποθήκευση
- Η πλευρική έξοδος καλωδίου μειώνει τον κίνδυνο θραύσης του καλωδίου
- Στιβαρό περίβλημα γκρανζιού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Αδιάβροχο κάλυμμα κινητήρα για προστασία από βρωμιά, λάσπη και εκτόξευση νερού
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)

Κωδικός	614048000
Όνομαστική ισχύς	1200 W
Μέγ. διάμετρος αναδευτήρα	120 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 900 rpm
Μέγ. προτεινόμενη ποσότητα ανάδευσης	30 l
Ταχύτητες	1
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό σπείρωμα M 14
Βάρος	3.4 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πτερύγιο αναδευτήρα RS-R2 (Ø 120 mm), κλειδί



208,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
174,79 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1200 Watt Αναδευτήρας RWEV 1200-2

- Αναδευτήρας δύο ταχυτήτων για άνετη ανάδευση και ανάμιξη έως 50 λίτρα
- Υψηλή ροπή χάρη στο γρανάζι δύο ταχυτήτων για παχύρρευστα υλικά
- Στιβαρό περίβλημα γκρανζιού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Αδιάβροχο κάλυμμα κινητήρα για προστασία από βρωμιά, λάσπη και εκτόξευση νερού
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Περιστρεφόμενο κουμπί για επιλογή ταχύτητας

Κωδικός	614049000
Όνομαστική ισχύς	1200 W
Μέγ. διάμετρος αναδευτήρα	140 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 300 / 0 - 650 rpm
Μέγ. προτεινόμενη ποσότητα ανάδευσης	50 l
Ταχύτητες	2
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό σπείρωμα M 14
Βάρος	4.3 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πτερύγιο αναδευτήρα RS-R3 (Ø 140 mm), κλειδί



274,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
230,25 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1600 Watt Αναδευτήρας RWEV 1600-2

- Ισχυρός αναδευτήρας 1600 Watt με δύο ταχύτητες για απαιτητικές εφαρμογές ανάμιξης έως 90 λίτρα
- Υψηλή ροπή χάρη στο γρανάζι δύο ταχυτήτων για παχύρρευστα υλικά
- Στιβαρό περίβλημα γκρανζιού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Αδιάβροχο κάλυμμα κινητήρα για προστασία από βρωμιά, λάσπη και εκτόξευση νερού
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Περιστρεφόμενο κουμπί για επιλογή ταχύτητας

Κωδικός	614050000
Όνομαστική ισχύς	1600 W
Μέγ. διάμετρος αναδευτήρα	160 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 300 / 0 - 650 rpm
Μέγ. προτεινόμενη ποσότητα ανάδευσης	90 l
Ταχύτητες	2
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό σπείρωμα M 14
Βάρος	4.5 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πτερύγιο αναδευτήρα RS-R3 (Ø 160 mm), κλειδί



384,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
322,69 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1900 Watt Τριβείο Ανακαίνισης RSEV 19-125 RT

- Αποτελεσματική λείανση και αφαίρεση του σκυροδέματος, κονιάματος και επιστρώσεων με διαμαντόδισκο
- Μέγιστη απόδοση χάρη στα 1900 Watt με χαμηλό βάρος
- Υψηλή ροπή και ικανότητα υπερφόρτωσης για απαιτητικές εφαρμογές σε συνεχή χρήση
- Μέγιστη απορρόφηση: Ελαστικά τοποθετημένο στεφάνι βούρτσας στο προστατευτικό κάλυμα ώστε να προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή μπροστά για την ασφαλή και ομοιόμορφη καθοδήγηση κατά την διάρκεια του γυαλίσματος χωρίς την ανάγκη για εργαλεία
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) με περιστροφικό διακόπτη για εργασία με προσαρμοσμένη ταχύτητα στο υλικό εφαρμογής. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης. Προστασία από υπερφόρτωση
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic: άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής



Κωδικός	603825700
Όνομαστική ισχύς	1900 W
Ροπή	5 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3.800 – 8.200 rpm
Στροφές με ονομαστικό φορτίο	6.800 rpm
Διάμετρος του δίσκου στήριξης	Ø 125 mm
Βάρος	3.5 kg



533,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
448,32 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Λαβή σε σχήμα τόξου, εσωτερική φλάτζα στήριξης, κλειδί 2 οπών, πλαστική θήκη μεταφοράς, παξιμάδι με δύο οπές

Διαμαντόδισκοι Λείανσης

- Διάμετρος x οπή: 125 x 22.23 mm
- Μέγιστη ταχύτητα: 12.200 rpm
- Μέγιστη ταχύτητα εργασίας: 80 m/s

Διαμαντόδισκος Λείανσης για σκυρόδεμα και σκληρά υλικά «Professional»

Αριθμός δοντιών: 16

Κωδικός: 628205000



Ισχυρός διαμαντόδισκος λείανσης. Κατάλληλος για λείανση παχέων στρωμάτων σκυροδέματος, εξομάλυνση σκυροδέματος, απομάκρυνση λάσπης και ραφών σκυροδέματος, αφαίρεση σκληρού τσιμέντου, τσιμεντοκονίαμα, σκληρή επίστρωση, ισοπέδωση γρανίτη, φυσική πέτρα και άλλα σκληρά υλικά. Για καθαρό αποτέλεσμα

€ 143,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 120,17
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διαμαντόδισκος Λείανσης για νωπό μπετόν «Professional»

Αριθμός δοντιών: 16

Κωδικός: 628206000



Ισχυρός διαμαντόδισκος λείανσης. Κατάλληλος για λείανση επικαλύψεων από νωπό σκυρόδεμα, κιμωλία και τσιμεντοκονίαμα, γύψο, ισοπέδωση φρέσκου σφραγίσματος, αφαίρεση κόλλας πλακιδίων και επεξεργασία μαρμάρου

€ 143,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 120,17
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διαμαντόδισκος Λείανσης για μπετόν «Professional»

Αριθμός δοντιών: 12

Κωδικός: 628208000



Ιδιαίτερα ισχυρός διαμαντόδισκος PCD. Κατάλληλος για λείανση και αφαίρεση ελαστικών προστατευτικών επιστρώσεων (σε μαλακές και σκληρές επιφάνειες), κόλλες, στεγανωτικά, αφαίρεση λατέξ και λαδιού, πίσσα, PU / πολυουρεθάνη, εποξειδική, ελαστική κόλλα, για απομάκρυνση ασβεστοκονιάματος και γύψου, απόξεση ρητινικού σοβά και σκληρού κονιάματος τσιμέντου. Εξοπλισμένος με τμήματα PCD (πολυκρυσταλλικά διαμάντια). Λόγω των τμημάτων PCD, τα ιδιαίτερα προβληματικά επιχρίσματα απομακρύνονται γρήγορα και αποτελεσματικά

€ 242,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 203,36
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διαμαντόδισκος Λείανσης για μπετόν «Classic»

Αριθμός δοντιών: 20

Κωδικός: 628209000



Ισχυρός διπλός επιστρωμένος δίσκος λείανσης με διαμάντια. Κατάλληλος για λείανση παχέων στρωμάτων σκυροδέματος, ισοπέδωση σκυροδέματος, προετοιμασία σκυροδέματος, απομάκρυνση λάσπης και ραφών σκυροδέματος, αφαίρεση σκληρού τσιμέντου, κιμωλία-τσιμεντοκονία, σκληρή επίστρωση, πέτρα και άλλα πολύ σκληρά υλικά

€ 77,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 64,71
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

500 Watt Ηλεκτρικά Τριβεία Τοίχου LSV 5-225

- Για εύκολη λείανση των προετοιμασμένων επιφανειών σε τοίχους ή οροφές
- Βέλτιστη ισορροπία κατά την εργασία, καθώς το κέντρο βάρους του τριβείου δεν βρίσκεται στη κεφαλή
- M-Clean τεχνολογία: Αποτελεσματική εκχύλιση διαμέσου του περιβλήματος του μηχανήματος για μέγιστη ευελιξία της κεφαλής λείανσης
- Ίδανική προσαρμογή της εύκαμπτης κεφαλής λείανσης στην επιφάνεια για καλύτερα αποτελέσματα εργασίας
- Βέλτιστα αποτελέσματα χάρη στη στεφανωτή βούρτσα με ελατήριο που προσαρμόζεται στην επιφάνεια
- Vario-Constamatic (VC)-Πλήρης ηλεκτρονικό κύμα για την εργασία με προσαρμοσμένες ταχύτητες
- Εργονομικά διαμορφωμένη χειρολαβή αλουμινίου και T-λαβή για άνετο κράτημα σε διαφορετικές θέσεις
- Δυνατότητα σύνδεσης σε όλες τις ηλεκτρικές σκούπες
- **600136000**: Ηλεκτρικό Τηλεσκοπικό Τριβείο Τοίχου LSV 5-225 Comfort με ρυθμιστή μήκους
- Μεταβλητή προσαρμογή μήκους. Επέκταση 626665 για συνολικό μήκος 2.1 m, διατίθεται ως εξάρτημα



814,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
684,03 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



LSV 5-225

989,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
831,09 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



LSV 5-225 Comfort Τηλεσκοπικό

Κωδικός	600103000	600136000
Όνομαστική ισχύς	500 W	500 W
Πέγμα λείανσης	Ø 225 mm	Ø 225 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1.000 – 1.650 rpm	1.000 – 1.650 rpm
Ρυθμιζόμενο μήκος μηχανήματος	1.6 m	1.1 / 1.6 / 2.1 m
Συσκευασία	Τσάντα μεταφοράς	Πλαστική θήκη
Βάρος χωρίς καλώδιο	3.8 kg	4.5 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μαξιλάρι λείανσης (πολύ μαλακό), αυτοκόλλητα φύλλα λείανσης με πολλαπλή διάτρηση (1 από P80, P100, P120, P150), ανταλλακτική ντίζα, αντιτριβικός δακτύλιος, κλειδί Allen	

240 Watt Τριβείο χούφτας FSX 200 Intec

- Γενικής χρήσης για λείανση επιπέδων και κυρτών επιφανειών, ξύλου, πλαστικών, μη σιδηρούχων μετάλλων, χαλύβδινων ελασμάτων
- Ελαφρύ και εύχρηστο μηχάνημα για άνετο χειρισμό με το ένα χέρι. Ίδανικό για εναέρια εργασία
- Μονάδα απορρόφησης σκόνης με το σύστημα φίλτρου Intec που μπορεί να καθαριστεί πολλές φορές
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση κραδασμών
- Πολύ καλή σχέση βάρους – απόδοσης. Ρουλεμάν προστατευμένα από τη σκόνη
- Δίσκος στήριξης με αυτοκόλλητη επιφάνεια (Velcro)

Κωδικός	609225500
Όνομαστική ισχύς	240 W
Διάμετρος του δίσκου στήριξης	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης	2.7 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.3 kg



85,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
71,43 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Κασέτα συγκράτησης σκόνης, πλαστική θήκη, 1 πτυχωτό φίλτρο

310 Watt Τριβείο Έκκεντρο SXE 3125

- Ελαφρύ, εύχρηστο τριβείο με τέλεια εργονομία
- Εξαιρετική επιφανειακή επεξεργασία λείανσης του υλικού χωρίς τον σχηματισμό αυλακώσεων
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση κραδασμών
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V) για ταχύτητες ταλάντευσης ανάλογα με το προς επεξεργασία υλικό
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα
- Στερεά φλάντζα έδρασης από χυτό αλουμίνιο

Κωδικός	600443000
Όνομαστική ισχύς	310 W
Διάμετρος του δίσκου στήριξης	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.000 – 12.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης	3 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.5 kg



159,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
134,03 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Υφασμάτινος σάκος σκόνης, δίσκος στήριξης με αυτοκόλλητη επιφάνεια, κλειδί Allen

320 Watt Τριβείο Έκκεντρο SXE 425 TurboTec

- Γενικής χρήσης για λείανση επιπέδων και κυρτών επιφανειών, ξύλου, πλαστικών, μη σιδηρούχων μετάλλων, χαλύβδινων ελασμάτων
- Περιστροφική και πρόσθετη παλινδρομική κίνηση του δίσκου στήριξης. Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας
- Διακόπτης TurboBoost: επιτρέπει την ενεργοποίηση επιπλέον αποθεμάτων ισχύος
- Αποτρέπει τη χάραξη του υλικού κατά την εφαρμογή με το εργαλείο σε λειτουργία (Power Control System). Ιδανικό για λείανση σε πολύ λεπτά υλικά (π.χ. επιφάνειες καπλαμά) και ευαίσθητες περιοχές
- Αφαιρούμενη μπροστινή λαβή. Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση κραδασμών
- Ρουλεμάν προστατευμένα από τη σκόνη. Στερεά φλάντζα έδρασης από χυτό αλουμίνιο
- Δίσκος στήριξης με αυτοκόλλητη επιφάνεια (Velcro)
- Μονάδα απορρόφησης σκόνης με το σύστημα φίλτρου Intec που μπορεί να καθαριστεί πολλές φορές
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα

Κωδικός	600131000
Όνομαστική ισχύς	320 W
Διάμετρος του δίσκου στήριξης	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.200 – 11.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης	5 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.0 kg



264,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
221,85 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος στήριξης με αυτοκόλλητη επιφάνεια, κλειδί Allen, αφαιρούμενη πρόσθετη λαβή, υφασμάτινος σάκος σκόνης

310 Watt Τριβείο Έκκεντρο SXE 3150

- Ελαφρύ, εύχρηστο τριβείο με τέλεια εργονομία
- Εξαιρετική επιφανειακή επεξεργασία λείανσης του υλικού χωρίς τον σχηματισμό αυλακώσεων
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση κραδασμών
- Στερεά φλάντζα έδρασης από χυτό αλουμίνιο
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V) για ταχύτητες ταλάντωσης ανάλογα με το προς επεξεργασία υλικό
- Εύκολο άδειασμα του υφασμάτινου σάκου αναρρόφησης σκόνης
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα

Κωδικός	600444000
Όνομαστική ισχύς	310 W
Διάμετρος του δίσκου στήριξης	Ø 150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.000 – 12.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης	3 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.6 kg



148,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
124,79 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Πλάκα λείανσης «πολλαπλών οπών» με γάντζο και βρόγχο, υφασμάτινος σάκος σκόνης, κλειδί Allen

350 Watt Τριβείο Έκκεντρο SXE 450 TurboTec

- Γενικής χρήσης για λείανση επιπέδων και κυρτών επιφανειών, ξύλου, πλαστικών, μη σιδηρούχων μετάλλων, χαλύβδινων ελασμάτων
- Περιστροφική και πρόσθετη παλινδρομική κίνηση του δίσκου στήριξης. Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας. Αφαιρούμενη μπροστινή λαβή
- Διακόπτης TurboBoost: επιτρέπει την ενεργοποίηση επιπλέον αποθεμάτων ισχύος για μέγιστη δυνατή αφαίρεση υλικού
- Αποτρέπει τη χάραξη του υλικού κατά την εφαρμογή με το εργαλείο σε λειτουργία (Power Control System). Ιδανικό για λείανση σε πολύ λεπτά υλικά (π.χ. επιφάνειες καπλαμά) και ευαίσθητες περιοχές
- Ρύθμιση κυκλικής ταλάντωσης "Duo". Ρύθμιση 1 (μικρό κύκλωμα ταλάντωσης) για λείανση ακριβείας έως 100% και ρύθμιση 2 (μεγάλο κύκλωμα ταλάντωσης) για περαιτέρω αφαίρεση υλικού έως και 70%
- Στερεά φλάντζα έδρασης από χυτό αλουμίνιο. Δίσκος στήριξης με αυτοκόλλητη επιφάνεια (Velcro)
- Μονάδα απορρόφησης σκόνης με το σύστημα φίλτρου Intec που μπορεί να καθαριστεί πολλές φορές
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα

Κωδικός	600129000
Όνομαστική ισχύς	350 W
Διάμετρος του δίσκου στήριξης	Ø 150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.200 – 11.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης	2.8 / 6.2 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.2 kg



302,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
254,20 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος στήριξης με αυτοκόλλητη επιφάνεια, κλειδί Allen, αφαιρούμενη πρόσθετη λαβή, υφασμάτινος σάκος σκόνης

350 Watt Τριβείο Έκκεντρο SXE 150-2.5 BL / SXE 150-5.0 BL

- Εξαιρετικά ελαφρύ και επίπεδο τριβείο με συμμετρικό σχεδιασμό για εύκολη εναλλαγή των χεριών ή λειτουργία με τα δύο χέρια. Μόλις 1 Kg.
- Αντιολισθητικός διακόπτης με λειτουργία αυτόματης απεμπλοκής για ασφαλή εκκίνηση και, προαιρετικά, για έλεγχο της ταχύτητας
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για λείανση με υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες, οι οποίες παραμένουν σταθερές υπό φορτίο
- Ηλεκτρονική προεπιλογή της επιθυμητής ταχύτητας
- Η ομαλή εκκίνηση αποτρέπει τη χάραξη του υλικού κατά την εφαρμογή με το εργαλείο σε λειτουργία
- Κινητήρας Metabo χωρίς ψύκτρες με την υψηλότερη απόδοση σε συνεχή λειτουργία
- Το φρένο του κινητήρα και της πλάκας επιτρέπει την γρήγορη τοποθέτηση του μηχανήματος
- Πλάκα λείανσης με πολλαπλές οπές για αποτελεσματική λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Ο ξεχωριστός κεντρικός διακόπτης προστατεύει από ακούσια εκκίνηση
- Χαμηλοί κραδασμοί για εύκολη συνεχή λειτουργία
- Φιλικό στη χρήση με ανταλλάξιμο καλώδιο



748,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
628,57 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

748,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
628,57 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	SXE 150-2.5 BL 615025000	SXE 150-5.0 BL 615050000
Όνομαστική ισχύς	350 W	350 W
Διάμετρος του δίσκου στήριξης	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.000 – 10.000 rpm	4.000 – 10.000 rpm
Κυκλική τροχιά	2.5 mm	5.0 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.0 kg	1.0 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δίσκος στήριξης με αυτοκόλλητη επιφάνεια, εξάγωνο κλειδί	

350 Watt Τριβείο SRE 4350 TurboTec / SRE 4351 TurboTec

- Ισχυρό τριβείο για την επαγγελματική επεξεργασία των επιφανειών. Υψηλής ποιότητας φινιρίσμα στο ξύλο, σε λακαρισμένες επιφάνειες, γυψοσανίδες και πολλά άλλα
- Σύστημα χαμηλών κραδασμών με ζεύγος γωνιακών ρουλεμάν για την ομαλή λειτουργία του τριβείου για υψηλή ποιότητα λείανσης
- Ισχυρό σύστημα ανάρτησης για χρήση γυαλόχαρτου με και χωρίς Velcro, όπως επίσης χαρτιών πάχους 10 mm
- Πολλαπλά σφραγισμένα ρουλεμάν με ανθεκτικό ελαστικό περιβλήμα για τη προστασία του τριβείου έναντι ρινισμάτων και σκόνης
- Εύκολα αφαιρούμενη πρόσθετη λαβή με σύστημα απόσβεσης κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Διακόπτης TurboBoost: επιτρέπει την ενεργοποίηση επιπλέον αποθεμάτων ισχύος για τη μέγιστη δυνατή αφαίρεση υλικού
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Ανθεκτική πλάκα λείανσης κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη με πλευρικά κανάλια αναρρόφησης για καθαρή εργασία
- Μονάδα απορρόφησης σκόνης με το σύστημα φίλτρου Intec που μπορεί να καθαριστεί πολλές φορές



297,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
249,58 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

324,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
272,69 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	SRE 4350 TurboTec 611350000	SRE 4351 TurboTec 611351000
Όνομαστική ισχύς	350 W	350 W
Πέλμα λείανσης	92 x 184 mm (1/3 φύλλο)	114 x 229 mm (1/2 φύλλο)
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.200 – 11.000 rpm	4.200 – 11.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης	2.2 mm	2.2 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.4 Kg	2.6 Kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Υφασμάτινος σάκος σκόνης, αντιολισθητική επιφάνεια με έλασμα, αφαιρούμενη πρόσθετη λαβή	

200 Watt Πολυτριβείο Χούφτας FMS 200 Intec

- Τριγωνικό πέλμα λείανσης για λείανση ακμών, γωνιών και επιφανειών
- Ελαφρύ και εύχρηστο μηχάνημα για άνετο χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικό για εναέρια εργασία
- Πολύ καλή σχέση βάρους – απόδοσης
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση κραδασμών
- Ρουλεμάν προστατευμένα από τη σκόνη
- Πέλμα λείανσης με αυτοκόλλητη επιφάνεια (Velcro)
- Μονάδα απορρόφησης σκόνης με το σύστημα φίλτρου Intec που μπορεί να καθαριστεί πολλές φορές

Κωδικός	600065500
Ονομαστική ισχύς	200 W
Πέλμα λείανση	100 x 147 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	13.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης	1.4 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.2 kg



85,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
71,43 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Κασέτα συγκράτησης σκόνης, πλαστική θήκη μεταφοράς, 1 πτυχωτό φίλτρο

200 Watt Τριβείο Χούφτας FSR 200 Intec

- Γενικής χρήσης για λείανση ξύλου, πλαστικών, μετάλλων και λακαρισμένων επιφανειών
- Ελαφρύ και εύχρηστο μηχάνημα για άνετο χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικό για εναέρια εργασία
- Πολύ καλή σχέση βάρους – απόδοσης
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση κραδασμών
- Ρουλεμάν προστατευμένα από τη σκόνη
- Πέλμα λείανσης με αυτοκόλλητη επιφάνεια (Velcro) και μηχανισμό συγκράτησης
- Μονάδα απορρόφησης σκόνης με το σύστημα φίλτρου Intec που μπορεί να καθαριστεί πολλές φορές

Κωδικός	600066500
Ονομαστική ισχύς	200 W
Πέλμα λείανση	114 x 102 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	13.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης	1.4 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.3 kg



85,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
71,43 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Μηχανή διάτρησης, κασέτα συγκράτησης σκόνης, πλαστική θήκη μεταφοράς, 1 πτυχωτό φίλτρο

210 Watt Τριβείο SRE 3185

- Ελαφρύ, εύχρηστο τριβείο με τέλεια εργονομία
- Εξαιρετική επιφανειακή επεξεργασία λείανσης του υλικού χωρίς τον σχηματισμό αυλακώσεων
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση κραδασμών
- Ήσυχη λειτουργία χωρίς περιττές δονήσεις
- Στερεά φλάντζα έδρασης από χυτό αλουμίνιο
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Ισχυρό σύστημα ανάρτησης για χρήση γυαλόχαρτου με και χωρίς Velcro
- Εύκολο άδειασμα του υφασμάτινου σάκου αναρόφησης σκόνης
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα

Κωδικός	600442000
Ονομαστική ισχύς	210 W
Πέλμα λείανση	92 x 184 mm (1/3 φύλλο)
Στροφές χωρίς φορτίο	11.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης	2 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.5 kg



176,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
147,90 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Υφασμάτινος σάκος σκόνης

450 Watt Ηλεκτρική Παλινδρομική Σέγα STEB 65 Quick

- Λαστιχένια καμπυλωτή λαβή για άνετη και αντιολισθητική λειτουργία
- Metabo Quick για ταχεία αλλαγή της λάμας χωρίς κλειδί
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V) για μεταβλητή παλινδρόμηση
- Δυνατότητα σύνδεσης σε όλες τις ηλεκτρικές σκούπες
- Διάταξη εμφύσησης για ορατότητα στο σημείο κοπής



Κωδικός	601030000
Όνομαστική ισχύς	450 W
Εύρος περιστροφής από/έως	-45ο /+45ο
Βάθος κοπής σε ξύλο	65 mm
Βαθμίδες παλινδρόμησης	4
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	600 – 3.000 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.9 kg

90,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
75,63 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό γυαλί, κλειδί Allen

710 Watt Ηλεκτρική Παλινδρομική Σέγα STEB 100 Quick

- Σέγα γενικής χρήσης με λαβή τύπου τόξου για ακριβή καθοδήγηση κατά το πριόνισμα
- Ακριβής και σε συνδυασμό υλικών κοπή χάρη στη ρυθμιζόμενη παλινδρόμηση, με τον κύλινδρο υποστήριξης της λάμας κοπής τοποθετημένη χαμηλά
- Metabo Quick για ταχεία αλλαγή της λάμας κοπής χωρίς κλειδί
- Λαστιχένια καμπυλωτή λαβή για άνετη και αντιολισθητική λειτουργία
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Δυνατότητα σύνδεσης σε όλες τις ηλεκτρικές σκούπες
- Μη αποσπώμενο προστατευτικό γυαλί που μπορεί να ωθηθεί προς τα κάτω για αποτελεσματική εξαγωγή και για προστασία από τα ρινίσματα
- Ράγα οδήγησης ακριβείας και συσκευή καθοδήγησης διαθέσιμα ως εξαρτήματα



Κωδικός	601110500
Όνομαστική ισχύς	710 W
Εύρος περιστροφής από/έως	-45ο /+45ο
Βάθος κοπής σε ξύλο	100 mm
Βαθμίδες παλινδρόμησης	4
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	1.000 – 3.100 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.1 kg



198,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
166,39 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Ακροφύσια εξαγωγής, προστατευτικό γυαλί, πλακίδια προστασίας από ρινίσματα, λάμα για ξύλο, κλειδί Allen

750 Watt Ηλεκτρική Παλινδρομική Σέγα STEB 140 Plus

- Εξαιρετικά ισχυρή σέγα με VTC για γρήγορα κοψίματα σε μαλακό ξύλο έως 140 mm
- Ακριβής και σε συνδυασμό υλικών κοπή χάρη στη ρυθμιζόμενη παλινδρόμηση, με τον κύλινδρο υποστήριξης της λάμας κοπής τοποθετημένη χαμηλά
- Metabo Quick για ταχεία αλλαγή της λάμας κοπής χωρίς κλειδί
- Αυτόματη έναρξη παλινδρόμησης με τη εκκίνηση
- Διάταξη εμφύσησης για ορατότητα στο σημείο κοπής
- Λυχνία εργασίας που ενεργοποιείται από τη κίνηση για καλύτερο φωτισμό στη περιοχή κοπής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση: εμποδίζει την αυτόματη επανεκκίνηση του μηχανήματος
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη ανθεκτικότητα
- Πριόνισμα με ένα σύστημα: κύκλος κοπής και παράλληλος οδηγός, ράγα οδήγησης, καθώς και διάφορες προστατευτικές πλάκες διατίθενται



Κωδικός	601404500
Όνομαστική ισχύς	750 W
Εύρος περιστροφής από/έως	-45ο /+45ο
Παλινδρόμηση λάμας	26 mm
Βαθμίδες παλινδρόμησης	4
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	1.000 – 3.100 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.6 kg



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145

415,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
348,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Ακροφύσια εξαγωγής, στόμιο αναρρόφησης, προστατευτικό γυαλί, πλακίδια προστασίας από ρινίσματα, metaBOX 145

1200 Watt Δισκοπρίονο KS 55 FS

- Στιβαρό δισκοπρίονο για κοπές ακριβείας με τον οδηγό της Metabo καθώς και άλλα συστήματα χωρίς προσαρμογέα
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα
- Ακριβής ρύθμιση του μηχανήματος χωρίς εργαλεία με χρήση της ράγας οδηγού
- Εμφανής δείκτης κοπής για πριόνισμα σύμφωνα με τη χάραξη
- Επαναπροσαρμόσιμη θέση 0° για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής
- Ελαφριά πλάκα οδήγησης από χυτό αλουμίνιο
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής



Κωδικός	600955000
Όνομαστική ισχύς	1200 W
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	160 x 20 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5.600 rpm
Ροπή στρέψης	5 Nm
Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°	39 / 55 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	4.0 kg



201,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
168,91 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής από σκληρό μέταλλο (18 δοντιών), παράλληλος οδηγός, σύνδεσμος εξαγωγής, κλειδί Allen

1500 Watt Δισκοπρίονο KS 66 FS

- Στιβαρό δισκοπρίονο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας με ράγες οδηγούς από τη Metabo και άλλους κατασκευαστές για μεγάλες κοπές ακριβείας
- Γρήγορες, ακριβείς τομές χάρη στην εύκολη σύζευξη με ράγα οδηγό της Metabo
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα
- Ελεγχόμενη εξαγωγή ρινισμάτων μέσω περιστρεφόμενου ακροφυσίου εξαγωγής
- Ελαφριά πλάκα οδήγησης από χυτό αλουμίνιο. Λαβή με αντιολισθητική απαλή επιφάνεια
- Εμφανής δείκτης κοπής για πριόνισμα σύμφωνα με τη χάραξη
- Επαναπροσαρμόσιμη θέση 0° για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής
- Ράγα οδηγός ακριβείας διαθέσιμο ως εξάρτημα



Κωδικός	601066000
Όνομαστική ισχύς	1500 W
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	190 x 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5.000 rpm
Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°	47 / 66 mm
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής με ράγα οδηγό	61 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	4.9 kg



247,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
207,98 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής από σκληρό μέταλλο (24 δοντιών), παράλληλος οδηγός, κλειδί Allen

2000 Watt Δισκοπρίονο KS 85 FS

- Στιβαρό δισκοπρίονο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας με ράγες οδηγούς από τη Metabo και άλλους κατασκευαστές για μεγάλες κοπές ακριβείας
- Γρήγορες, ακριβείς τομές χάρη στην εύκολη σύζευξη με ράγα οδηγό της Metabo
- Ελαφριά πλάκα οδήγησης από χυτό αλουμίνιο
- Λαβή με αντιολισθητική απαλή επιφάνεια
- Ο ακριβείας παράλληλος οδηγός αλουμινίου διπλής τροχιάς διευκολύνει την κοπή στο μέγεθος
- Εμφανής δείκτης κοπής για πριόνισμα σύμφωνα με τη χάραξη
- Επαναπροσαρμόσιμη θέση 0° για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα
- Ελεγχόμενη εξαγωγή ρινισμάτων μέσω περιστρεφόμενου ακροφυσίου εξαγωγής
- Ψύκτρες Auto-stop από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα
- Ράγα οδηγός ακριβείας διαθέσιμο ως εξάρτημα



Κωδικός	601085000
Όνομαστική ισχύς	2000 W
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	235 x 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.500 rpm
Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°	65 / 85 mm
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής με ράγα οδηγό	80 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	8.4 kg



363,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
305,04 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής από σκληρό μέταλλο (24 δοντιών), παράλληλος οδηγός αλουμινίου, κλειδί Allen

400 Watt Πολυεργαλείο MT 400 Quick Set

- Απαραίτητο για εργασίες κατασκευής εσωτερικών χώρων, όπως κοπή, λείανση, απόξεση και τρίψιμο διαφόρων υλικών
- Θήκη εργαλείων για μέγιστη συμβατότητα με OIS, Starlock και άλλα εξαρτήματα
- Σύστημα αλλαγής εργαλείων Metabo Quick για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
- Γρήγορο και ισχυρό χάρη στον συνδυασμό μεγάλης γωνίας ταλάντωσης 3.2° και του ηλεκτρονικού συστήματος VTC για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας ακόμη και υπό φορτίο
- Πολύ φωτεινό διπλά φώτα LED για καλή ορατότητα της περιοχής εργασίας
- Μαλακή λαβή με λεπτή σχεδίαση και αντιολισθητική επιφάνεια για βέλτιστο χειρισμό
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης



Κωδικός	601406500
Όνομαστική ισχύς	400 W
Πέγμα λείανσης, διαστάσεις από γωνία σε γωνία	93 mm
Συχνότητα τροχιάς χωρίς φορτίο	11.000 – 18.500 rpm
Γωνία ταλάντωσης αριστερά/δεξιά	1.6°
Εξάρτημα συγκράτησης	OIS και Starlock
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.4 kg



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145

258,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
217,23 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Λεπίδα 32 mm HCS (για ξύλο), λεπίδα 85 mm BiM (για ξύλο και μέταλλο), άκαμπτο μαχαίρι για ξύσιμο 52 mm HCS, τριγωνική, πλάκα λείανσης 93 mm, 5 πλάκες λείανσης 93 mm P 80, 5 πλάκες λείανσης 93 mm P 120, προσαρμογέας αναρρόφησης, αντάπτορας, θήκη εργαλείων, metaBOX 145

500 Watt Ηλεκτρικό Ρούτερ FM 500-6

- Ελαφρύ, συμπαγές ρούτερ για κοπή προφίλ με ένα χέρι, φρεζάρισμα και κοπή αυλακώσεων
- Ισχυρό μοτέρ για γρήγορη κοπή ξύλου και υλικών που μοιάζουν με ξύλο
- Με εκτεταμένο εύρος παράδοσης: παράλληλος οδηγός, πρισματικός οδηγός και οδηγός κυλίνδρων
- Ακριβής, απρόσκοπτη ρύθμιση βάθους και στερέωση της μονάδας κινητήρα με γρύλους
- Διαφανής βάση για μέγιστη προβολή του οδηγού και του τεμαχίου εργασίας
- Προστασία επανεκκίνησης: αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση μετά από διακοπή παροχής ρεύματος
- Ψύκτρες άνθρακα αυτόματης διακοπής για προστασία του κινητήρα

Κωδικός	601741000
Όνομαστική ισχύς	500 W
Στροφές χωρίς φορτίο	32.000 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	19.000 rpm
Μεγ. ύψος διαδρομής	40 mm
Οπή στερέωσης του σφιγκτήρα	6 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.3 kg

93,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
78,57 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας

2 γερμανικά κλειδιά, οδηγός κυλίνδρων, γυαλί προστασίας, παράλληλος οδηγός, πρισματικός οδηγός

1200 Watt Ηλεκτρονικό Ρούτερ OFE 1229 Signal

- Μετρητής για ρύθμιση ακριβείας του βάθους φρεζαρίσματος με ακρίβεια 0.1 mm
- Αναστολέας τριών βαθμίδων για την προεπιλογή έως τριών βαθμών φρεζαρίσματος
- Συμπαγής φλάντζα έδρασης από χυτό αλουμίνιο καλυμμένη με πλαστικό
- Σκληρυμένος και τροχισμένος αντικαταστάσιμος σφιγκτήρας για ακριβή περιστροφή των εργαλείων
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Προστασία υπερφόρτωσης με ηλεκτρονική παρακολούθηση της θερμοκρασίας και φωτεινό σήμα ενημέρωσης
- Πλάκα βάσης από χυτό αλουμίνιο με επίστρωση για εύκολη ολίσθηση
- Διπλός παράλληλος πρισματικός οδηγός
- Ψύκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα



Κωδικός	601229000
Όνομαστική ισχύς	1200 W
Στροφές χωρίς φορτίο	5.000 – 25.500 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	25.500 rpm
Μεγ. ύψος διαδρομής	50 mm
Οπή στερέωσης του σφιγκτήρα	8 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	3.5 kg

539,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
452,94 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας

Μετρητή για ρύθμιση ακριβείας, παράλληλος οδηγός, σύνδεσμος αναρρόφησης, γερμανικά κλειδιά

Φαλτσοπρίονα KS / KGS

- Συμπαγές φαλτσοπρίονο εγκάρσιας κοπής τύπου M-class - ελαφρύ, ακριβές, φιλικό προς το χρήστη
- Precision Cut Line (PCL): ακριβής γραμμή κοπής χωρίς επαναρύθμιση χάρη στο έξυπνα τοποθετημένο LED
- Περιστροφική πλάκα με γρήγορη, ακριβή ρύθμιση κοινών γωνιών χρησιμοποιώντας σημεία στάσης
- Κλίση δίσκου κοπής από -2 έως 47°, επίσης κατάλληλο για υποκοπές.
- **613305000**: Κλίση δίσκου κοπής έως 47° και στις δύο πλευρές
- Στιβαρή σχεδίαση από χυτό αλουμίνιο για τις υψηλότερες απαιτήσεις
- Αποτελεσματική εξαγωγή σκόνης μέσω ενσωματωμένης σακούλας σκόνης
- Επεκτάσιμο και αποσπώμενο τραπέζι εργασίας για εργασία με μεγάλα κομμάτια
- Σφικκτήρας για την ασφαλή στερέωση των υλικών εργασίας από την κορυφή ή από μπροστά
- Εργονομικές λαβές για μεταφορά με ένα ή δύο χέρια

KS 216 M

Κωδικός	610216000
Ταχύτητα κοπής	57 m/s
Ονομαστική ισχύς S1 100% / S6 20%	1100 W / 1350 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5.000 rpm
Δίσκος κοπής	216 x 30 mm
Μέγιστο πλάτος - βάθος κοπής 90°//45°	120/80 mm // 60/45 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	8.7 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

Δίσκος κοπής "precision cut wood - classic" 216x30 / Z40, σφικκτήρας, εργαλείο αλλαγής δίσκου, σάκος συλλογής σκόνης, 2 διαπλατύνσεις τραπέζιου, οδηγός μήκους



NEO



197,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

165,55 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

KGS 216 M Radial


Κωδικός	613216000
Ταχύτητα κοπής	57 m/s
Ονομαστική ισχύς S1 100% / S6 20%	1200 W / 1500 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5.000 rpm
Δίσκος κοπής	216 x 30 mm
Μέγιστο πλάτος - βάθος κοπής 90°//45°	305/70 mm // 215/40 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	13.4 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

Δίσκος κοπής "precision cut wood - classic" 216x30 / Z40, σφικκτήρας, εργαλείο αλλαγής δίσκου, περιέλιξη καλωδίου, σάκος συλλογής σκόνης, 2 διαπλατύνσεις τραπέζιου, οδηγός μήκους



NEO



302,50 €

Τιμή με ΦΠΑ

254,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

KGS 254 M Radial

Κωδικός	613254000
Ταχύτητα κοπής	60 m/s
Ονομαστική ισχύς S1 100% / S6 20%	1450 W / 1800 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.500 rpm
Δίσκος κοπής	254 x 30 mm
Μέγιστο πλάτος - βάθος κοπής 90°//45°	305/92 mm // 215/47 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	16.1 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

Δίσκος κοπής "precision cut wood - classic" 254x30 / Z48, σφικκτήρας, εργαλείο αλλαγής δίσκου, περιέλιξη καλωδίου, σάκος συλλογής σκόνης, 2 διαπλατύνσεις τραπέζιου, οδηγός μήκους



NEO



407,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

342,02 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

KGS 305 M Radial


Κωδικός	613305000
Ταχύτητα κοπής	59 m/s
Ονομαστική ισχύς S1 100% / S6 20%	1600 W / 2000 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3.700 rpm
Δίσκος κοπής	305 x 30 mm
Μέγιστο πλάτος - βάθος κοπής 90°//45°	305/110 mm // 215/67 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	18.6 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

Δίσκος κοπής "precision cut wood - classic" 305x30 / Z56, σφικκτήρας, εργαλείο αλλαγής δίσκου, περιέλιξη καλωδίου, σάκος συλλογής σκόνης, 2 διαπλατύνσεις τραπέζιου, οδηγός μήκους



NEO



549,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

461,34 €


Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Φαλτσοπρίοιο KGS 315 Plus Radial

- Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στο εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ και στο μεγάλο δίσκο κοπής (Ø 315 mm)
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου χωρίς κλειδί
- Για κοπή ξύλου, πάνελ με επένδυση και πλαστικά. Επίσης, κατάλληλο για την κοπή μη σιδηρούχων μετάλλων
- Όλα τα στοιχεία ελέγχου μπορεί να χειριστούν από τη θέση εργασίας
- Με λειτουργία έλξης για επεξεργασία μεγάλων τεμαχίων
- Ομαλή εκκίνηση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Κεφαλή με δυνατότητα κλίσης και στις δύο πλευρές
- Απλή κοπή υπό γωνία και σε φάλτσο
- Ασφάλεια μεταφοράς
- Πλευρικές λαβές μεταφοράς

Κωδικός	0103150000
Ταχύτητα κοπής	51 – 68 m/s
Ονομαστική ισχύς S1 100% / S6 20%	1600 W / 2200 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3.100 – 4.100 rpm
Δίσκος κοπής	Ø 315 x 30 mm
Μέγιστο πλάτος - βάθος κοπής 90°/45°	320 / 223 mm - 120 / 76 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	27.2 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής καρβιδίου (84 δοντιών), 2 διαπλάτυνσεις τραπέζιου, προφίλ οδηγών για μετακίνηση στις πλευρές, αντάπτορας 35/58 mm, σφιγκτήρας



1429,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
1200,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Επιτραπέζιο Δισκοπρίοιο TS 254M

- Φρένο κινητήρα για ακινητοποίηση του δίσκου κοπής σε 3 δευτερόλεπτα
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Αυτόματη επαναφορά 0-45° γωνία σε δευτερόλεπτα

Κωδικός	610254000
Ονομαστική ισχύς S1 100%	1500 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4200 rpm
Ταχύτητα κοπής	56 m/s
Δίσκος κοπής	Ø 254 x 30 mm
Μέγιστο ύψος κοπής 90°/45°	80 / 48 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	24.4 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής καρβιδίου με εναλλάξ οδόντωση (40 δοντιών), παράλληλος οδηγός, προστατευτικό, πίνακας επέκτασης μήκους, πίνακας επέκτασης πλάτους (δεξιά), ράβδος προώθησης



522,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
439,08 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Επιτραπέζιο Φαλτσοπρίοιο KGT 305 M Διπλής Κοπής

- Φαλτσοπρίοιο με πρόσθετη λειτουργία κυκλικού πριονιού για ευθεία τομή
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για υψηλές απαιτήσεις
- Επεκτάσιμο και αποσπώμενο τραπέζι εργασίας για τοποθέτηση και εργασία με μεγάλα τεμάχια
- Laser κοπής με ακριβή ένδειξη (τροφοδοσία δικτύου, δεν απαιτούνται μπαταρίες)

Κωδικός	619004000
Ονομαστική ισχύς S1 100%	1600 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3700 rpm
Ταχύτητα κοπής	60 m/s
Δίσκος κοπής	Ø 305 x 30 mm
Μέγιστο βάθος κοπής 90°/45°	102 / 70 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	22.0 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής καρβιδίου (56 δοντιών), σάκος απορρόφησης σκόνης, εργαλείο για αλλαγή δίσκου κοπής, ράβδος προώθησης, 2 προεκτάσεις τραπέζιου, παράλληλος οδηγός, οδηγός μήκους, σφιγκτήρας



879,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
738,66 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βάση TSU

Κωδικός: 629003000

Κατάλληλο για επιτραπέζια δισκοπρίονα
Για ιδανικό ύψος και σταθερότητα εργασίας.
Πτυσσόμενο

Μεγ. φορτίο με προσαρτημένο μηχάνημα: 125 kg (μηχανή + κομμάτι εργασίας)
Βάρος: 5.9 kg

€ 79,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 66,39
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Βάση KSU 100 για Φαλτσοπρίονο

Κωδικός: 629004000

Γρήγορα έτοιμο για χρήση χάρη στα πτυσσόμενα πόδια που κλειδώνουν
Επεκτάσιμα στηρίγματα τεμαχίων εργασίας με κυλίνδρους και φράχτη στοπ για ακριβείς επαναλαμβανόμενες κοπές (διατίθεται ως εξάρτημα)
Συνολικό μήκος: 100 cm // Μεγ. φορτίο βάρους στο κέντρο: 250 kg // Βάρος: 16.0 kg
Περιλαμβάνει: 1 ζεύγος συστήματος στερέωσης (6.29008.00)

€ 198,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 166,39
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Βάση KSU 251 για Φαλτσοπρίονο

Κωδικός: 629005000

Ελαφριά και στιβαρή βάση για φαλτσοπρίονα με λειτουργία τρόλεϊ για κινητή
χρήση και με πριόνι. Επεκτάσιμα στηρίγματα τεμαχίων εργασίας με κυλίνδρους και
πτυσσόμενο οδηγό για ακριβή κοπή
Συνολικό μήκος: 127 cm – 250 cm // Μεγ. φορτίο βάρους κεντρικά: 250 kg
Ύψος στήριξης τεμαχ. εργασίας: 92 – 99cm // Βάρος: 23.0 kg

€ 286,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 240,34
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Βάση KSU 401 για Φαλτσοπρίονο

Κωδικός: 629006000

Ελαφριά και στιβαρή βάση για φαλτσοπρίονα με λειτουργία τρόλεϊ για κινητή
χρήση και με πριόνι. Επεκτάσιμα στηρίγματα τεμαχίων εργασίας με κυλίνδρους και
πτυσσόμενο οδηγό για ακριβή κοπή
Περιλαμβάνει: 1 ζεύγος συστήματος στερέωσης (6.29008.00)
Συνολικό μήκος: 168 cm – 400 cm // Μεγ. φορτίο βάρους στο κέντρο: 250 kg
Ύψος στήριξης τεμαχ. εργασίας: 92 – 99cm // Βάρος: 25.0 kg

€ 352,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 295,80
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Βάση KSU 251 MOBILE για Φαλτσοπρίονο

Κωδικός: 629007000

Ελαφριά και στιβαρή βάση για φαλτσοπρίονα με τρόλεϊ για κινητή χρήση
και με πριόνι. Αντιστάθμιση ύψους με ρυθμιζόμενα πόδια. Απλός μηχανισμός
αναδιπλώσης, μπορεί να διπλωθεί ακόμη και με το πριόνι στη θέση του
Συνολικό μήκος: 121 cm – 240 cm // Ύψος στήριξης τεμαχίου εργασίας: 86 cm
Μεγ. φορτίο βάρους στο κέντρο: 180 kg // Βάρος: 31.0 kg

€ 439,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 368,91
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ

Επιτραπέζιο Δισκοπρίονο TKHS 315 C – 2.0 WNB / TKHS 315 M – 3.1 WNB

- Ιδανικό για κοπή καθρονιών, σανίδων, φύλλων ξύλου και υλικών παρόμοιων με ξύλο
- Οδηγός γενικής χρήσης για ίσιες κοπές, για χρήση και ως συρόμενος ολισθητήρας
- Εύκολος ρυθμιζόμενος καθ' ύψος δίσκος κοπής
- Γωνιακός οδηγός δίσκου με δυνατότητα συνεχής ρύθμισης
- **0103153100**: Ισχυρό μοτέρ γενικής χρήσης. Ανθεκτικός παράλληλος οδηγός με ταχυσύνδεσμο στερέωσης



577,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
485,29 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

TKHS 315 C – 2.0 WNB



824,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
692,44 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

TKHS 315 M – 3.1 WNB

Κωδικός	0103152000	0103153100
Όνομαστική ισχύς	2000 W	3100 W
Ταχύτητα κοπής	50 m/s	50 m/s
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.980 rpm	2.990 rpm
Μέγιστο ύψος κοπής 90°/45°	85 / 60 mm	85 / 53 mm
Δίσκος κοπής	315 x 30 mm	315 x 30 mm
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δίσκο κοπής καρβιδίου (24 δόντια), φορητή βάση με λαβές, οδηγός γενικής χρήσης, προέκταση τραπεζιού (550 x 800 mm), ράβδος προώθησης, συσκευή απορρόφησης πριονιδιών, συνδέσεις αναρρόφησης πριονιδιών	Δίσκο κοπής καρβιδίου (24 δόντια), φορητή βάση με λαβές, παράλληλος οδηγός, γωνιακός οδηγός, προέκταση τραπεζιού (600 x 800 mm), συσκευή απορρόφησης πριονιδιών, ράβδος προώθησης, συνδέσεις αναρρόφησης πριονιδιών

620 Watt Πλάνη HO 26-82

- Ρυθμιζόμενο βάθος πλάνης και βάθος εγκοπής
- Φρεζαρισμένο πέλαμα πλάνης από χυτό αλουμίνιο με εγκοπή V για εύκολη λοξότμηση
- Παράλληλος οδηγός για ακριβή καθοδήγηση της πλάνης
- Αντιολισθητική μαλακή χειρολαβή

Κωδικός	602682000
Όνομαστική ισχύς	620 W
Πλάτος πλάνης	82 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	17000 rpm
Ρυθμιζόμενο βάθος πλάνης	0 – 2.6 mm



274,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
230,25 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας 1 σετ λεπίδων πλάνης μίας χρήσης, παράλληλος οδηγός, οδηγός βάθους, κλειδί Allen, σύνδεσμος αναρρόφησης, γωνιακός αντάπτορας αποβολής τριονιδίων, υφασμάτινες τσάντες συλλογής σκόνης

Πλάνη Εκχόνδρισης DH 330

- Ισχυρό μοτέρ γενικής χρήσης για εύκολη προώθηση και για ομοιόμορφο πλάνισμα
- Πλευρική ρύθμιση βάθους. Μεγάλο μήκος τραπέζιού
- Για μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα

Κωδικός	0200033000
Όνομαστική ισχύς	1800 W
Ταχύτητα προώθησης	7 m/min
Διάμετρος του άξονα μαχαιριών	47 mm
Ύψος / πλάτος ανοίγματος	152 / 330 mm
Στροφές άξονα μαχαιριών	9.800 rpm



803,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
674,79 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας 2 ενσωματωμένα μαχαίρια πλάνης HSS διπλής κόπης, ράβδος προώθησης, στόμιο αναρρόφησης

Πλάνη HC 260 C – 2.2 WNB

- Ακριβές γωνιακό πλάνισμα ακατέργαστης ξυλείας
- Στιβαρός μηχανισμός τροφοδοσίας μετάδοσης
- Τραπέζι εργασίας φτιαγμένο από μασίφ λείο χυτοσίδηρο
- Περιστρεφόμενος φράχτης περικοπής από 90°-45°

Κωδικός	0114026000
Όνομαστική ισχύς	2200 W
Ταχύτητα προώθησης	5 m/min
Διάμετρος του άξονα μαχαιριών	63 mm
Ύψος / πλάτος ανοίγματος	160 / 260 mm
Στροφές άξονα μαχαιριών	6.500 rpm



1595,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
1340,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Ενσωματωμένα αναστρέψιμα μαχαίρια πλάνης, περιστρεφόμενος φράχτης περικοπής, ράβδος προώθησης, στόμιο αναρρόφησης, τροχοί μεταφοράς

Μονάδα Αναρρόφησης Ρινισμάτων και Σκόνης SPA 1200

- Κατάλληλο για σύνδεση με σταθερά και ημισταθερά μηχανήματα επεξεργασίας ξυλείας
- Καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο εργασίας χάρη στην αποτελεσματική εξαγωγή
- Κινητή μονάδα με ανθεκτικές ρόδες, εξαιρετικά εύκολη στην σύνδεση
- Μεγάλη χωρητικότητα αέρα, χαμηλά επίπεδα θορύβου λειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην αεροδυναμικά σχεδιασμένη φτερωτή από ABS υψηλής αντοχής πλαστικό

Κωδικός	601205000
Όνομαστική ισχύς	0.55 kW
Μεγ. Υποπίεση	1.600 Pa
Μεγ. ροή όγκου	900 m³/h
Τάση δικτύου	220 – 240 V
Βάρος χωρίς καλώδιο	22.0 kg

396,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
332,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Σωλήνας αναρρόφησης 100 x 2.500 mm, ανθεκτική τσάντα φίλτρου πυκνά υφασμένη, τσάντες συλλογής ρινισμάτων

Πριονοκορδέλα BAS 261 PRECISION

- Εύχρηστη ασφάλεια της πριονοκορδέλας μέσω χειροτροχού
- Οδήγηση ακριβείας με τρία ράουλα HSS και κόντρα παξιμάδια από ορείχαλκο, ρύθμιση χωρίς εργαλεία
- Παράλληλος οδηγός με ενσωματωμένο μεγενθυτικό φακό, μονής σύσφιξης
- Γωνιακός οδηγός για ακριβές πλαγιοκοπές. Για μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
- Ακτινικές κοπές με διάταξη κυκλικής κοπής (πρόσθετο εξάρτημα)
- Μεγάλο στρεπτό τραπέζι κοπής από χυτοσίδηρο

Κωδικός	619008000
Όνομαστική ισχύς	400 W
Ταχύτητα κοπής	735 m/min
Τάση δικτύου	220 – 240 V
Εύρος στρέψης τραπέζιου κοπής	0 – 45°
Μήκος πριονοκορδέλας	1.712 mm
Ύψος κοπής	103 mm
Πλάτος ανοίγματος	245 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	32.5 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Πριονοκορδέλα A6 Universal, παράλληλος οδηγός, προσαρμογέας αναρρόφησης (κατάλληλος για διαμέτρους Ø 44, 58, 100 mm), ράβδος προώθησης



451,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
378,99 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Πριονοκορδέλα BAS 318 PRECISION WNB / BAS 318 PRECISION DNB με βάση στήριξης

- Μοχλός για γρήγορη αλλαγή της πριονοκορδέλας και εύκολη μετατροπή σε ταινιολειαντήρα
- Ένδειξη τάνυσης κορδέλας με κλίμακα για εύκολη ανάγνωση της πραγματικής τάνυσης της κορδέλας
- Οδήγηση ακριβείας με τρία ράουλα HSS και κόντρα παξιμάδια από ορείχαλκο, ρύθμιση χωρίς εργαλεία
- Δύο ταχύτητες κοπής για διαφορετικές εφαρμογές και υλικά
- Παράλληλος οδηγός με ενσωματωμένο μεγενθυτικό φακό, μονής σύσφιξης
- Γωνιακός οδηγός για ακριβές πλαγιοκοπές
- Ακτινικές κοπές με διάταξη κυκλικής κοπής (πρόσθετο εξάρτημα)

852,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
716,39 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



935,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
785,71 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



BAS 318 PRECISION WNB

BAS 318 PRECISION DNB

Κωδικός	619009000	619010000
Όνομαστική ισχύς	900 W	900 W
Ταχύτητα κοπής	410 / 880 m/min	410 / 880 m/min
Τάση δικτύου	220 – 240 V	380 - 415 V
Εύρος στρέψης τραπέζιου κοπής	0 – 45°	0 – 45°
Μήκος πριονοκορδέλας	2.240 mm	2.240 mm
Ύψος κοπής	170 mm	170 mm
Πλάτος ανοίγματος	307 mm	307 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	79.0 kg	79.0 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Πριονοκορδέλα A6 Universal, κάδος συλλογής σκόνης, ράβδος προώθησης, βάση στήριξης, παράλληλος οδηγός, προσαρμογέας αναρρόφησης (κατάλληλος για διαμέτρους Ø 44, 58, 100 mm)

NEO

Σετ Ελέγχου Start/Stop Μπαταρίας, Τύπου F

- Η λειτουργία “Ανίχνευση κραδασμών” στον πομπό επιτρέπει την αυτόματη εκκίνηση / απενεργοποίηση της ηλεκτρικής σκούπας ανιχνεύοντας τις δονήσεις
- Ταινία πολλαπλών χρήσεων για τη στερέωση του πομπού σε όλες τις τυπικές διαμέτρους εύκαμπτου σωλήνα

Κωδικός	630231000
Συχνότητα	2402 – 2445 Mhz
Τάση δικτύου	220 – 240 V
Πομπός τροφοδοσίας	CR2032
Ισχύς σήματος	– 6 dBm



148,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
124,79 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Υποδοχή δέκτη, πομπός, 3 ταινίες πολλαπλών χρήσεων, μπαταρία CR 2032

Σκούπες Γενικών Χρήσεων

- Φορητή, συμπαγής ηλεκτρική σκούπα για υγρά και στερεά
- Πρακτική θήκη πρόσθετων εξαρτημάτων και χώρος αποθήκευσης
- Αυτόματο σύστημα απενεργοποίησης ρεύματος όταν κατά την απορρόφηση υγρών επιτευχθεί η μέγιστη πλήρωση του δοχείου
- Προστασία του χρήστη: Πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο της ΕΕ για την εξαγωγή σωματιδίων σκόνης κατηγορίας L
- Για εξαγωγή σε σύνδεση με ηλεκτρικά εργαλεία και για καθαρισμούς εργοταξίων, εργαστηρίων κλπ



1200 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων AS 20 L PC

Κωδικός: 602083000

Υποπίεση: 225 hPa (mbar)

Όγκος δοχείου: 20 L

Παροχή αέρα (στο φυσητήρα): 4.200 l/min

Επιφάνεια φίλτρου: 3.500 cm²

Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 32 mm

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.75 m

Βάρος: 9.4 Kg

NEO

Περιλαμβάνει: Σωλήνας αναρρόφησης Quick (Ø 32mm, 1.75m), σακούλες φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο δαπέδου (300 mm πλάτος), ακροφύσιο αναρρόφησης (120 mm πλάτος), σκληρά κωνικά ακροφύσια Quick, 3 πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης

€ 242,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 203,36

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1200 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων ASA 20 L PC

Κωδικός: 602085000

Υποπίεση: 225 hPa (mbar)

Όγκος δοχείου: 20 L

Παροχή αέρα (στο φυσητήρα): 4.200 l/min

Επιφάνεια φίλτρου: 3.500 cm²

Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 32 mm

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 3.2 m

Βάρος: 10 Kg

NEO

Περιλαμβάνει: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης Quick (Ø 32 mm / 3.2 m), 3 πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης, σακούλες φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο δαπέδου (300 mm πλάτος), ακροφύσιο αναρρόφησης (120 mm πλάτος), σύνδεσμος Quick Ø 28/35 mm, αντάπτορας λαβής Quick Professional

€ 308,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 258,82

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1200 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων ASA 30 L PC

Κωδικός: 602086000

Υποπίεση: 225 hPa (mbar)

Όγκος δοχείου: 30 L

Παροχή αέρα (στο φυσητήρα): 4.200 l/min

Επιφάνεια φίλτρου: 3.500 cm²

Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 32 mm

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 3.2 m

Βάρος: 10.8 Kg

NEO

Περιλαμβάνει: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης Quick (Ø 32 mm / 3.2 m), 3 πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης, σακούλες φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο δαπέδου (300 mm πλάτος), ακροφύσιο αναρρόφησης (120 mm πλάτος), σύνδεσμος Quick Ø 28/35 mm, αντάπτορας λαβής Quick Professional

€ 329,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 276,47

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1200 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων ASA 30 M PC

Κωδικός: 602087000

Υποπίεση: 225 hPa (mbar)

Όγκος δοχείου: 30 L

Παροχή αέρα (στο φυσητήρα): 4.200 l/min

Επιφάνεια φίλτρου: 3.500 cm²

Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 32 mm

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m

Βάρος: 10.8 Kg

NEO

Περιλαμβάνει: Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης Quick (Ø 32 mm / 4 m), αντάπτορας λαβής Quick Premium, 3 επιχρωμιωμένοι σωλήνες αναρρόφησης, σακούλες PE, σακούλες φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο δαπέδου (360 mm πλάτος), ακροφύσιο αναρρόφησης (120 mm πλάτος), ακροφύσιο βούρτσα, αντάπτορας Quick Ø 28/35 mm, αντάπτορας Quick Ø 40/45 mm

€ 401,50

Τιμή με ΦΠΑ

€ 337,39

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1200 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων ASA 30 H PC

Κωδικός: 602088000

Υποπίεση: 225 hPa (mbar)

Όγκος δοχείου: 30 L

Παροχή αέρα (στο φυσητήρα): 4.200 l/min

Επιφάνεια φίλτρου: 5.000 cm²

Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 32 mm

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m

Βάρος: 10.8 Kg

NEO

Περιλαμβάνει: Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης Quick (Ø 32 mm / 4 m), αντάπτορας λαβής Quick Premium, 3 επιχρωμιωμένοι σωλήνες αναρρόφησης, σακούλες φίλτρου H-class, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο δαπέδου (360 mm πλάτος), ακροφύσιο αναρρόφησης (120 mm πλάτος), ακροφύσιο βούρτσα, αντάπτορας Quick Ø 28/35 mm, αντάπτορας Quick Ø 40/45 mm

€ 429,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 360,50

Τιμή χωρίς ΦΠΑ





1250 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων ASA 25 L PC
Κωδικός: 602014000
Ονομαστική ισχύς: 1.250 W
Υποπίεση: 210 hPa (mbar)
Όγκος δοχείου: 25 L
Παροχή αέρα (στο φυσητήρα): 3.600 l/min
Επιφάνεια φίλτρου: 3.000 cm²
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 32 mm
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 3.5 m
Βάρος: 8.3 Kg



Περιλαμβάνει: Σωλήνας αναρρόφησης (Ø 32mm, 3,5m), προσαρμογέας χειρισμού, 2 σωλήνες αναρρόφησης από αλουμίνιο, πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα, PE τσάντες φίλτρων, σακούλες φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο δαπέδου (300 mm πλάτος), ακροφύσιο αναρρόφησης (120 mm πλάτος), ακροφύσιο βούρτσα, στήριγμα του καλωδίου/σωλήνα

€ 374,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 314,29
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1250 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων ASA 30 L PC INOX
Κωδικός: 602015000
Ονομαστική ισχύς: 1.250 W
Υποπίεση: 210 hPa (mbar)
Όγκος δοχείου: 30 L
Παροχή αέρα (στο φυσητήρα): 3.600 l/min
Επιφάνεια φίλτρου: 3.000 cm²
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 32 mm
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 3.5 m
Βάρος: 9.6 Kg



Περιλαμβάνει: Σωλήνας αναρρόφησης (Ø 32mm, 3,5m), ενδιάμεσο κομμάτι χειρολαβής, 2 σωλήνες αναρρόφησης (επιχρωμιωμένα), πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα, σακούλα φίλτρου PE, σακούλες φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο δαπέδου (300mm πλάτος), ακροφύσιο αναρρόφησης (120mm πλάτος), ακροφύσιο βούρτσα, στήριγμα του καλωδίου/σωλήνα

€ 451,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 378,99
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1400 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων ASR 25 L SC
Κωδικός: 602024000
Ονομαστική ισχύς: 1.400 W
Υποπίεση: 270 hPa (mbar)
Όγκος δοχείου: 25 L
Παροχή αέρα (στο φυσητήρα): 4.380 l/min
Επιφάνεια φίλτρου: 8.600 cm²
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 35 mm
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 3.2 m
Βάρος: 11.0 Kg



Περιλαμβάνει: Σωλήνας αναρρόφησης (Ø 35 mm, 3.2 m), προσαρμογέας χειρισμού, 2 πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης, 2 φιλτροκασέτες πολυεστέρα κατηγορίας M, σακούλα φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, γενικής χρήσης ακροφύσιο

€ 621,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 522,27
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1400 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων ASR 50 L SC
Κωδικός: 602034000
Ονομαστική ισχύς: 1.400 W
Υποπίεση: 270 hPa (mbar)
Όγκος δοχείου: 50 L
Παροχή αέρα (στο φυσητήρα): 4.380 l/min
Επιφάνεια φίλτρου: 8.600 cm²
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 35 mm
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 3.2 m
Βάρος: 16.0 Kg



Περιλαμβάνει: Σωλήνας αναρρόφησης (Ø 35 mm, 3.2 m), 2 φιλτροκασέτες πολυεστέρα (M class), σακούλα φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, γενικής χρήσης ακροφύσιο, λαβή μεταφοράς, αντάπτορας χειρολαβής, 2 πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης

€ 704,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 591,60
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποιά ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης είναι κατάλληλη για ποιά εφαρμογή;

Καθαριότητα και υγιεινή σε κάθε εφαρμογή.

Με τις ηλεκτρικές σκούπες κύριας ισχύος για όλες τις κατηγορίες σκόνης, η Metabo προσφέρει λύσεις που παρέχουν βέλτιστη προστασία στον χρήστη. Για κάθε εφαρμογή.



Κατηγορία σκόνης L

- Απόδοση διαχωρισμού φίλτρου 99%
- Σκόνη με τιμές AGW $\geq 1\text{mg}/\text{m}^3$
- Ελαφρώς επικίνδυνες σκόνες, π.χ. οικιακή σκόνη, κιμωλία



Κατηγορία σκόνης M

- Απόδοση διαχωρισμού φίλτρου 99%
- Σκόνη με τιμές AGW $\geq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$
- Σκόνη μεσαίου κινδύνου π.χ. σκόνης ξύλου (οξιάς/βελανιδιάς)
- Ορυκτής σκόνης κατηγορίας M π.χ. σκόνη χαλαζία



Κατηγορία σκόνης H

- Απόδοση διαχωρισμού φίλτρου 99,995%
- Σκόνη με τιμές AGW $< 0,1\text{mg}/\text{m}^3$
- Καρκινογόνος σκόνη π.χ. μουχλα

1600 Watt Πιστόλι Θερμού Αέρα HG 16-500

- Μεγάλη γκάμα χρήσεων: αφαίρεση βερνικιού, μορφοποίησης, πτύχωσης, συγκόλλησης και πολλών άλλων
- Ο εργονομικός σχεδιασμός και η λαβή με αντιολισθητική επιφάνεια παρέχουν άνετο χειρισμό
- Ασφαλής στατική εφαρμογή λόγω μεγάλου αντιολισθητικού χώρου

Κωδικός	601067000
Όνομαστική ισχύς	max. 1600 W
Θερμοκρασία αέρα	300 / 500 °C
Ποσότητα αέρα	240 / 450 l/min
Επίπεδα θερμοκρασίας αέρα	2
Βάρος χωρίς καλώδιο	0.6 kg

74,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
62,18 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



2000 Watt Πιστόλι Θερμού Αέρα HG 20-600

- Ευπροσάρμοστο πιστόλι θερμού αέρα με διακόπτη ρύθμισης για εύκολη, μεταβλητή ρύθμιση της θερμοκρασίας
- Υψηλής ποιότητας κεραμική θέρμανση, ισχυρός κινητήρας και βέλτιστη ψύξη συσκευής για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μεγάλη γκάμα χρήσεων: αφαίρεση βερνικιού, μορφοποίησης, πτύχωσης, συγκόλλησης και πολλών άλλων
- Ο εργονομικός σχεδιασμός και η λαβή με αντιολισθητική επιφάνεια παρέχουν άνετο χειρισμό
- Ασφαλής στατική εφαρμογή λόγω μεγάλου αντιολισθητικού χώρου

Κωδικός	602066500
Όνομαστική ισχύς	max. 2.000 W
Θερμοκρασία αέρα	80 – 600 °C
Ποσότητα αέρα	150 / 300 / 500 l/min
Επίπεδα θερμοκρασίας αέρα	3
Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας αέρα	αμετάβλητο
Βάρος χωρίς καλώδιο	0.62 kg



ΣΕ ΝΕΟ metaBOX 145
164,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
137,82 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



2300 Watt Πιστόλι Θερμού Αέρα HGE 23-650 LCD

- Πιστόλι θερμού αέρα ακριβείας με οθόνη LCD για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και όγκου αέρα για διαφορετικά υλικά και εφαρμογές
- Ρυθμίσεις προγραμματιζόμενες για ανάκτηση για συχνά επαναλαμβανόμενες εφαρμογές
- Υψηλής ποιότητας κεραμική θέρμανση, ισχυρός κινητήρας και βέλτιστη ψύξη συσκευής για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μεγάλη γκάμα χρήσεων: αφαίρεση βερνικιού, μορφοποίησης, πτύχωσης, συγκόλλησης και πολλών άλλων
- Οθόνη θερμοκρασίας LCD για εργασία που ταιριάζει με το κάθε υλικό
- Ο εργονομικός σχεδιασμός και η λαβή με αντιολισθητική επιφάνεια παρέχουν άνετο χειρισμό
- Ασφαλής στατική εφαρμογή λόγω μεγάλου αντιολισθητικού χώρου

Κωδικός	603065500
Όνομαστική ισχύς	max. 2.300 W
Θερμοκρασία αέρα	80 – 650 °C
Ποσότητα αέρα	150 / 500 l/min
Επίπεδα θερμοκρασίας αέρα	αμετάβλητο
Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας αέρα	αμετάβλητο
Βάρος χωρίς καλώδιο	0.7 kg



ΣΕ ΝΕΟ metaBOX 145
212,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
178,15 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Αεροσυμπιεστής Μπαταρίας AK 18 MULTI

- Πολυλειτουργικός αεροσυμπιεστής μπαταρίας, ευέλικτη χρήση για φούσκωμα ελαστικών, μπάλες, στρώματα αέρα και άλλα
- Λειτουργία υψηλής πίεσης για άνετο φούσκωμα και ξεφούσκωμα διάφορων προϊόντων
- Η μεγάλη οθόνη υψηλής ευκρίνειας δείχνει την επιλεγμένη λειτουργία, την τρέχουσα πίεση και την καθορισμένη πίεση
- Η πίεση μπορεί να εμφανιστεί σε μονάδες bar, psi και kPa
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί η καθορισμένη πίεση
- Λειτουργία με μπαταρίες 18 V ή εναλλακτικά μέσω καλώδιου αυτοκινήτου 12 V
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	600794850
Τύπος Μπαταρίας	Li-Power / LiHD
Χωρητικότητα πλήρωσης	16 l/min
Μέγιστη πίεση	11 bar
Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης / όγκου	1200 mm / 490 mm
Βάρος χωρίς μπαταρία	2.6 kg



208,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
174,79 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Εύκαμπτος σωλήνας όγκου με 2 αντάπτορες, βελόνα μπάλας, καλώδιο αυτοκινήτου 12V, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, αντάπτορας Universal υψηλής πίεσης, αντάπτορας υψηλής πίεσης για βαλβίδα ποδηλάτου

Αεροσυμπιεστές Basic



Αεροσυμπιεστής Basic 160-6 W OF

Κωδικός: 601501000

Ονομαστική ισχύς: 0.9 kW
Αναρρόφηση: 160 l/min
Χωρητικότητα: 65 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 6 l
Μέγιστη πίεση: 8 bar
Μέγιστη ταχύτητα: 3.500 rpm
Παροχή (Πίεση στο 80% max): 55 l/min
Διαστάσεις: 340 x 300 x 290 mm
Βάρος: 8.4 kg
Μήκος καλωδίου: 1.5 m



- Συμπαγής αεροσυμπιεστής 6 λίτρων με ισχυρό κινητήρα για γενική χρήση
- Συμπιεστής εμβόλου χωρίς λάδι: απλή μεταφορά και μειωμένες απαιτήσεις σέρβις
- Πίνακας οργάνων με ευανάγνωστα μανόμετρα για τη δεξαμενή και τη πίεση λειτουργίας
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Λαστιχένια πόδια για βέλτιστη σταθερότητα και κατά τη μεταφορά
- Άνετη έξοδος συμπυκνώματος μέσω σφαιρικής βαλβίδας με λαβή πτέρυγας
- 10 χρόνια εγγύηση δεξαμενής κατά της σκουριάς

€ 176,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 147,90
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Ταχυσύνδεσμος

- Λίπανση εμβόλου συμπιεστή με λάδι
- Για μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
- Η ρύθμιση της πίεσης γίνεται μέσω ρυθμιστή πίεσης με μανόμετρο
- Ψυχρή εκκίνηση χάρη στο διακόπτη ασφαλείας
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Λαστιχένιες, σταθερές ρόδες για κινητή χρήση και λαστιχένια λαβή για άνετο χειρισμό
- Πρόσθετο μανόμετρο ένδειξης πίεσης της δεξαμενής
- 10 χρόνια εγγύηση της δεξαμενής κατά της σκουριάς

Περιλαμβάνει: Ταχυσύνδεσμος, λαστιχένια χειρολαβή



Αεροσυμπιεστής Basic 250-24 W

Κωδικός: 601533000

Ονομαστική ισχύς: 1.5 kW
Αναρρόφηση: 200 l/min
Χωρητικότητα: 110 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 24 l
Μέγιστη πίεση: 8 bar
Μέγιστη ταχύτητα: 2.850 rpm
Παροχή (Πίεση στο 80% max): 95 l/min
Διαστάσεις: 620 x 340 x 580 mm
Βάρος: 27.0 kg
Μήκος καλωδίου: 1.5 m



- Λίπανση εμβόλου συμπιεστή με λάδι
- Για μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
- Η ρύθμιση της πίεσης γίνεται μέσω ρυθμιστή πίεσης με μανόμετρο
- Ψυχρή εκκίνηση χάρη στο διακόπτη ασφαλείας
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Λαστιχένιες, σταθερές ρόδες για κινητή χρήση και λαστιχένια λαβή για άνετο χειρισμό
- Πρόσθετο μανόμετρο ένδειξης πίεσης της δεξαμενής
- 10 χρόνια εγγύηση της δεξαμενής κατά της σκουριάς

Περιλαμβάνει: Ταχυσύνδεσμος, λαστιχένια χειρολαβή

€ 253,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 212,61
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Αεροσυμπιεστής Basic 250-50 W

Κωδικός: 601534000

Ονομαστική ισχύς: 1.5 kW
Αναρρόφηση: 200 l/min
Χωρητικότητα: 110 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 50 l
Μέγιστη πίεση: 8 bar
Μέγιστη ταχύτητα: 2.850 rpm
Παροχή (Πίεση στο 80% max): 95 l/min
Διαστάσεις: 780 x 400 x 625 mm
Βάρος: 32.0 kg
Μήκος καλωδίου: 1.5 m

- Για μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
- Συμπιεστής εμβόλου χωρίς λάδι: απλή μεταφορά και μειωμένες απαιτήσεις σέρβις
- Πίνακας οργάνων με ευανάγνωστο μανόμετρο για πίεση δεξαμενής και λειτουργίας
- Ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας μέσω μειωτή πίεσης και μανόμετρου
- Εργονομικός διακόπτης πίεσης για ομαλή ψυχρή εκκίνηση και βαλβίδα εκκένωσης
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Θηλιά γερανού για ασφαλή και εύκολη μεταφορά στο εργοτάξιο

€ 319,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 268,07
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αεροσυμπιεστές Power

- Για μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
- Συμπιεστής εμβόλου χωρίς λάδι: απλή μεταφορά και μειωμένες απαιτήσεις σέρβις
- Πίνακας οργάνων με ευανάγνωστο μανόμετρο για πίεση δεξαμενής και λειτουργίας
- Ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας μέσω μειωτή πίεσης και μανόμετρου
- Εργονομικός διακόπτης πίεσης για ομαλή ψυχρή εκκίνηση και βαλβίδα εκκένωσης
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Θηλιά γερανού για ασφαλή και εύκολη μεταφορά στο εργοτάξιο



Αεροσυμπιεστής Power 250-10 W OF

Κωδικός: 601544000

Ονομαστική ισχύς: 1.5 kW
Αναρρόφηση: 220 l/min
Χωρητικότητα: 120 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 10 l
Μέγιστη πίεση: 10 bar

Μέγιστη ταχύτητα: 2.850 rpm
Παροχή (Πίεση στο 80% max): 100 l/min
Διαστάσεις: 470 x 480 x 348 mm
Βάρος: 24.0 kg
Μήκος καλωδίου: 4 m

Περιλαμβάνει: 2 Ταχυσύνδεσμοι

€ 374,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 314,29
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Αεροσυμπιεστής Power 280-20 W OF

Κωδικός: 601545000

Ονομαστική ισχύς: 1.7 kW
Αναρρόφηση: 280 l/min
Χωρητικότητα: 150 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 20 l
Μέγιστη πίεση: 10 bar

Μέγιστη ταχύτητα: 2.850 rpm
Παροχή (Πίεση στο 80% max): 140 l/min
Διαστάσεις: 580 x 600 x 500 mm
Βάρος: 40.0 kg
Μήκος καλωδίου: 4 m

Περιλαμβάνει: 2 Ταχυσύνδεσμοι

€ 583,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 489,92
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Συρραπτικό / Καρφωτικό Πεπιεσμένου Αέρα DKNG 40/50

Κωδικός: 601562500

Πίεση λειτουργίας: 5 – 7 bar
Τύπος καρφιού: SKN
Μήκος καρφιού: 15 – 50 mm
Τύπος συνδετήρα: 90 + ES
Μήκος συνδετήρα: 15 – 40 mm
Απαιτούμενος όγκος αέρα ανα κρούση: 0.66 l
Βάρος: 1.1 kg

- Αλλαγή μεταξύ συνδετήρων και καρφιών χωρίς να χρειάζεται μετατροπή
- Ασφάλεια επαφής που αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση για την προστασία του χρήστη
- Εργονομικό σύνθετο περίβλημα: κρουμόνωση, αντιολισθητικό και με χαμηλά επίπεδα δονήσεων

€ 219,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 184,03
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", μπουκάλια λάδι, προστατευτικά γυαλιά, πλαστική θήκη μεταφοράς



Συρραπτικό Πεπιεσμένου Αέρα DKG 80/16

Κωδικός: 601564500

Πίεση λειτουργίας: 5 – 7 bar
Τύπος συνδετήρα: 80
Μήκος συνδετήρα: 4 – 16 mm
Απαιτούμενος όγκος αέρα ανα κρούση: 0.34 l
Βάρος: 0.78 kg

- Για καρφιά μεταλλοτεχνίας, επισκευή επενδύσεων, υλικών και μονωτικών υλικών
- Πρακτικό και ελαφρύ για εύκολο χειρισμό ακόμα και σε δυσπρόσιτα μέρη
- Εργονομικό σύνθετο περίβλημα: κρουμόνωση, αντιολισθητικό και με χαμηλά επίπεδα δονήσεων

€ 197,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 165,55
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", μπουκάλια λάδι, προστατευτικά γυαλιά, πλαστική θήκη μεταφοράς



Αερόκλειδο DSSW 360 Set 1/2"

Κωδικός: 604118500

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 6 l/s
Ροπή στρέψης / λυσίματος: 410 / 630 Nm
Υποδοχή: 1/2"
Βάρος: 2.0 kg

- Σπιβαρό αερόκλειδο για αλλαγή ελαστικών, επισκευή και συναρμολόγηση
- Για διάφορες εφαρμογές 360 Nm ροπής και 3 επίπεδα ρύθμισης ροπής
- Αλλαγή κατεύθυνσης περιστροφής δεξιόστροφα / αριστερόστροφα με κουμπί ελέγχου

€ 148,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 124,79
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", 10 καρυδάκια αέρος (10,11,13,14,17,19,21,22,24,27 mm), προέκταση, ακροφύσιο σωλήνα 10 mm και σφιγκτήρα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11148, πλαστική θήκη



Αερόκλειδο DSSW 930 – 1/2"

Κωδικός: 601549000

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 9 l/s
Ροπή στρέψης / λυσίματος: 650 / 980 Nm
Υποδοχή: 1/2"
Βάρος: 1.8 kg

- Αερόκλειδο υψηλής απόδοσης για αλλαγή ελαστικών, επισκευές και μοντάρισμα
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία για εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι
- Απαγωγή αέρα μέσω της λαβής. Ρυθμιζόμενη ροπή σύσφιξης τριών επιπέδων

€ 280,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 235,71
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", ακροφύσιο εύκαμπτου σωλήνα 10 mm και σφιγκτήρα σωλήνα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11148, μπουκαλάκια λαδιού



Αερόκλειδο DSSW 500-1/2" C

Κωδικός: 601590000

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 7 l/s
Ροπή στρέψης / λυσίματος: 540 / 860 Nm
Υποδοχή: 1/2"
Βάρος: 1.2 kg

- Κατάλληλο για αλλαγή ελαστικών, επισκευές και μοντάρισμα
- Πρακτικό και ελαφρύ για εύκολη λειτουργία ακόμη και σε δυσπρόσιτα μέρη
- Εργονομική δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία για εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι
- Ρυθμιζόμενη ροπή σύσφιξης τεσσάρων επιπέδων

€ 258,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 217,23
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", ακροφύσιο εύκαμπτου σωλήνα 10 mm και σφιγκτήρα σωλήνα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11148, μπουκαλάκια λαδιού



Αερόκλειδο DSSW 1690-3/4"

Κωδικός: 601550000

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 10.5 l/s
Ροπή στρέψης / λυσίματος: 1.100 / 1.690 Nm
Υποδοχή: 3/4"
Βάρος: 3.5 kg

- Αερόκλειδο υψηλής απόδοσης για αλλαγή ελαστικών, επισκευές και μοντάρισμα
- Εργονομικά σχεδιασμένα, λαστιχένια λαβή για άνετη και ξεκούραστη εργασία
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία για εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι
- Απαγωγή αέρα μέσω της λαβής. Ρυθμιζόμενη ροπή σύσφιξης τριών επιπέδων

€ 549,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 461,34
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 3/8", ακροφύσιο εύκαμπτου σωλήνα 10 mm και σφιγκτήρα σωλήνα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11148, μπουκαλάκια λαδιού

Αερόκλειδο DSSW 2440 – 1"**Κωδικός: 601551000**

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
 Αναγκαία ποσότητα αέρα: 13 l/s
 Ροπή λυσίματος: 2.440 Nm
 Τετράγωνος οδηγός: 1"
 Βάρος: 7.3 kg



- Μεγάλη μπροστινή λαβή για εργονομική θέση εργασίας
- Επέκταση στελέχους κίνησης για εργασίες βιδώματος
- Στιβαρός και ισχυρός μοχλός κρούσης για βαριές εργασίες στην υπηρεσία των ελαστικών

€ 935,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 785,71

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/2", ακροφύσιο σωλήνα 10 mm και σφιγκτήρα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11148, μπουκαλάκια λαδιού

Ευθυλειαντήρας Πεπιεσμένου Αέρα DG 25 Set**Κωδικός: 604116500**

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
 Αναγκαία ποσότητα αέρα: 300 l/s
 Μέγιστη ταχύτητα: 25.000 /min
 Κολлет: 6 mm
 Βάρος: 0.43 kg



- Για λείανση, αφαίρεση γρεζιών, φρεζάρισμα και χάραξη
- Μερικώς επικαλυμμένος με αντιολισθητική λαστιχένια επιφάνεια για μόνωση και απόσβεση κραδασμών
- Μοχλός ασφαλείας για την προστασία από τυχαία εκκίνηση
- Περιστρεφόμενος οδηγός καυσαερίων στην πλευρά του περιβλήματος

€ 102,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 85,71

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: 5 λειαντικές κεφαλές (3 mm και 6 mm), 2 κωνικοί σφιγκτήρες (13 mm, 16 mm), κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", 2 κολлет (3 mm, 6 mm), πλαστική θήκη μεταφοράς

Ευθυλειαντήρας Πεπιεσμένου Αέρα DG 700-90**Κωδικός: 601592000**

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
 Αναγκαία ποσότητα αέρα: 600 l/s
 Μέγιστη ταχύτητα: 12.000 /min
 Κολлет: 6 mm
 Βάρος: 1.2 kg



- Για λείανση / τρόχισμα, αφαίρεση αιχμών, χύτευση και χάραγμα
- Λείανση σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες κατασκευασμένες από μεγάλο εύρος υλικών
- Έξοδος αέρα με ηχομόνωση για μειωμένη λειτουργία του θορύβου
- Γωνιακή έκδοση για εργασία σε δύσβατους χώρους

€ 308,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 258,82

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", κολлет 6 mm, μπουκαλάκια λαδιού

Δράπανο Πεπιεσμένου Αέρα DB 10**Κωδικός: 604120000**

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
 Αναγκαία ποσότητα αέρα: 360 l/s
 Στροφές χωρίς φορτίο: 1.800 rpm
 Τσοκ: 3 – 10 mm
 Βάρος: 1.2 kg



- Εργονομικό σχήμα με λαστιχένια λαβή για άνετη και ξεκούραστη λειτουργία
- Γρήγορη πρόοδος της εργασίας χάρη στην υψηλή ροπή 1.800 /min
- Εργονομικός διακόπτης fwd / rev και οδηγός εξάτμισης με λαβή

€ 126,50

Τιμή με ΦΠΑ

€ 106,30

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός ISO 1/4", EURO και ARO/ Orion κουμπωτός μαστός 1/4", μπουκαλάκια λαδιού

Κατσαβιδιέρα Πεπιεσμένου Αέρα DS 14**Κωδικός: 604117000**

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
 Αναγκαία ποσότητα αέρα: 340 l/s
 Στροφές χωρίς φορτίο: 1.800 rpm
 Ρυθμιζόμενη ροπή στρέψης: 5 – 14 Nm
 Βάρος: 1.2 kg



- Εργονομικός σχεδιασμός με λαστιχένια λαβή για άνετη και ξεκούραστη λειτουργία
- Εργονομικός διακόπτης fwd / rev
- Σχήμα πιστολιού και στήριγμα μύτης για άνετη αλλαγή με το ένα χέρι

€ 154,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 129,41

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός ISO 1/4", EURO και ARO/ Orion κουμπωτός μαστός 1/4", μπουκαλάκια λαδιού

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο Πεπιεσμένου Αέρα DMH 30 Set**Κωδικός: 604115500**

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
 Αναγκαία ποσότητα αέρα: 280 l/s
 Αριθμός κρούσεων: 3.000 bpm
 Διάμετρος λαιμού: 10 mm
 Βάρος: 2.0 kg



- Ελαφρύ και εύχρηστο πιστολέτο, ιδανικό για εργασία με μαλακότερα υλικά (π.χ. σοβάς, πλακίδια)
- Απαγωγή αέρα μέσω της λαβής
- Εργονομική, λαστιχένια λαβή για μεγάλη άνεση και ασφαλή οδήγηση

€ 143,00

Τιμή με ΦΠΑ


€ 120,17

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", ελατήριο γρήγορης σύσφιξης, 4 καλέμια, ακροφύσιο σωλήνα 10 mm και σφιγκτήρα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11148, πλαστική θήκη μεταφοράς, μπουκαλάκια λαδιού

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο Πεπιεσμένου Αέρα DMH 290 Set

Κωδικός: 601561500



Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 330 l/s
Αριθμός κρούσεων: 2.900 bpm
Διάμετρος λαιμού: 10 mm
Βάρος: 1.7 kg

- Κατάλληλο για επεξεργασία λαμαρίνας και πέτρας, για εργασίες σε αυτοκίνητα και στην οικοδομή
- Τσοκ για γρήγορη και εύκολη αλλαγή της σμίλης
- Εργονομική, λαστιχένια λαβή και απαγωγή αέρα μέσω της λαβής

€ 214,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 180,25
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", ακροφύσιο εύκαμπτου σωλήνα 10 mm και σφιγκτήρα σωλήνα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11148, 3 καλέμια, τσοκ γρήγορης αλλαγής, πλαστική θήκη μεταφοράς, μπουκαλάκια λαδιού

Καστάνια Πεπιεσμένου Αέρα DRS 68 Set 1/2"

Κωδικός: 604119500



Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 220 l/s
Στροφές: 175 rpm
Τετράγωνη υποδοχή: 1/2"
Ροπή λυσίματος: 68 Nm
Βάρος: 1.2 kg

- Εργονομικός διακόπτης fwd / rev
- Εύκολη ρύθμιση της κατεύθυνσης περιστροφής στην κεφαλή της καστανίας
- Περιστρεφόμενος οδηγός καυσαερίων στην πλευρά του περιβλήματος

€ 141,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 118,49
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός ISO 1/4", EURO και ARO/Orion κουμπωτός μαστός 1/4", προέκταση 75mm, 7 καρυδάκια (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19mm), μπουκαλάκια λαδιού, εύκαμπτη προέκταση, πλαστική θήκη μεταφοράς

Τριβείο Έκκεντρο Πεπιεσμένου Αέρα DSX 150

Κωδικός: 601558000



Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Δίσκοι λείανσης: Ø 150 mm
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 550 l/min
Εμβέλεια ταλάντωσης: 5 mm
Στροφές χωρίς φορτίο: 12.000 rpm
Βάρος: 1.0 kg

- Για λείανση επίπεδων και καμπύλων επιφανειών κατασκευασμένων από ποικιλία υλικών

€ 219,00
Τιμή με ΦΠΑ

- Κατάλληλο για υγρό και στεγνό τρίψιμο / λείανση

- Δίσκος Ø 150 mm με 6 σπές κουμπωτός για χρήση με διαθέσιμα γυαλόχαρτα

€ 184,03
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός ISO 1/4", EURO και ARO/Orion κουμπωτός μαστός 1/4", κλειδί Allen, γερμανικό κλειδί, μπουκαλάκια λαδιού

Γωνιακός Τροχός Πεπιεσμένου Αέρα DW 10-125 Quick

Κωδικός: 601591000



Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Δίσκοι λείανσης: Ø 125 mm
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 500 l/min
Στροφές χωρίς φορτίο: 12.000 rpm
Σπείρωμα ατράκτου: M 14
Βάρος: 2.0 kg

- Πλευρική λαβή Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για προστασία του χρήστη

- Metabo Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία μέσω παξιμαδιού γρήγορου κλειδώματος

- Ρυθμιζόμενο προστατευτικό χωρίς εργαλεία, περιστρεφόμενο και στερεωσιμο σε 8 θέσεις

€ 319,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 268,07
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 3/8", κλειδί Allen, ανηκραδασμική λαβή, προστατευτικό κάλυμμα, μπουκαλάκια λαδιού

Συσκευή Μέτρησης Πίεσης Ελαστικών RF 60

Κωδικός: 602233000



Πίεση λειτουργίας: 0.5 – 12 bar
Μήκος σωλήνα: 35 cm
Βάρος: 0.45 kg

- Με βαλβίδα σύνδεσης και μανόμετρο με λαστιχένια προστατευτική επένδυση

€ 41,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 34,45
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός ISO 1/4", κουμπωτός μαστός EURO και ARO/Orion 1/4", στόμιο ελαστικών και κοίλη βελόνα

Συσκευή Μέτρησης Πίεσης Ελαστικών RF 80 G

Κωδικός: 602235000



Πίεση λειτουργίας: 0.5 – 10 bar
Μήκος σωλήνα: 100 cm
Βάρος: 0.55 kg

- Μεγάλο μανόμετρο Ø 80 mm για καλή αναγνωσιμότητα, με μηχανισμό ασφαλείας υπερπίεσης και με λαστιχένια προστατευτική επένδυση

€ 97,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 81,51
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός ISO 1/4", κουμπωτός μαστός EURO και ARO/Orion 1/4"

Γρασσαδότης Πεπιεσμένου Αέρα DFP 400

Κωδικός: 601572000



Πίεση λειτουργίας: 2 – 10 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 0.4 L
Βάρος: 1.55 kg

- Αυτόματο: με την σκανδάλη ενεργοποιημένη έχει συνεχή ροή του υλικού

- Δεν στάζει για καθαρή και αποτελεσματική εργασία

€ 93,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 78,57
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός ISO 1/4", κουμπωτός μαστός EURO και ARO/Orion 1/4", άκαμπτos σωλήνας γράσου (17 cm), εύκαμπτos σωλήνας γράσου 46 cm (18")



MADE IN GERMANY

Βυθιζόμενες Αντλίες

- Ιδανική για άντληση και ανακυκλοφορία φρέσκου ή βρώμικου νερού από δεξαμενές, πισίνες ή πλημμυρισμένα υπόγεια
- Κατάλληλο για πότισμα από δεξαμενές νερού
- Διακόπτης φλοτέρ για αυτόματη λειτουργία. Ρύθμιση στάθμης για το διακόπτη φλοτέρ
- Συνδετική γωνία με πολλαπλό προσαρμογέα
- **Περιεχόμενα συσκευασίας:** Συνδετική γωνία με πολλαπλό προσαρμογέα, διακόπτης φλοτέρ



Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού TP 8000 S

Κωδικός: 0250800000

Ονομαστική ισχύς: 350 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 8.000 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 7 m
Μεγ. πίεση: 0.7 bar



Μεγ. βάθος βύθισης: 5 m
Κέλυφος αντλίας: Πλαστικό
Τύπος προστασίας IP: IP X8
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έως: 3 mm
Διαστάσεις: 255 x 195 x 270 mm
Βάρος: 4.3 Kg

€ 121,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 101,68
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βυθιζόμενη Αντλία Ακάθαρτου Νερού PS 7500 S

Κωδικός: 0250750000

Ονομαστική ισχύς: 450 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 7.500 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 5 m
Μεγ. πίεση: 0.5 bar



Μεγ. βάθος βύθισης: 5 m
Κέλυφος αντλίας: Πλαστικό
Τύπος προστασίας IP: IP X8
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έως: 30 mm
Διαστάσεις: 257 x 200 x 315 mm
Βάρος: 4.8 Kg

€ 132,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 110,92
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βυθιζόμενη Αντλία Ακάθαρτου Νερού PS 15000 S

Κωδικός: 0251500000

Ονομαστική ισχύς: 850 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 15.000 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 9.5 m
Μεγ. πίεση: 0.95 bar



Μεγ. βάθος βύθισης: 5 m
Κέλυφος αντλίας: Πλαστικό
Τύπος προστασίας IP: IP X8
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έως: 30 mm
Διαστάσεις: 257 x 200 x 345 mm
Βάρος: 6.5 Kg

€ 187,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 157,14
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βυθιζόμενη Αντλία Φρεατίου Ρηχής Αναρρόφησης TP 12000 SI

Κωδικός: 0251200009

Ονομαστική ισχύς: 600 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 11.700 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 9 m
Μεγ. πίεση: 0.9 bar



Μεγ. βάθος βύθισης: 7 m
Κέλυφος αντλίας: Πλαστικό
Τύπος προστασίας IP: IP 68
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έως: 5 mm
Διαστάσεις: 230 x 190 x 320 mm
Βάρος: 5.1 Kg

€ 253,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 212,61
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού – Ακάθαρτου TPS 14000 S Combi

Κωδικός: 0251400000

Ονομαστική ισχύς: 770 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 14.000 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 8.5 m
Μεγ. πίεση: 0.85 bar



Μεγ. βάθος βύθισης: 7 m
Κέλυφος αντλίας: Πλαστικό
Τύπος προστασίας IP: IP X8
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έως: 20 mm
Διαστάσεις: 245 x 179 x 360 mm
Βάρος: 7.7 Kg

€ 209,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 175,63
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού – Ακάθαρτου TPS 16000 S Combi

Κωδικός: 0251600000

Ονομαστική ισχύς: 970 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 16.000 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 9.5 m
Μεγ. πίεση: 0.95 bar



Μεγ. βάθος βύθισης: 7 m
Κέλυφος αντλίας: Πλαστικό
Τύπος προστασίας IP: IP X8
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έως: 30 mm
Διαστάσεις: 245 x 179 x 360 mm
Βάρος: 7.8 Kg

€ 236,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 198,74
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντλίες Οικιακής Ύδρευσης

- Για αυτόματη παροχή νερού, για πότισμα κήπων και την άντληση των υπόγειων υδάτων, καθώς και την άντληση, εκκένωση, ανακύκλωση καθαρού νερού
- Υψηλής ποιότητας σύστημα στεγανοποίησης για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Τάπα αποστράγγισης νερού (λειτουργία χωρίς εργαλεία) για την προστασία σε περίπτωση παγετού
- Για μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
- **Περιεχόμενα συσκευασίας:** Βαλβίδα ελέγχου, υφασμάτινη μονωτική ταινία



Αντλία Οικιακής Ύδρευσης HWW 3300/25 G

Κωδικός: 600968000

Ονομαστική ισχύς: 900 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 3.300 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 45 m
Μεγ. πίεση: 4.5 bar



Μεγ. ύψος αναρρόφησης: 8 m
Χωρητικότητα δεξαμενής: 24 l
Τύπος προστασίας IP: IP X4
Άξονας κίνησης: Ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις: 485 x 275 x 585 mm
Βάρος: 16.2 Kg

€ 214,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 180,25
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Αντλία Οικιακής Ύδρευσης HWW 3500/25 Inox

Κωδικός: 600969000

Ονομαστική ισχύς: 900 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 3.500 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 45 m
Μεγ. πίεση: 4.5 bar



Μεγ. ύψος αναρρόφησης: 8 m
Χωρητικότητα δεξαμενής: 24 l
Τύπος προστασίας IP: IP X4
Άξονας κίνησης: Ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις: 484 x 270 x 584 mm
Βάρος: 14.6 Kg

€ 253,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 212,61
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Αντλία Οικιακής Ύδρευσης HWW 4000/25 G

Κωδικός: 600971000

Ονομαστική ισχύς: 1.100 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 4.000 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 46 m
Μεγ. πίεση: 4.6 bar



Μεγ. ύψος αναρρόφησης: 8 m
Χωρητικότητα δεξαμενής: 24 l
Τύπος προστασίας IP: IP X4
Άξονας κίνησης: Ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις: 485 x 275 x 585 mm
Βάρος: 17.2 Kg

€ 258,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 217,23
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Αντλία Οικιακής Ύδρευσης HWW 4500/25 Inox

Κωδικός: 600972000

Ονομαστική ισχύς: 1.300 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 4.500 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 48 m
Μεγ. πίεση: 4.8 bar



Μεγ. ύψος αναρρόφησης: 8 m
Χωρητικότητα δεξαμενής: 24 l
Τύπος προστασίας IP: IP X4
Άξονας κίνησης: Ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις: 484 x 307 x 600 mm
Βάρος: 17.1 Kg

€ 308,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 258,82
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Αντλία Οικιακής Ύδρευσης HWW 4500/25 Inox Plus

Κωδικός: 600973000

Ονομαστική ισχύς: 1.300 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 4.500 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 48 m
Μεγ. πίεση: 4.8 bar



Μεγ. ύψος αναρρόφησης: 8 m
Χωρητικότητα δεξαμενής: 24 l
Τύπος προστασίας IP: IP X4
Άξονας κίνησης: Ανοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις: 484 x 307 x 600 mm
Βάρος: 16.2 Kg

€ 396,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 332,77
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Αντλία Οικιακής Ύδρευσης HWW 9000/100 G

Κωδικός: 600977000

Ονομαστική ισχύς: 1.900 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 9.000 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 51 m
Μεγ. πίεση: 5.1 bar



Μεγ. ύψος αναρρόφησης: 9 m
Χωρητικότητα δεξαμενής: 100 l
Τύπος προστασίας IP: IP X4
Άξονας κίνησης: Ανοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις: 730 x 448 x 740 mm
Βάρος: 39.9 Kg

€ 737,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 619,33
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ

Υποβρύχια Αντλία Μπαταρίας TPF 18 LTX 2200

- Ευέλικτη αντλία μπαταρίας με 2 λειτουργίες: μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού ως βυθιζόμενη αντλία ή αντλία συλλογής βρόχινου νερού
- Γρήγορη αλλαγή από αντλία συλλογής βρόχινου νερού σε αντλία καθαρού νερού χάρη στην αφαίρεση της βάσης της αντλίας χωρίς εργαλεία
- Χαμηλή στάθμη πρόσληψης έως υπολειπόμενη στάθμη νερού 1-2 mm
- Εξωτερικό κουτί μπαταρίας για προστασία της μπαταρίας από την υγρασία
- Εύκολη λειτουργία και έλεγχος της αντλίας χάρη στον πίνακα ελέγχου στο κουτί της μπαταρίας
- Ευέλικτη δοσομέτρηση πίεσης και ποσότητας νερού χάρη σε τρία επίπεδα απόδοσης και ρυθμιστική βαλβίδα
- Προστασία αντλίας Metabo: αυτόματη προστασία ξηρής λειτουργίας με οθόνη LED για προστασία της αντλίας και υψηλή ασφάλεια χρήστη
- Το πλενόμενο φίλτρο προστατεύει την αντλία από μολύνσεις
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	601729850
Τύπος - τάση μπαταρίας	Li-Power / LiHD - 18 V
Μέγιστος ποσότητα μεταφοράς	2200 l/h
Μέγιστο ύψος μεταφοράς	22 m
Μέγιστη πίεση	2.2 bar
Μέγιστο βάθος βύθισης	2 m
Θύρα εκκένωσης	1" αρσενικό νήμα
Τύπος προστασίας IP	IP X8
Βάρος χωρίς μπαταρία	2.1 kg



Περιεχόμενα συσκευασίας Πολλαπλός προσαρμογέας, βύσμα στρόφιγγας, οδηγός σωλήνα, γάντζος τοποθέτησης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, εύκαμπτος σωλήνας 1/2" (1.5 m) με συνδέσμους γρήγορης αλλαγής, βαλβίδα ελέγχου / βαλβίδα τερματισμού

Αλυσοπρίονο Μπαταρίας MS 36-18 LTX BL 40

- Ισχυρό αλυσοπρίονο μπαταρίας για γρήγορες, ομοιόμορφες κοπές κατά την κοπή, την αφαίρεση δέντρων, την κοπή και την κατασκευή με ξύλο
- Δεν χρειάζεται συντήρηση, ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες με άμεση μετάδοση κίνησης για μέγιστους χρόνους λειτουργίας των μπαταριών και υψηλή ταχύτητα αλυσίδας έως 22 m/s
- Αλυσίδα χαμηλού κλωστήματος για εύκολες, ασφαλείς κοπές και χαμηλούς κραδασμούς
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από τυχαία εκκίνηση
- Υψηλή άνεση εργασίας χάρη στη λαστιχένια λαβή, τη συμπαγή σχεδίαση και το χαμηλό βάρος σε σύγκριση με τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας για υψηλότερη απόδοση κοπής με ελάχιστες απαιτήσεις σέρβις
- 100% συμβατότητα με τις μπαταρίες 18 Volt: ισχυρή λειτουργία 36 Volt με δύο μπαταρίες 18 Volt της Metabo
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	601613850
Τύπος - τάση μπαταρίας	Li-Power / LiHD - 18 V
Ταχύτητα αλυσίδας	22 m/s
Διάρθρωση δοντιών αλυσίδας (βήμα)	3/8" LP
Μήκος λάμας / κοπής	40 / 36 cm
Σχήμα δοντιού αλυσίδας πριονιού	ημι-σμίλη / χαμηλό προφίλ
Όγκος δοχείου λαδιού	200 ml
Βάρος χωρίς μπαταρία	3.2 kg



Περιεχόμενα συσκευασίας Λάμα Oregon 40 cm, αλυσίδα Oregon 40 cm (3/8" LP / 1.1 mm), προφυλακτράς αλυσίδας, κλειδί Combo, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Τσάντα Εργαλείων UNIVERSAL Μακριά

Κωδικός: 626910000

- Διαστάσεις τσάντας: 165 x 32 x 34 cm
- Universal τσάντα εργαλείων με ιμάντα ώμου
- Μεγάλη εσωτερική θήκη με δύο ιμάντες με γάντζο και βρόγχο
- Μεγάλη εσωτερική τσέπη με κλείσιμο με γάντζο και θηλιά και τρεις επιπλέον μικρότερες εσωτερικές τσέπες για αποθήκευση μικρότερων αντικειμένων
- Κατάλληλη για: LSV 5-225, LSV 5-225 Comfort, AHS 18-55 V, AHS 18-65 V, AHS 18-45 V, LB 18 LTX BL, 601720, RTD 18 LTX BL 30




€ 76,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 63,87
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λάμα Αλυσοπριονίου OREGON 40 cm

Κωδικός: 628437000

- Λάμα υψηλής ποιότητας με αστέρι στήριξης και μυτερή μύτη για χαμηλή τριβή και μειωμένο κλώτσημα
 - Κατάλληλο για το αλυσοπρίονο μπαταρίας MS 36-18 LTX BL 40
- Μήκος λάμας 40 cm



€ 40,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 33,61

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αλυσίδα Αλυσοπριονίου OREGON 40 cm

Κωδικός: 628439000

- Αλυσίδα χαμηλού κλωτσήματος για εύκολες, ασφαλείς κοπές και χαμηλούς κραδασμούς
 - Κατάλληλο για το αλυσοπρίονο MS 36-18 LTX BL 40
- Σμίλη δοντιών ημι-σμίλη / χαμηλού προφίλ
Βήμα δοντιού 3/8" LP
Πάχος συνδέσμου κίνησης 1.1 mm



€ 30,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 25,21

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Σετ Λάμα και Αλυσίδα OREGON 35cm

Κωδικός: 628421000

- Λάμα υψηλής ποιότητας με αστέρι στήριξης και μυτερή μύτη για χαμηλή τριβή και μειωμένο κλώτσημα
 - Αλυσίδα χαμηλού κλωτσήματος για εύκολες, ασφαλείς κοπές και χαμηλούς κραδασμούς
 - Αλυσίδα εξοικονόμησης ενέργειας για λειτουργία με μπαταρία
 - Κατάλληλο για το αλυσοπρίονο MS 36-18 LTX BL 40
- Μήκος κοπής 35 cm



€ 54,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 45,38

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λάδι Λίπανσης αλυσίδας Αλυσοπριονίου BIO 1 L

Κωδικός: 628441000

- Φιλικό προς το περιβάλλον λάδι λίπανσης αλυσίδας, 100% φυτικής προέλευσης
- Γρήγορη βιοδιασπασιμότητα στο έδαφος
- Εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης και πρόσφυσης
- Κατάλληλο για καλοκαίρι και χειμώνα



€ 13,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 10,92

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τηλεσκοπική Λαβή MS

Κωδικός: 628714000

- Ο συνδυασμός τηλεσκοπικής λαβής MS και πριονιού μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κλαδευτήρι για τη φροντίδα των δέντρων
- Σταθερή συρόμενη σύνδεση με πρόσθετη βίδα ασφάλισης
- Εξαιρετικά ελαφρύ κοντάρι από fiberglass με ελαστική περιοχή λαβής και υποβραχιόνιο
- Συνολικό μήκος μεταβλητό από 120 έως 180 cm
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από τυχαία εκκίνηση
- Κατάλληλο για το πριόνι μπαταρίας MS 18 LTX 15
- Με ιμάντα ώμου για σωστή μεταφορά



€ 126,50

Τιμή με ΦΠΑ

€ 106,30

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λάμα Αλυσοπριονίου 25 cm

Κωδικός: 628496000

- Λάμα υψηλής ποιότητας με αστέρι στήριξης και μυτερή μύτη για χαμηλή τριβή και μειωμένο κλώτσημα
 - Κατάλληλο για το τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο MA-MS 25
- Μήκος λάμας 25 cm



€ 24,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 20,17

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αλυσίδα Αλυσοπριονίου 25 cm

Κωδικός: 628497000

- Αλυσίδα χαμηλού κλωτσήματος για εύκολες, ασφαλείς κοπές και χαμηλούς κραδασμούς
 - Κατάλληλο για το τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο MA-MS 25
- Σμίλη δοντιών ημι-σμίλη / χαμηλού προφίλ
Βήμα δοντιού 3/8" LP
Πάχος συνδέσμου κίνησης 1.3 mm



€ 18,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 15,13

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Σύστημα Επέκτασης

Κωδικός: 628498000

- Σταθερή προέκταση άξονα για το τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο MA-MS 25 του πολυλειτουργικού συστήματος κήπου
 - Αύξηση εμβέλειας κατά 88 cm
 - Σύστημα γρήγορης ζεύξης Metabo Quick χωρίς εργαλεία
- Μήκος 95 cm



€ 69,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 57,98

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Πριόνι Μπαταρίας MS 18 LTX 15 & Σετ Πριόνι Μπαταρίας MS 18 LTX 15

- Εύχρηστο και ασφαλές πριόνι μπαταρίας, ιδανικό για κοπή δέντρων και θάμνων καθώς και για μοσχεύματα
- Σε συνδυασμό με την τηλεσκοπική λαβή MS (εξάρτημα), το μίνι πριόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κλαδευτήρι
- Συνεχώς υψηλή ταχύτητα αλυσίδας υπό φορτίο για γρήγορη πρόοδο πριονίσματος
- Έως 60 δυνατές κοπές σε σκληρό ξύλο Ø 80 mm με μία φόρτιση μπαταρίας (Σετ μπαταρίας Li-Power 18 V/2.0 Ah)
- Ασφαλής εργασία χάρη στο προστατευτικό, την προστασία λαβής και τον διακόπτη ασφαλείας έναντι ακούσιας εκκίνησης
- Απλός χειρισμός χάρη στο συμπαγές μέγεθος, το χαμηλό βάρος και τις ελαστικές περιοχές λαβής
- Αλυσίδα χαμηλού κλωστήματος για εύκολες, ασφαλείς κοπές και χαμηλούς κραδασμούς
- Εύκολη αλλαγή και τάνυση της αλυσίδας του πριονιού χάρη στο γρήγορο κλείσιμο και το εργαλείο τάνυσης που είναι αποθηκευμένο στο περίβλημα
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



NEO

Set MS 18 LTX 15

258,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
217,23 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



NEO

MS 18 LTX 15

164,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
137,82 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	600856500	600856850
Τύπος - τάση μπαταρίας	Li-Power - 18 V	- 18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	1 x 2 Ah	-
Ταχύτητα αλυσίδας	5 m/s	5 m/s
Διάρθρωση δοντιών αλυσίδας (βήμα)	1/4"	1/4"
Μήκος λάμας / κοπής	15 / 15 cm	15 / 15 cm
Σχήμα δοντιού αλυσίδας πριονιού	ημι-σμίλη	ημι-σμίλη
Πάχος συνδέσμου κίνησης	1.1 mm	1.1 mm
Βάρος χωρίς μπαταρία	1.6 kg	1.6 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Λάμα πριονιού 15 cm, λάδι λίπανσης αλυσίδας Bio 100 ml, εξάγωνο κλειδί με σφαιρική κεφαλή, μπαταρία Li-Power (18 V/2.0 Ah), φορτιστής SC 30, τσάντα εργαλείων, αλυσίδα πριονιού 15 cm (1/4" LP / 1.1 mm), προστατευτικό αλυσίδας	Λάμα πριονιού 15 cm, λάδι λίπανσης αλυσίδας Bio 100 ml, εξάγωνο κλειδί με σφαιρική κεφαλή, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, αλυσίδα πριονιού 15 cm (1/4" LP / 1.1 mm), προστατευτικό αλυσίδας

Πολυμηχάνημα Μπαταρίας MA 36-18 LTX BL Q

- Ισχυρή κεντρική μονάδα μπαταρίας 2x18 Volt για τα εξαρτήματα του πολυλειτουργικού συστήματος Metabo, η λύση all-in-one για πολλές εφαρμογές στον κήπο
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για υψηλή απόδοση και μεγάλο χρόνο λειτουργίας των μπαταριών
- Μεταβλητή ταχύτητα εργασίας χάρη σε δύο επιλέξιμα εύρη στροφών και απείρως μεταβλητή σκανδάλη ελέγχου ταχύτητας
- Σύστημα ταχείας ζεύξης Metabo "Quick" για αντικατάσταση εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία
- Ασφαλής εργασία χάρη στις περιοχές λαβής με καουτσούκ και τον πρόσθετο διακόπτη ασφαλείας κατά της ακούσιας εκκίνησης
- Φιλικό προς το περιβάλλον και αθόρυβο χάρη στις λειτουργίες μπαταρίας, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές ευαίσθητες στο θόρυβο
- 100% συμβατότητα με τις μπαταρίες 18 Volt: ισχυρή λειτουργία 36 Volt με δύο μπαταρίες 18 Volt της Metabo
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



NEO


Κωδικός	601725850
Τάση μπαταρίας	18 V
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0 - 7000 / 0 - 8200 rpm
Μήκος	1052 mm
Βάρος χωρίς μπαταρία	3 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Λαβή βρόγχου, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, εξάγωνο κλειδί, ιμάντας ώμου

274,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
230,25 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τηλεσκοπικό Μπορντουροψάλιδο MA-HS 50

- Κοπή ψηλών φράχτων και θάμνων με το τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο του πολυλειτουργικού συστήματος Metabo, η λύση όλα σε ένα για πολλές εφαρμογές κήπου
- Μαζί με την μονάδα πολλαπλών λειτουργιών μπαταρίας MA 36-18 LTX BL Q γίνεται ένα φιλικό προς το περιβάλλον, ήσυχο σύστημα, ιδανικό για περιοχές ευαίσθητες στο θόρυβο
- Σύστημα ταχείας ζεύξης Metabo "Quick" για αντικατάσταση εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία
- Ιδιαίτερα αποδοτικό, ακριβές σύστημα διπλής κοπής χάρη στα δόντια λεπίδας με διαμάντι και στις δύο πλευρές
- Οι ράβδοι κοπής μπορούν να περιστραφούν κατά 215° σε 13 βήματα χωρίς εργαλεία για τη βέλτιστη γωνία ανάλογα με την κατάσταση εργασίας
- Ο προφυλακτήρας σκανδάλης προστατεύει τον χρήστη και τα γρανάζια όταν εργάζεστε κοντά σε τοίχους και στο έδαφος
- Στιβαρή χρήση χάρη στον ανθεκτικό μεταλλικό μηχανισμό μετάδοσης
- Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου με διπλωμένη μπάρα κοπής

Κωδικός	601726850
Μήκος λεπίδας / κοπής	50 / 48 cm
Αρ. ταλαντώσεων χωρίς φορτίο	0 - 2600 / 0 - 3100 rpm
Μέγ. πάχος κοπής	22 mm
Γωνία κοπής	0 - 215 °
Βάρος	2.8 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό λεπίδας



NEO

203,50 €
Τιμή με ΦΠΑ

171,01 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τηλεσκοπικό Αλυσοπρίονο MA-MS 25

- Ασφαλής συντήρηση δέντρων με το τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο του πολυλειτουργικού συστήματος Metabo, η λύση all-in-one για πολλές εφαρμογές κήπου
- Μαζί με την επαναφορτιζόμενη μονάδα πολλαπλών λειτουργιών μπαταρίας MA 36-18 LTX BL Q ένα φιλικό προς το περιβάλλον, ήσυχο σύστημα, ιδανικό για περιοχές ευαίσθητες στο θόρυβο
- Σύστημα ταχείας ζεύξης Metabo "Quick" για αντικατάσταση εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία
- Ακριβείς και δυνατές κοπές με ταχύτητα αλυσίδας έως 18 m/s
- Προέκταση άξονα για αύξηση της εμβέλειας κατά 88 cm διαθέσιμη ως εξάρτημα
- Αλυσίδα χαμηλού κλωστήματος για εύκολες, ασφαλείς κοπές και χαμηλούς κραδασμούς
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας για υψηλότερη απόδοση κοπής με ελάχιστες απαιτήσεις σέρβις
- Στιβαρή χρήση χάρη στον ανθεκτικό μεταλλικό μηχανισμό μετάδοσης

Κωδικός	601727850
Μήκος λεπίδας / κοπής	25 / 24 cm
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	120 ml
Διαίρεση δοντιού αλυσίδας (βήμα)	3/8" LP
Μέγ. επίπεδο ταχύτητας αλυσίδας	116 / 218 m/s
Βάρος	1.7 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Αλυσίδα πριονιού 25 cm (3/8" LP / 1.3 mm), combo κλειδί, λάμα 25 cm, προστατευτικό αλυσίδας



NEO

192,50 €
Τιμή με ΦΠΑ

161,76 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τηλεσκοπικό Χορτοκοπτικό MA-FS 40

- Κούρεμα και καθάρισμα με το τηλεσκοπικό χορτοκοπτικό του πολυλειτουργικού συστήματος Metabo, η λύση all-in-one για πολλές εφαρμογές στον κήπο
- Μαζί με την επαναφορτιζόμενη μονάδα πολλαπλών λειτουργιών μπαταρίας MA 36-18 LTX BL Q ένα φιλικό προς το περιβάλλον, ήσυχο σύστημα, ιδανικό για περιοχές ευαίσθητες στο θόρυβο
- Σύστημα ταχείας ζεύξης Metabo "Quick" για αντικατάσταση εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία
- Ευέλικτη χρήση με κεφαλή μεσινέζας 2 εξόδων για κοπή χόρτου ή δίσκο για θαμνόξυλο
- Εύκολη ανατροφοδότηση της μεσινέζας με σύντομο χτύπημα της κεφαλής της μεσινέζας κατά την εργασία
- Γρήγορη αλλαγή μεσινέζας Metabo: γρήγορη και χωρίς εργαλεία, χωρίς αφαίρεση ή άνοιγμα της κεφαλής
- Γρήγορη έναρξη εργασίας χάρη στη γρήγορη, ισχυρή εκκίνηση
- Στιβαρή χρήση χάρη στον ανθεκτικό μεταλλικό μηχανισμό μετάδοσης

Κωδικός	601728850
Διάμετρος κοπής	40 cm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 - 5300 / 0 - 6000 rpm
Διάμετρος μεσινέζας	2 mm
Βάρος	1.6 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό, αντάπτορας για λεπίδες, combo-κλειδί, εξαγώνο κλειδί, κεφαλή μεσινέζας (μεσινέζα Ø 2 mm, 4 m), δίσκος με 3 λεπίδες

NEO



126,50 €
Τιμή με ΦΠΑ

106,30 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Χλοοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας

- Το κομμένο υλικό εξάγεται προαιρετικά στο πίσω μέρος, συλλέγεται στον εύκαμπτο σάκο συλλογής ή αφαιρείται αμέσως
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Αυτόματη προσαρμογή της απόδοσης του κινητήρα ανάλογα με το ύψος του γρασιδιού για μέγιστο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας
- Εύκολο σύστημα διεύθυνσης και παρακολούθησης με ομαλούς τροχούς κίνησης και ρυθμιζόμενο ύψος ώθησης με λαστιχένια λαβή
- Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση χάρη στις λαβές μεταφοράς και τη διπλή πτυσσόμενη λαβή
- Ορατή οθόνη χωρητικότητας για έλεγχο πλήρωσης
- Φιλικό προς το περιβάλλον και αθόρυβο χάρη στη λειτουργία της μπαταρίας, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο
- 100% συμβατότητα με την τάξη 18 Volt: ισχυρή λειτουργία 36 Volt με δύο μπαταρίες 18 Volt της Metabo
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



BRUSHLESS MOTOR

800 m²



BRUSHLESS MOTOR

350 m²



549,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

461,34 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

346,50 €

Τιμή με ΦΠΑ

291,18 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

RM 36-18 LTX BL 46

RM 36-18 LTX BL 36

Κωδικός	601606850	601716850
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Πλάτος κοπής	46 cm	36 cm
Ύψος κοπής	25 – 80 mm	20 – 70 mm
Ρύθμιση ύψους κοπής σε	7 θέσεις	5 θέσεις
Χωρητικότητα σάκου συλλογής	55 l	45 l
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.800 rpm	4.000 rpm
Βάρος (με μπαταρία)	25.4 kg	13.5 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Σάκος συλλογής, λεπίδα χλοοκοπτικού, κλειδί προστασίας, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή (για τη λειτουργία της απαιτούνται 2 μπαταρίες 18V)	Σάκος συλλογής, λεπίδα χλοοκοπτικού, κλειδί προστασίας, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Λεπίδα Κοπής 46 cm

- Λεπίδα κοπής υψηλής ποιότητας για κοπή και το στρώσιμο
- Κατάλληλο για τη χλοοκοπτική μηχανή RM 36-18 LTX BL 46



24,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

20,17 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός 628435000

Πλάτος κοπής 46 cm

Λεπίδα Κοπής 36 cm

- Λεπίδα κοπής υψηλής ποιότητας για κοπή και το στρώσιμο
- Κατάλληλο για τη χλοοκοπτική μηχανή RM 36-18 LTX BL 36



22,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

18,49 €


Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός 628422000


Πλάτος κοπής 36 cm

18 Volt Χορτοκοπτικό Μπαταρίας

- Αθόρυβο Χορτοκοπτικό Μπαταρίας με συμπαγή λαβή για αποτελεσματική εργασία σε μεγαλύτερες περιοχές
- Ευέλικτη χρήση με κεφαλή μεσινέζας δύο εξόδων για γρήγορες κοπές (εξάρτημα)
- Εύκολη ανατροφοδότηση της μεσινέζας με σύντομο χτύπημα της κεφαλής ενώ εργάζεστε
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής μεσινέζας Metabo: γρήγορη και χωρίς εργαλεία, χωρίς αφαίρεση ή ανοίγματος της κεφαλής
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Γρήγορη εκκίνηση εργασίας χάρη στην γρήγορη, ισχυρή εκκίνηση
- Ευέλικτη λειτουργία χάρη στον έλεγχο ταχύτητας
- Ασφαλής εργασία χάρη στη λαστιχένια λαβή και τον πρόσθετο διακόπτη ασφαλείας
- Φιλικό προς το περιβάλλον και αθόρυβο χάρη στη λειτουργία της μπαταρίας, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο
- 100% συμβατότητα με τις μπαταρίες 18 Volt: ισχυρή λειτουργία 36 Volt με δύο μπαταρίες 18 Volt της Metabo
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



384,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
322,69 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



351,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
294,96 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ


	FSB 36-18 LTX BL 40	FSD 36-18 LTX BL 40
Κωδικός	601611850	601610850
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Τύπος μπαταρίας	Li-ion	Li-ion
Διάμετρος κοπής	40 cm	40 cm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 6.000 rpm	0 – 6.000 rpm
Διάμετρος μεσινέζας	2 mm	2 mm
Τύπος λαβής	Ποδηλάτου	Βρόγχος
Βάρος (με μπαταρία)	4.8 kg	4.4 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Διπλή λαβή ποδηλάτου, οπίσθιος ιμάντας μεταφοράς, προστατευτικό, κεφαλή δύο εξόδων (Ø 2 mm, 4 m), δίσκος με 3 λεπίδες, αντάπτορας για λεπίδες, συνδυαστικό κλειδί, πείρος ασφάλισης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή (για τη λειτουργία του απαιτούνται 2 μπαταρίες 18V)	Λαβή βρόγχου, ιμάντας ώμου, προστατευτικό, κεφαλή δύο εξόδων (Ø 2 mm, 4 m), συνδυαστικό κλειδί, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή (για τη λειτουργία του απαιτούνται 2 μπαταρίες 18V)

18 Volt Χορτοκοπτικό Μπαταρίας RTD 18 LTX BL 30 με λαβή βρόγχου

- Ελαφρύ και συμπαγές χορτοκοπτικό μπαταρίας για κούρεμα, κοπή και καλλιέργεια
- Ανθεκτικό και στιβαρό χάρη στο μεταλλικό περίβλημα του κινητήρα και την προστασία από κρούσεις για τη μπαταρία
- Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου χάρη στον άξονα δύο τεμαχίων με γρήγορη σύζευξη
- Εύκολη αναπροσαρμογή της γραμμής με σύντομο χτύπημα της κεφαλής της μπομπίνας κατά την εργασία
- Γρήγορη αλλαγή μεσινέζας Metabo
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για υψηλή απόδοση κοπής
- Αδιαβάθμητος έλεγχος ταχύτητας για ευέλικτη εργασία
- Πτυσσόμενη μπάρα ασφαλείας ως διαχωριστικό σε δέντρα, θάμνους ή άλλα εμπόδια
- Σωστή θέση και ισορροπημένο βάρος εργασίας χάρη στον ατομικά ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS:

www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	601720850
Διάμετρος κοπής	30 cm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 6.500 rpm
Διάμετρος νήματος	2 mm
Βάρος με μπαταρία	3.4 kg



219,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
184,03 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Λαβή βρόγχου, ιμάντας ώμου, προστατευτικό, κεφαλή με μεσινέζα δύο εξόδων (Ø 2 mm, 4 m), κλειδί allen, καταβίδι Phillips, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Ανταλλακτική κεφαλή με μεσινέζα

Κωδικός: 628429000

- Για εφαρμογές κοπής
- Γρήγορη αλλαγή μεσινέζας Metabo: γρήγορη και χωρίς εργαλεία, χωρίς αφαίρεση ή άνοιγμα της κεφαλής
- Εύκολη ανατροφοδότηση της μεσινέζας με σύντομο πάτημα της κεφαλής του πηνίου ενώ εργάζεστε
- Σύστημα δύο εξόδων για γρήγορη πρόοδο της εργασίας
- Κατάλληλο για τα χλοοκοπτικά μπαταρίας FSD και FSB 36-18 LTX BL 40

Μήκος μεσινέζας: 4 m

Διάμετρος μεσινέζας: 2 mm

Τύπος σπειρώματος: M10 x 1.25 LH



€ 27,50

Τιμή με ΦΠΑ

€ 23,11

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ανταλλακτική Μεσινέζα Ø 2 mm

Κωδικός: 628430000

- Μεσινέζα σε σχήμα κύματος για γρασίδι, ελαφριά ζιζάνια και εφαρμογές κοπής
- Προφίλ εξοικονόμησης ενέργειας για ισχυρές κοπές με μέγιστο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Κατάλληλο για κανονικές κεφαλές μεσινέζας

Μήκος μεσινέζας: 30 m

Διάμετρος μεσινέζας: 2 mm



€ 9,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 7,56

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ανταλλακτική Μεσινέζα 30 m Ø 2 mm

Κωδικός: 628423000

- Μεσινέζα σε σχήμα σπείρας για γρασίδι, ελαφριά ζιζάνια και εφαρμογές κοπής
- Προφίλ εξοικονόμησης ενέργειας για ισχυρές κοπές με μέγιστο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Κατάλληλο για κανονικές κεφαλές μεσινέζας

Μήκος μεσινέζας: 30 m

Διάμετρος μεσινέζας: 2 mm



€ 11,00

Τιμή με ΦΠΑ


€ 9,24

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ιμάντας Ωμου

Κωδικός: 628427000

- Για ισχυρή και ασφαλή εργασία και σε συνεχή λειτουργία
- Μαλακό μαξιλάρι στην περιοχή των ώμων
- Γρήγορη σύνδεση χάρη στο πρακτικό clip



€ 13,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 10,92

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ιμάντας Πλάτης

Κωδικός: 628428000

- Για ισχυρή και ασφαλή εργασία και σε συνεχή λειτουργία
- Επένδυση στην περιοχή της πλάτης και του ώμου για ιδανική κατανομή φορτίου
- Γρήγορη σύνδεση χάρη στο πρακτικό clip



€ 31,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 26,05

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Δίσκος Κοπής 3 Λεπίδων

Κωδικός: 628432000

- Για αραίωση και απομάκρυνση της πυκνής βλάστησης ή μπερδεμένης χλόης
- Για το κόψιμο των ακανθωτών φρακτών

Διάμετρος x πάχος x οπή: 255 x 2.3 x 25.4 mm



€ 26,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 21,85

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Δίσκος Κοπής 4 Λεπίδων

Κωδικός: 628433000

- Για εφαρμογές μεγάλης έκτασης σε ισχυρό, ξηρό γρασίδι ή έντονη ανάπτυξη ζιζανίων
- Επίσης κατάλληλο για καλάμια και λεπτούς θάμνους

Διάμετρος x πάχος x οπή: 254 x 1.5 x 25.4 mm



€ 29,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 24,37

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντάπτορας Λεπίδων

Κωδικός: 628434000

- Για την εγκατάσταση λεπίδων γρασιδιού στα χλοοκοπτικά μπαταρίας
- Κατάλληλο για τα χορτοκοπτικά μπαταρίας FSD και FSB 36-18 LTX BL 40



€ 14,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 11,76

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Σετ Μπορντουροψάλιδο και Ψαλίδι Γκαζόν Μπαταρίας SGS 18 LTX Q

- 2 σε 1: Μπορντουροψάλιδο για ακριβή κοπή θάμνων και ψαλίδι γκαζόν για καθαρή κοπή του γκαζόν
- Σύστημα Metabo quick: γρήγορη αλλαγή λεπίδων χωρίς εργαλεία για γρήγορη εργασία
- Καλύτερα αποτελέσματα κοπής χάρη στις λεπίδες κοπής με λείζερ
- Υψηλή ασφάλεια του χρήστη χάρη στον διακόπτη ασφαλείας και τη γρήγορη διακοπή της λεπίδας
- Ελαφρύ με ομαλή λειτουργία για εργασία με χαμηλή κόπωση ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την υγεία του χρήστη
- Λεπτή, λαστιχένια λαβή για άνετη και ασφαλή καθοδήγηση του μπορντουροψάλιδου και του ψαλιδιού
- Σταθερή και ελαφριά τηλεσκοπική ράβδο για ακριβή κοπή των άκρων του γκαζόν. Διατίθεται ως εξάρτημα

Κωδικός	601609850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μήκος κοπής μπορντουροψάλιδου	20 cm
Πάχος κοπής μπορντουροψάλιδου	8 mm
Πλάτος κοπής γρασιδιού	11.5 cm
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	2.300 spm
Βάρος με μπαταρία	1.2 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μπορντουροψάλιδο, ψαλίδι γκαζόν, μαλακή τσάντα αποθήκευσης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



132,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
110,92 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

12 Volt Μπορντουροψάλιδο και Ψαλίδι Γκαζόν Μπαταρίας PowerMaxx SGS 12 Q

- 2 σε 1: Μπορντουροψάλιδο για ακριβή κοπή θάμνων και ψαλίδι γκαζόν για καθαρή κοπή του γκαζόν
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής Metabo: γρήγορη αλλαγή χωρίς εργαλεία από τα δύο εξαρτήματα λεπίδων για γρήγορη εργασία
- Καλύτερα αποτελέσματα κοπής χάρη στις λεπίδες κοπής με λείζερ
- Υψηλή ασφάλεια του χρήστη χάρη στον διακόπτη ασφαλείας και τη γρήγορη διακοπή της λεπίδας
- Ελαφρύ με ομαλή λειτουργία για εργασία με χαμηλή κόπωση ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την υγεία του χρήστη
- Λεπτή, λαστιχένια λαβή για άνετη και ασφαλή καθοδήγηση του μπορντουροψάλιδου και του ψαλιδιού
- Σταθερή και ελαφριά τηλεσκοπική ράβδο για ακριβή κοπή των άκρων του γκαζόν. Διατίθεται ως αξεσουάρ.

Κωδικός	601608850
Τάση Μπαταρίας	12 V
Μήκος κοπής μπορντουροψάλιδου	20 cm
Πάχος κοπής μπορντουροψάλιδου	8 mm
Πλάτος κοπής γρασιδιού	11.5 cm
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	2.300 spm
Βάρος με μπαταρία	1.0 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μπορντουροψάλιδο, ψαλίδι γκαζόν, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



115,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
97,06 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

12 Volt Μπορντουροψάλιδο και Ψαλίδι Γκαζόν Μπαταρίας PowerMaxx SGS 12 Q

- 2 σε 1: Μπορντουροψάλιδο για ακριβή κοπή θάμνων και ψαλίδι γκαζόν για καθαρή κοπή του γκαζόν
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής Metabo: γρήγορη αλλαγή χωρίς εργαλεία από τα δύο εξαρτήματα λεπίδων για γρήγορη εργασία
- Καλύτερα αποτελέσματα κοπής χάρη στις λεπίδες κοπής με λείζερ
- Υψηλή ασφάλεια του χρήστη χάρη στον διακόπτη ασφαλείας και τη γρήγορη διακοπή της λεπίδας
- Ελαφρύ με ομαλή λειτουργία για εργασία με χαμηλή κόπωση ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την υγεία του χρήστη
- Λεπτή, λαστιχένια λαβή για άνετη και ασφαλή καθοδήγηση του μπορντουροψάλιδου και του ψαλιδιού
- Σταθερή και ελαφριά τηλεσκοπική ράβδο για ακριβή κοπή των άκρων του γκαζόν. Διατίθεται ως εξάρτημα

Κωδικός	601608500
Τάση / τύπος Μπαταρίας	12 V / Li-Power
Μήκος κοπής μπορντουροψάλιδου	20 cm
Πάχος κοπής μπορντουροψάλιδου	8 mm
Πλάτος κοπής γρασιδιού	11.5 cm
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	2.300 spm
Βάρος με μπαταρία	1.0 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μπορντουροψάλιδο, ψαλίδι γκαζόν, μαλακή τσάντα αποθήκευσης, μπαταρία Li-Power (12 V/2.0 Ah), φορτιστής SC 30



203,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
171,01 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπίδα κοπής 11.5 cm

Κωδικός: 628424000

- Λεπίδα για καθαρή κοπή των άκρων του γκαζόν
 - Γρήγορο σύστημα αλλαγής Metabo: γρήγορη αλλαγή χωρίς εργαλεία από τα δύο εξαρτήματα λεπίδων για γρήγορη εργασία
- Πλάτος κοπής: 11.5 cm



€ 31,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 26,05
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ

Λεπίδα κοπής 20 cm

Κωδικός: 628425000

- Λεπίδα θάμνων για ακριβή μορφή κοψίματος
 - Γρήγορο σύστημα αλλαγής Metabo: γρήγορη αλλαγή χωρίς εργαλεία από τα δύο εξαρτήματα λεπίδων για γρήγορη εργασία
- Πλάτος κοπής: 20 cm



€ 38,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 32,35
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ

Τηλεσκοπική Χειρολαβή

Κωδικός: 628426000

- Σταθερή τηλεσκοπική λαβή για ακριβή κοπή των άκρων του γκαζόν ενώ είναι ελαφριά στην πλάτη
 - Εύκολη σύνδεση χωρίς εργαλεία
 - Κατάλληλο για PowerMaxx SGS 12 Q και SGS 18 LTX Q
- Συνολικό μεταβλητό μήκος: από 90 έως 102 cm
Γωνία εργασίας ρυθμιζόμενη κατά: 125°



€ 82,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 69,33
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ

Λάδι συντήρησης

Κωδικός: 630474000

- Βασισμένο σε φυσικό λάδι, βιοδιασπώμενο



€ 27,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 23,11
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ

Σπρέι συντήρησης

Κωδικός: 630475000

- Βασισμένο σε φυσικό λάδι, βιοδιασπώμενο
- Αντλία-σπρέι-δοχείο, χωρητικότητας 0,3 λίτρων



€ 20,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 16,81
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ

Ελαφριά εργαλεία για καθαρές κοπές



18 Volt Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας

- Εξαιρετικά ελαφρύ και αθόρυβο μπορντουροψάλιδο μπαταρίας για κοπή φρακτών και θάμνων
- Καλύτερα αποτελέσματα κοπής χάρη στις λεπίδες κοπής διαμαντιού
- Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στο ειδικό των δοντιών της λεπίδας: Χωρίς διαφυγή των κλαδιών κατά την κοπή
- Άνετη λειτουργία με τα δύο χέρια χάρη στο μακρύ κουμπί σκανδάλης με εσωτερικό διακόπτη λαβής
- Υψηλή ασφάλεια του χρήστη χάρη στον πρόσθετο διακόπτη ασφαλείας και τη γρήγορη διακοπή της λεπίδας (σε 0.08 sec)
- Ευχάριστη εργασία χάρη στη λειτουργία χαμηλών κραδασμών, την τέλεια εργονομία και την απαλή λαβή
- Ο προφυλακτήρας προστατεύει τον χρήστη και το εργαλείο από κλοτσιές
- Αποθήκευση στον τοίχο που εξοικονομεί χώρο με πρακτικό άγκιστρο ανάρτησης στη φαρέτρα προστασίας της λεπίδας
- Φιλικό προς το περιβάλλον και αθόρυβο χάρη στις λειτουργίες μπαταρίας, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές ευαίσθητες στο θόρυβο
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



176,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

147,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

HS 18 LTX 55

187,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

157,14 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

HS 18 LTX 65

Κωδικός	601718850	601719850
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Μέγιστο πάχος κοπής	19 mm	19 mm
Μήκος λεπίδας	55 cm	65 cm
Μήκος κοπής	53 cm	63 cm
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	2.600 spm	2.600 spm
Βάρος με μπαταρία	2.6 kg	2.7 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Θήκη προστασίας λεπίδας, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	

18 Volt Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας

- Ισχυρό μπορντουροψάλιδο χωρίς ψύκτρες με περιστρεφόμενη λαβή για άνετες εφαρμογές κοπής και κλαδέματος
- Ιδιαίτερα αποδοτικό, ακριβές σύστημα διπλής κοπής χάρη στα δόντια λεπίδας με διαμάντι και στις δύο πλευρές
- Περιστρεφόμενη λαβή με 5 θέσεις για ασφαλή και εύκαμπτη καθοδήγηση κοπής
- Άνετη λειτουργία με τα δύο χέρια χάρη στο μακρύ κουμπί σκανδάλης με εσωτερικό διακόπτη λαβής τύπου τόξου
- Ασφαλής εργασία χάρη στην τέλεια ισορροπία, τη λαβή με μαλακή λαβή, την προστασία των χεριών στη λεπίδα και τη γρήγορη διακοπή (σε 0.2 sec)
- Metabo VibraTech (MVT): ενσωματωμένη απόσβεση κραδασμών για υγιή εργασία και σε συνεχή λειτουργία
- Κεντρικός πίνακας ελέγχου: Διακόπτης ασφαλείας ON/OFF με λειτουργία αναμονής και ενδείξεις ελέγχου με LED
- Metabo S αυτόματος συμπλέκτης ασφαλείας: Προστατεύει τις λεπίδες και τα γρανάζια όταν τα συντρίμια ή τα μεγάλα κλαδιά σταματούν τις λεπίδες
- Φιλικό προς το περιβάλλον και αθόρυβο χάρη στις λειτουργίες μπαταρίας, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές ευαίσθητες στο θόρυβο
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



280,50 €

Τιμή με ΦΠΑ

235,71 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

HS 18 LTX BL 55



291,50 €

Τιμή με ΦΠΑ

244,96 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

HS 18 LTX BL 65

302,50 €

Τιμή με ΦΠΑ

254,20 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

HS 18 LTX BL 75

Κωδικός	601722850	601723850	601724850
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V	18 V
Μέγιστο πάχος κοπής	21 mm	21 mm	21 mm
Μήκος λεπίδας	55 cm	65 cm	75 cm
Μήκος κοπής	50 cm	60 cm	70 cm
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	3.400 spm	3.400 spm	3.400 spm
Βάρος με μπαταρία	4 kg	4.6 kg	4.8 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Θήκη προστασίας λεπίδας, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή		

18 Volt Φυσητήρας Μπαταρίας LB 18 LTX BL

- Ισχυρός, αθόρυβος φυσητήρας μπαταρίας για γρήγορη αφαίρεση φύλλων και ρύπων από πλατείες και μονοπάτια
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες για υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακριβής δοσολογία της δύναμης φυσήματος χάρη στη σταδιακά ρυθμιζόμενη ταχύτητα αέρα
- Σταθερή δύναμη φυσήματος σε συνεχή λειτουργία χάρη στη σκανδάλη ελέγχου ταχύτητας που μπορεί να κλειδωθεί χωρίς βήματα
- Με επενδεδυμένο ιμάντα ώμου για σωστή θέση εργασίας
- Στιβαρός, εύκολος στην αφαίρεση σωλήνας φυσήματος με προστατευτικό μεταλλικό δακτύλιο
- Αποθήκευση για εξοικονόμηση χώρου στον τοίχο μέσω πρακτικής ανάρτησης
- Φιλικό προς το περιβάλλον και αθόρυβο χάρη στη λειτουργία της μπαταρίας, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	601607850
Τύπος μπαταρίας	Li-ion
Τάση μπαταρίας	18 V
Ταχύτητα αέρα	150 km/h
Όγκος αέρα	650 m ³ /h
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 20.300 rpm
Βάρος με μπαταρία	2.5 kg



214,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
180,25 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Ακροφύσιο, ιμάντας ώμου, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Ιμάντας Ωμου

Κωδικός: 628427000

- Για ισχυρή και ασφαλή εργασία και σε συνεχή λειτουργία
- Μαλακό μαξιλάρι στην περιοχή των ώμων
- Γρήγορη σύνδεση χάρη στο πρακτικό clip



€ 13,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 10,92
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Ψεκαστήρας Πλάτης Μπαταρίας RSG 18 LTX 15

- Ψεκαστήρας Πλάτης Μπαταρίας για ομοιόμορφο ψεκασμό φυτών χωρίς χειροκίνητη άντληση
- Κατάλληλο για φυτοφάρμακα (ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα κ.λπ.), υγρά λιπάσματα, ενισχυτικά φυτών, νερό
- Ακριβής δοσολογία του όγκου ψεκασμού για να ταιριάζει με την εφαρμογή χάρη στη σταδιακά ρυθμιζόμενη πίεση λειτουργίας
- Σταθερός ψεκασμός χάρη στην ηλεκτρονικά ελεγχόμενη αντλία
- Ρύθμιση ακροφυσίου για εύκολη, γρήγορη αλλαγή μεταξύ ψεκασμών
- Άνεση στη χρήση χάρη στο εργονομικό σχήμα της δεξαμενής και τους ιμάντες ώμου με επένδυση με κλείσιμο κλικ
- Μεγάλο άνοιγμα δεξαμενής για εύκολη εκκένωση και καθαρισμό
- Ολοκληρωμένο σύστημα φίλτρου για προστασία από μόλυνση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο κλείσιμο ασφαλείας σε περίπτωση θερμικής υπερφόρτωσης
- Εύκολη μεταφορά χάρη στις εσοχές και στηρίγματα για το σωλήνα ψεκασμού

Κωδικός	602038850
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion
Τάση μπαταρίας	18 V
Μέγιστος όγκος πλήρωσης	15 L
Πίεση λειτουργίας	1 – 3 bar
Απόδοση	0.3 – 1.9 l / min
Όγκος ψεκασμού στα 1.5 bar / 2.0 Ah	90 l
Χρόνος εκτέλεσης στα 1.5 bar / 2.0 Ah	4 h
Βάρος με μπαταρία	4.4 kg



539,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
452,94 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Χειροκίνητη βαλβίδα, σωλήνας λεπτός, σωλήνας ψεκασμού, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο (1.7 mm), δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Ερμηνεία Εικονιδίων

	Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή		Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής		Ηλεκτρονική ασφάλεια απενεργοποίησης του κινητήρα σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου
	Δυνατότητα χρήσης του εργαλείου και με τα δύο συστήματα μπαταριών Li-ion και LiHD		M-Clean τεχνολογία: Αποτελεσματική εκχύλιση διαμέσου του περιβλήματος του μηχανήματος για μέγιστη ευελιξία της κεφαλής λείανσης		Μηχανική αποσύνδεση του κινητήρα για ασφαλή εργασία σε περίπτωση που το τρυπάνι σταματήσει απροσδόκητα
	Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία		Διακόπτης ασφαλείας που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση προβλήματος του χειριστή		Διακόπτης Deadman για υψηλή ασφάλεια του χρήστη
	Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση		Δύο λειτουργίες: διάτρηση με κρούση / κρούση		Συνδυασμός 3 λειτουργιών: βίδωμα, διάτρηση, καλέμισμα
	Ιδιαίτερα γρήγορο φρενάρισμα του δίσκου κοπής για μέγιστο επίπεδο ασφάλειας		Άμεση παύση του δίσκου σε 1 δευτερόλεπτο για μέγιστο επίπεδο ασφάλειας		Εξαιρετικά στιβαρό και στεγανό λόγω του υλικού και του σχεδιασμού για μέγιστη ανθεκτικότητα
	Γρήγορη και εύκολη στοίβαξη και σύζευξη των κουτιών σε όλα τα πλάτη του συστήματος		Βέλτιστη προστασία του μηχανήματος και των εξαρτημάτων από τη βρωμιά και την υγρασία		Ηλεκτρονικός έλεγχος ροπής για ακρίβεια στην εργασία
	Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σχεδόν σταθερή		Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα		Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho-Constamatic (TC) για γρήγορη πρόοδο της εργασίας μέσω σταθερής ταχύτητας υπό φορτίο
	Ευέλικτη λειτουργία χάρη στον έλεγχο ταχύτητας χωρίς βήματα		Ακριβής και ευέλικτος ρυθμός πριονίσματος ανάλογα με το προς επεξεργασία υλικό		Συμπυκνωτής εμβόλου χωρίς λάδι για απλή μεταφορά και μειωμένες απαιτήσεις σέρβις
	Λειτουργία για την απομάκρυνση των μπλοκαρισμένων βιδών και διάτρηση σε λείες επιφάνειες		Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή η οποία επιτρέπει την εργασία σε αιχμηρές γωνίες μέχρι 43°		Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος
	Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου για ευέλικτες εφαρμογές		Σύστημα αλλαγής εργαλείων Metabo Quick για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων		Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών με το πάτημα ενός κουμπιού
	Αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας, στιβαρός και χωρίς συντήρηση		Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση		Δύο γρήγορες συνδέσεις USB για φόρτιση και λειτουργία συσκευών με USB
	Ισχυρό φως LED για πολύ καλό φωτισμό χάρη στην υψηλή απόδοση LED		Εργοταξιακό ραδιόφωνο με ψηφιακή DAB+ υποδοχή, κορυφαία ποιότητα ήχου και πολλές επιπλέον λειτουργίες		Bluetooth για ασύρματη μουσική απόλαυση από το έξυπνο κινητό τηλέφωνο ή το tablet σας
	Προσαρμογή της μηχανής χωρίς εργαλεία για χρήση με οδηγούς ακριβείας		Σύζευξη με ράγα κοπής KFS Metabo		Απορρόφηση υγρών - στερεών
	Αποτρέπει την στατική φόρτιση μίας ηλεκτρικής σκούπας όταν χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εξαρτήματα		Αυτοκαθαρισμός. Ημιαυτόματο φίλτρο καθαρισμού στην διάρκεια διαλειμμάτων για την επόμενη χρήση		Σύστημα PressClean: Χειροκίνητος καθαρισμός του φίλτρου με ισχυρό ρεύμα αέρα κατά την ενεργοποίηση του διακόπτη στη μονάδα εκχύλισης κατά τα διαλείμματα
	Αυτόματη εκκίνηση α όταν πιέζεται σε μια επιφάνεια για άνετη, οικονομική εργασία		Επιλέξιμη λειτουργία "Impuls" για ακριβή οδήγηση προεξεχόντων βιδών χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί ο οδηγός βάθους		Βέλτιστη προστασία από την σκόνη για καθαρή και άνετη εργασία: σκόνη και θραύσματα απομακρύνονται αμέσως και αποτελεσματικά
	Ρηχή αναρρόφηση στο 1 mm		Αυτόματη εκκίνηση/ απενεργοποίηση της ηλεκτρικής σκούπας ανιχνεύοντας τις δονήσεις του εργαλείου		Ασφαλή και εύκολη μεταφορά στο εργοτάξιο

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



DIONISATOS
GROUP OF COMPANIES

Κωνσταντίνος Διονυσάτος L.T.D. - Επίσημη Αντιπροσωπεία Κύπρου

Τηλ.: 25252100

Καλυβίων 18, Μέσα Γειτονιά Λεμεσός, 4008

www.dionisatos.com

www.metabocyprus.com

Follow us:



www.facebook.com/metabotoolsypus



www.instagram.com/metabo_cypus/

Επιλεγμένο Κατάστημα

Η εταιρία μας διανέμει τα προϊόντα της μόνο μέσω του επίσημου δικτύου και δεν πραγματοποιεί απευθείας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές, φωτογραφίες ή περιγραφές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε τιμής χωρίς προειδοποίηση.

Created by [reddot](http://reddot.gr) www.reddot.gr